



Perenz[®]

I L L U M I N A

dal 1962

VENTILATORI

FANS

2017

ESTATE O
INVERNO?
NON IMPORTA!
È SEMPRE LA
STAGIONE
GIUSTA PER UN
VENTILATORE
PERENZ

SUMMER
OR WINTER?
IT DOESN'T
MATTER!
ALL SEASONS
ARE RIGHT
FOR A PERENZ
FAN

Durante l'estate il ventilatore da soffitto abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore.

Durante l'inverno, **grazie alla reversibilità del senso di rotazione** (), il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la ridistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento.

In entrambi i casi aiuta a risparmiare energia. Quindi, acquistare un ventilatore Perenz rappresenta un valido investimento per voi e per l'ambiente.


During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.

During the winter, **thanks to the reversibility of the direction of rotation** (), the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption.


In both cases, it helps to save energy. Therefore, buying a Perenz fan represents a sound investment for you and the environment.

LEGENDA
KEY

Questa icona indica le dimensioni del ventilatore.	Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore.	Questa icona indica il voltaggio del ventilatore.	Questa icona indica i giri massimi per minuto del ventilatore alla massima velocità.	Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore.	Questa icona indica la quantità d'aria movimentata al minuto in metri cubi.	Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato.
This symbol indicates the size of the fan.	This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.	This symbol indicates the voltage of the fan.	This symbol indicates the maximum revolutions per minute of the fan at its maximum speed.	This symbol indicates the speed levels of the fan.	This symbol indicates the quantity of air being moved per minute in cubic metres.	This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.
						



Estate | Summer



Inverno | Winter



LINEA MODERNA MODERN LINE

Eleganza e funzionalità sono requisiti irrinunciabili per dei veri ventilatori di classe. Ecco perché gli elementi di ogni collezione vengono curati al meglio.

Elegance and functionality are essential requirements for true classy fans. That's why the items in each collection are treated at best.



**ART. 7152 B**

Ventilatore in metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce LED 15W - 1500 Lm - 3000°K - non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with light kit LED 15W - 1500 Lm - 3000°K - no dimmable. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 38 cm



54 W



220-240V - 50Hz



Max 136



3



113,3 m³



24°

**ART. 7152 A**

Ventilatore in metallo finitura grigio, 3 pale con kit luce LED 15W - 1500 Lm - 3000°K - non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal silver ceiling fan, 3 blades with light kit LED 15W - 1500 Lm - 3000°K - no dimmable. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 38 cm



54 W



220-240V - 50Hz



Max 136



3



113,3 m³



24°

**ART. 7148 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro LED 12W - 980 Lm - 3000°K - non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit LED 12W - 980 Lm - 3000°K - no dimmable. Radio remote control included.



Ø 110 x H. 38 cm



44 W



220-240V - 50Hz



Max 170



3



138 m³



21°

**ART. 7148 CR**

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale con kit luce in vetro LED 12W - 980 Lm - 3000°K - non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit LED 12W - 980 Lm 3000°K no dimmable. Radio remote control included.



Ø 110 x H. 38 cm



44 W



220-240V - 50Hz



Max 170



3



138 m³



21°



ART. 7142 CL Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale. Telecomando a infrarossi incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades. Infrared remote control included. This fan does not provide for the application of a light kit.



Ø 130 x H. 33 cm



63 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



147,6 m³



16°



ART. 7132 B Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro opale 2xE27 max 60W. Telecomando a onde radio incluso.

Ceiling fan made of white painted metal, 4 blades with glass light kit 2xE27 max 60W and radio waves remote control included.

Pale bicolore.
Double face blades.



Ø 130 x H. 42 cm



48 W



220-240V - 50Hz



Max 165



3



143 m³



21°



ART. 7142 CR Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale. Telecomando a infrarossi incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades. Infrared remote control included. This fan does not provide for the application of a light kit.



Ø 130 x H. 33 cm



63 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



147,6 m³



16°



ART. 7132 CR Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 4 pale con kit luce in vetro opale 2xE27 max 60W. Telecomando a onde radio incluso.

Ceiling fan made of metal brushed chrome, 4 blades with glass light kit 2xE27 max 60W and radio waves remote control included.

Pale bicolore.
Double face blades.



Ø 130 x H. 42 cm



48 W



220-240V - 50Hz



Max 165



3



143 m³



21°

**ART. 7150 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce LED 24W - 1600 Lm - 3000°K - non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with light kit LED 24W - 1600 Lm - 3000°K - no dimmable. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 43 cm



67 W



220-240V - 50Hz



Max 195



3



145 m³



21°

**ART. 7150 CR**

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale con kit luce LED 24W - 1600 Lm - 3000°K - non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades with light kit LED 24W - 1600 Lm - 3000°K - no dimmable. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 43 cm



67 W



220-240V - 50Hz



Max 195



3



145 m³



21°

**ART. 7101 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 37 cm



47 W



220-240V - 50Hz



Max 175



3



143 m³



21°

**ART. 7101 CL**

Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 37 cm



47 W



220-240V - 50Hz



Max 175



3



143 m³



21°



Pale bicolore.
Double face blades.

ART. 7144 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. Infrared remote control included.



Ø 130 x H. 43 cm



45 W



220-240V - 50Hz



Max 175



3



135,5 m³



16°



Pale bicolore.
Double face blades.

ART. 7130 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 20W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 20W. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 35 cm



46 W



220-240V - 50Hz



Max 180



3



145,6 m³



-



Pale bicolore.
Double face blades.

ART. 7144 N

Ventilatore metallo finitura testa di moro, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal dark brown ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. Infrared remote control included.



Ø 130 x H. 43 cm



45 W



220-240V - 50Hz



Max 175



3



135,5 m³



16°



Pale bicolore.
Double face blades.

ART. 7130 CR

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 20W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 20W. Radio remote control included.



Ø 130 x H. 35 cm



46 W



220-240V - 50Hz



Max 180



3



145,6 m³



-



ART. 7085 B Ventilatore metallo finitura bianco, 6 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 40W.

Metal white ceiling fan, 6 blades with glass light kit 1xE27 max 40W.



Ø 76 x H. 40 cm



43 W



220-240V - 50Hz



Max 235



3



93 m³



21°



ART. 7085 CR Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 6 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 40W.

Metal brushed chrome ceiling fan, 6 blades with glass light kit 1xE27 max 40W.



Ø 76 x H. 40 cm



43 W



220-240V - 50Hz



Max 235



3



93 m³



21°



ART. 7128 CL Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit 1xE27 max 60W. Radio remote control included.



Ø 110 x H. 50 cm



50 W



220-240V - 50Hz



Max 215



3



120 m³



12°



ART. 7138 B Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in plexiglass 2xE27 max 20W. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with plexiglass light kit 2xE27 max 20W. Infrared remote control included.

Pale bicolore.
Double face blades.



Ø 76 x H. 40 cm



43 W



220-240V - 50Hz



Max 235



3



93 m³



21°



Ø 105 x H. 43 cm



42 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



91,8 m³



16°



ART. 7146 B Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce 1xE27 max 40W. Variatore a muro incluso.

Ceiling fan made of white metal, 3 blades, with light kit 1xE27 max 40W. With wall speed variator.



Ø 120 x H. 47 cm



55 W



220-240V - 50Hz



Max 292



3



150 m³



5°



ART. 7146 A Ventilatore metallo finitura argento, 3 pale con kit luce 1xE27 max 40W. Variatore a muro incluso.

Ceiling fan made of silver painting metal, 3 blades, with light kit 1xE27 max 40W. With wall speed variator.



Ø 120 x H. 47 cm



55 W



220-240V - 50Hz



Max 292



3



150 m³



5°



ART. 7030 B Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale. Variatore a muro incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

White metal fan, 3 blades, wall-mounted switch included. Note: This fan does not provide for the application of a light kit.



Ø 140 x H. 37 cm



65 W



220-240V - 50Hz



Max 280



3



182,5 m³



8°



ART. 7030 CL Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale. Variatore a muro incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades. Wall-mounted switch included. This fan does not provide for the application of a light kit.



Ø 140 x H. 37 cm



65 W



220-240V - 50Hz



Max 280



3



182,5 m³



8°

LINEA CLASSICA CLASSIC LINE

Un oggetto bello da vedere, sicuro nel suo funzionamento, ben congegnato nella composizione degli elementi. Si adatta ad ogni tipo di stanza a cui conferisce un tocco di originalità e di finezza.

A beautiful object to look at, safe in its operation, well thought out in the composition of its elements. It adapts to any type of room and gives it a touch of originality and finesse.





*** ART. 7062 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.



Ø 105 x H. 42 cm



50 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



90 m³



15°



*** ART. 7064 CR**

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal brushed chrome ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.

Pale bicolore.
Double face blades.



Ø 105 x H. 42 cm



50 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



90 m³



15°



*** ART. 7064 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.



Ø 105 x H. 42 cm



50 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



90 m³



15°



*** ART. 7064 OB**

Ventilatore metallo finitura ottone brunito, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal burnished brass ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.

Pale bicolore.
Double face blades.



Ø 105 x H. 42 cm



50 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



90 m³



15°

* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30
For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30

* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30
For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



Pale bicolore.
Double face blades.

*** ART. 7066 OB** Ventilatore metallo finitura ottone brunito, 5 pale con kit luce in vetro 5xE27 max 60W.

Metal burnished brass ceiling fan, 5 blades with glass light kit 5xE27 max 60W.



Ø 130 x H. 52 cm



65 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



146,5 m³



12°



Pale bicolore.
Double face blades.

*** ART. 7066 OL** Ventilatore metallo finitura ottone lucido, 5 pale con kit luce in vetro 5xE27 max 60W.

Metal polished brass ceiling fan, 5 blades with glass light kit 5xE27 max 60W.



Ø 130 x H. 52 cm



65 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



146,5 m³



12°

* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30
For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



*** ART. 7066 B** Ventilatore metallo finitura bianco, 5 pale con kit luce in vetro 3xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 5 blades with glass light kit 3xE27 max 60W.



Ø 130 x H. 52 cm



65 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



146,5 m³



12°



*** ART. 7140 B** Ventilatore metallo finitura bianco, 5 pale.

Metal white ceiling fan, 5 blades.



Ø 105 x H. 34 cm



45 W



220-240V - 50Hz



Max 215



3



90 m³



12°

* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30
For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



Pale bicolore.
Double face blades.



***ART. 7060 OL**

Ventilatore metallo finitura ottone lucido, 4 pale con kit luce in vetro 3xE27 max 60W.

Metal polished brass ceiling fan, 4 blades with glass light kit 3xE27 max 60W.



Ø 105 x H. 43 cm



60 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



90 m³



15°



Pale bicolore.
Double face blades.



***ART. 7060 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro 3xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 4 blades with glass light kit 3xE27 max 60W.



Ø 105 x H. 43 cm



60 W



220-240V - 50Hz



Max 185



3



90 m³



15°

* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30
For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



Perennia
I L L U M I N A
dal 1962

VENTILATORI DA TAVOLO E A PIANTANA TABLE AND STANDING FANS



ART. 7009 CL

Ventilatore a piantana in metallo finitura cromo lucido. Regolabile in altezza.

Stand floor fan made of polished chrome metal. Adjustable height.



Ø 45 x H.86/125 cm



50 W



220-240V - 50Hz



Max 1250



3



-



-



ART. 7010 CL

Ventilatore da tavolo in metallo finitura cromo lucido.

Table fan made of polished chrome metal.



Ø 35 x H.42 cm



35 W



220-240V - 50Hz



Max 1250



3



-



-



ART. 7010 N

Ventilatore da tavolo in metallo finitura nero opaco.

Table fan made of black painted metal.



ART. 7010 RM

Ventilatore da tavolo in metallo finitura rame antico.

Table fan made of antique copper metal.

AC CES SORI.

ACCESSORIES

ART. 7096



Interruttore a muro con variatore di velocità e interruttore luce.

Funzioni: accensione e spegnimento della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore.

Wall switch with speed variator and light switch.

Functions: switches the light on and off; switches on, off and regulates the ventilator.

ART. 7097 A CON DIMMERLUCE WITH DIMMER LIGHT



Telecomando universale a onde radio, display a cristalli liquidi con memoria della luce.

Funzioni: accensione, spegnimento e regolazione della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore. Indicatore batteria scarica. Timer di spegnimento ritardato.

Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.

Universal, radio-wave remote control, liquid crystal display with light memory.

Functions: dimmer and switches the light on and off; switches on, off and regulates the ventilator. Dead-battery indicator.

Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

ESEMPIO DI UTILIZZO EXAMPLE OF THE USE OF REMOTE CONTROL

ART. 7097 7099

Supporto per fissaggio a soffitto
Ceiling attachment support



Centralina ricevente
Receiving control unit

Rosone
Ceiling cover

ART. 7097 B SENZA DIMMERLUCE WITHOUT DIMMER LIGHT



Telecomando universale a onde radio, display a cristalli liquidi con memoria della luce.

Funzioni: accensione e spegnimento della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore. Indicatore batteria scarica. Timer di spegnimento ritardato. Telecomando particolarmente indicato per l'utilizzo di lampadine a fluorescenza.

Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.

Universal, radio-wave remote control, liquid crystal display with light memory.

Functions: switches the light on and off; switches on, off and regulates the ventilator. Dead-battery indicator. This remote control is particularly suitable for the use of fluorescent bulbs.

Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

ART. 7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off con memoria luce.

Funzioni: accensione e spegnimento della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore.

Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.

Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off and light memory.

Functions: switches the light on and off, switches on/off and regulates the motor.

Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

KIT LUCE

INTERCAMBIABILI

INTERCHANGEABLE

LIGHT KITS

AC
CES
SORI.

ACCESSORIES



ART. 7055	ART. 7056	ART. 7053	ART. 7052	ART. 7016	ART. 7031	ART. 7032	ART. 7033
Kit luce in vetro rigadin bianco con portalampada Light kit with opal glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro rigadin bianco con portalampada Light kit with opal glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro rigadin bianco con portalampada Light kit with opal glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro rigadin bianco con portalampada Light kit with opal glass and E27 lampholder	Kit faretti luce con vetri satinati Light kit with frosted glasses and G9 lampholders	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod
1XE27 MAX 100W Ø 25 X H. 13 CM	1XE27 MAX 100W Ø 35 X H. 16 CM	1XE27 MAX 100W Ø 20 X H. 22 CM	1XE27 MAX 100W Ø 25 X H. 27 CM	3XG9 28W INCL. Ø 30 X H. 20 CM			
-	-	-	-	-	A argento silver	A argento silver	A argento silver
B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white
CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	-	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo
-	-	-	-	-	CR cromo spazzolato brushed chrome	CR cromo spazzolato brushed chrome	CR cromo spazzolato brushed chrome
OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	-	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass
OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	-	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass

Perenz[®]
I L L U M I N A
dal 1962





COME RAGGIUNGERCI HOW TO REACH US

PERENZ srl

Via Feltrina, 4 - 32038 Quero Vas

Belluno - Italy

Tel. ufficio +39 0439 787026 r.a.

Fax +39 0439 787125

Tel. esposizione +39 0439 788444

perenz@perenz.it

www.perenz.it



facebook.com/perenzshowroom



instagram.com/perenzsrl

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.

La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati.

Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione.

Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material cannot be sold.

The company Perenz Inc. reserves the right to change, at any time and without notice, the product specifications shown in this catalog. The colors are approximate.

All our products are manufactured in accordance with current European standards and certificates.

The use and online sale of our products without permission is prohibited.

The total or partial reproduction of this catalog is prohibited.

Concept:
ATHENA, PONZANO VENETO (TV)

Photo:
LORIS BECHINI, PONZANO VENETO (TV)
STUDIO BOZZETTO, CARTIGLIANO (VI)
QUASAR, PIOMBINO DESE (PD)
STUDIO ROCCI, VIDOR (TV)

PERENZ srl

Via Feltrina, 4
32038 Quero Vas - Belluno - Italy
Tel. office +39 0439 787026 r.a.
Tel. showroom +39 0439 788444
Fax +39 0439 787125
Email perenz@perenz.it

Perenz.it

facebook.com/perenzshowroom



instagram.com/perenzsrl



Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.

La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE.

Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material cannot be sold.

The company Perenz Inc. reserves the right to change, at any time and without notice, the product specifications shown in this catalog. The colors are approximate.

All our products are manufactured in accordance with current European standards and CE certificates.

The use and online sale of our products without permission is prohibited. The total or partial reproduction of this catalog is prohibited.