



BRONDI
NEMO
TELEFONO COMPATTO




Manuale di istruzioni - Italiano

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato questo nuovo telefono che riunisce design e tecnologia attuale. Offre funzioni convenienti. Leggere con attenzione il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Installazione del telefono



Installare il telefono è semplice, sono solo due fasi: 1. Collegare un'estremità del cavo della linea al jack che si trova dietro la base, e l'altra nella presa a parete (Figura 1). 2. Collegare un'estremità del cavo spiralato nel jack che si trova dietro il ricevitore e collegare l'altra estremità nel jack che si trova sulla parte laterale (posteriore) della base (Figura 2).




Figure 1





Figure 2

Dopo aver portato a termine le fasi 1 e 2, dovrebbe essere possibile effettuare e ricevere le telefonate. Per utilizzare a pieno il telefono fare riferimento a **FUNZIONAMENTO DEL TELEFONO**.

Funzionamento del telefono



- **Volume ricevitore** – Regolare il volume tramite l'apposito interruttore che si trova nella parte laterale del ricevitore.
- **Suoneria On/Off** – Per evitare di essere disturbati dalla suoneria delle chiamate in ingresso posizionare l'interruttore della suoneria su Off.
- **Tasto flash** – Il pulsante R (recall) viene utilizzato per i servizi telefonici supplementari e sui sistemi PABX per trasferire le chiamate. Fare riferimento al manuale del sistema PABX per il funzionamento di questo servizio.
- **Ripetere l'ultimo numero** – Per ripetere l'ultimo numero chiamato dal ricevitore premere il pulsante REDIAL.
- **Memorizzare** – con la linea impegnata (telefono sollevato) premere il pulsante Store, digitare il numero che si desidera con il memorizzare, composto da max 16 cifre; eventualmente inserite una pausa con il pulsante REDIAL. Premere nuovamente il pulsante Store e quindi premere il numero per la posizione in memoria (0-9).
- **Memoria** – Premere il pulsante Memo e quindi il pulsante (0-9) che indica la

posizione in memoria del numero di telefono. Il numero verrà digitato automaticamente.

- **Pulsante P-T** – Questo pulsante consente di passare dalla modalità di selezione a toni a quella decadica

Consigli per la risoluzione dei problemi

- **Nessun segnale** – verificare che tutti i jack siano collegati in modo adeguato (fare riferimento a Installazione del telefono).
- **Il telefono non squilla** - accertarsi che l'interruttore della SUONERIA (sul ricevitore) si trovi su ON.
- **La persona a cui si parla non riesce a sentire** – accertarsi che il cavo spiralato del telefono sia collegato in modo saldo e che non si preme il pulsante mute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società Brondi S.p.A., dichiara che l'apparecchio NEMO soddisfa i La società Brondi S.p.A., requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme: EN55022, EN55024, EN60950.

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura:



Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettro-magnetica e altresì conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza.

Tutti i prodotti Brondi sono conformi alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica obbligatoria a partire dal 1 gennaio 1996. E sono altresì conformi alla Direttiva 73/23/CEE (Bassa Tensione) relativa alle norme di sicurezza obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1997.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
Per qualsiasi informazione o chiarimento
chiama il numero

☎899.03.20.99

Numero a tariffazione speciale: 52 centesimi di euro
al minuto + iva senza scatto alla risposta; per i gestori
mobili il costo varia in base al piano tariffario.



E' necessaria la raccolta separata
delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche.

Versione 1: 18 luglio 2008