






## K 5 Power Control

Per un controllo ancora maggiore: idropulitrice K 5 Power Control con App Home&Garden, pistola Power Control, lancia Vario Power e sistema Kärcher Plug 'n' Clean.



### 1 Applicazione per la casa e il giardino

- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali

### 2 Pistola Power Control e lance con Quick Connect

- L'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia.
- Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate.

### 3 Plug 'n' Clean - il sistema di pulizia Kärcher

- Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher.
- Per un'applicazione rapida e comoda del detergente

### 4 Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità

- Può essere adattato a diverse altezze.
- L'altezza del manico telescopico può essere modificata tirando.



### K 5 Power Control

- Pistola Power Control con display del livello di pressione
- Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.324-550.0	
<b>EAN Code</b>	4054278618265	
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50
<b>Pressione</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	Max. 500
<b>Temperatura ingresso acqua</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	12,95
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	402 × 306 × 588

#### Dotazione

<b>Pistola Alta Pressione</b>	G 160 Q Power Control	<b>Rete</b>	■
<b>Lancia Vario Power</b>	■		
<b>Ugello rotante</b>	■		
<b>Tubo alta pressione</b>	<b>m</b> 10		
<b>Attacchi Quick Connect</b>	■		
<b>Applicazione detergente tramite</b>	Sistema Plug 'n' Clean		
<b>Aspirazione acqua</b>	■		
<b>Filtro idrico fine integrato</b>	■		
<b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b>	■		
<b>Impugnatura telescopica</b>	■		
<b>Motore raffreddato ad acqua</b>	■		

■ Incluso nella consegna







