




K 3 Power Control

La versione premium dell'idropulitrice K 3 Power Control include anche un avvolgitubo. Grazie all' App Home&Garden, è possibile ricevere supporto e consigli di pulizia per risultati ottimali. Kit per la casa incluso.




1 Applicazione per la casa e il giardino

- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali



2 Pistola Power Control e lance con Quick Connect

- L'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia.
- Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate.



3 Impugnatura telescopica regolabile in altezza

- Si allunga per agevolare lo spostamento
- Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.



4 Serbatoio detergente estraibile

- Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l'utilizzo del detergente.



K 3 Power Control

- Pistola Power Control con display del livello di pressione
- Avvolgitubo
- Serbatoio detergente

Dati tecnici

Codice prodotto	1.676-100.0	
EAN Code	4054278605166	
Pressione	bar / MPa	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Portata	l/h	Max. 380
Temperatura ingresso acqua	°C	Max. 40
Potenza allacciata	kW	1,6
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori	kg	4,39
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	297 x 280 x 677

Dotazione

Pistola Alta Pressione	G 120 Q Power Control	
Lancia Vario Power	■	
Ugello rotante	■	
Tubo alta pressione	m	7
Attacchi Quick Connect	■	
Applicazione detergente tramite	Serbatoio	
Filtro idrico fine integrato	■	
Raccordo tubo da giardino da 3/4"	■	
Serbatoio detergente estraibile	■	

■ Incluso nella consegna

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0

KÄRCHER


		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Lance										
VPS Entry verpackt	1	2.642-724.0							Lancia Vario Power per idropulitrici delle classi da K 2 a K 3. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	■
Lancia mangiasporco DB 120	2	2.642-727.0							Lancia mangiasporco con potente ugello rotante per idropulitrici Kärcher K 2 - K 3. Per lo sporco particolarmente ostinato, come quello sulle superfici muschiose o soggette alle intemperie.	■
Lancia telescopica TLA 4	3	2.644-190.0							Pulizia semplice in ogni punto: la lancia telescopica raggiunge facilmente le zone di difficile accesso grazie alla sua cerniera regolabile a 180°.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0							Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per una facile pulizia di oggetti di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi	5	2.642-706.0							La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici di classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata	6	2.638-817.0							Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	□
Prolunga lancia 0,5 m	7	2.643-240.0							Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	8	2.643-254.0							Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottimo per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Prolunga telescopica 4m	9	2.642-347.0							Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	□
Lavasuperfici										
T 5 T-Racer surface cleaner	10	2.644-084.0							Pulizia accurata e senza spruzzi su grandi aree: il detergente per superfici T 5 T-Racer. La posizione regolabile dell'ugello consente di utilizzare il detergente per superfici per pulire superfici dure e delicate.	□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	11	2.644-123.0							La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.	□
PS 30 Plus	12	2.644-212.0							Spazzolone Lavasuperfici PS 30: rimuove lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale girevole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.	□
Spazzole										
WB 150 spazzola power	13	2.643-237.0							Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0

KÄRCHER


		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
WB 120	14	2.644-060.0							Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	☐
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	☐
Spazzola morbida universale WB 60	16	2.643-233.0							Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	☐
Spazzola morbida cerchioni	17	2.643-234.0							Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	☐
Spazzola lavaggio rigida	18	6.903-276.0							Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	☐
Pistole										
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0							La pistola ad alta pressione G 120 Q Full Control per i dispositivi Kärcher K 3 Full Control mostra i diversi livelli di pressione e la modalità detergente. Con Quick Connect.	☐
Tubo di ricambio Alta pressione con sistema anti twist (anti attorcigliamento) e Quick Connect (raccordo rapido)										
H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m	20	2.643-585.0							Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.	☐
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009										
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	21	2.641-721.0							Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick Connect. 180 bar, 60 ° C.	☐
Kit tubo di ricambio alta pressione Kit										
Kit adattatore per tubo di prolunga	22	2.643-037.0							Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	☐
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008										
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	23	2.641-710.0							Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect.	☐
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	24	2.641-709.0							Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	☐
Sturatubi										
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	25	2.642-240.0							Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	☐
Set sturatubi (15 m)	26	2.637-767.0							Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Kärcher	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0

KÄRCHER



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Set sturatubi (7,5 m)	27	2.637-729.0						Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	☐
Bocchetta schiuma									
Diffusore detergente disinfettante FJ 6	28	2.643-147.0						Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	☐
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	29	2.643-143.0						L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	☐
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)	30	2.643-144.0							☐
Miscellanea									
Set sabbiatura	31	2.638-792.0						Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbiante	☐
Giunto angolare	32	2.640-733.0						Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer.	☐
Filtro idrico	33	4.730-059.0						Per proteggere la pompa dell'idropultrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	☐
Set O-Ring di ricambio per accessori	34	2.640-729.0						Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropultrice.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0

KÄRCHER



		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione
Carrelli avvolgitubo									
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Tubi									
Set tubi flessibili per idropulitrice	3	2.645-156.0							☐
Set collegamento idrico	4	2.645-258.0							☐
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	5	2.645-138.0							☐
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							☐
Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	9	2.645-324.0							☐
Connettori / Adattatori per rubinetti									
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	10	2.645-193.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus ☐
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	11	2.645-194.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop ☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili