

# PICCOLO MA ICONICO

Progettato per la mirrorless Z fc DX, questo obiettivo pieno formato della serie Z in edizione speciale combina il design ottico di ultima generazione con un look classico. Abbinato al modello Z fc offre un angolo di campo DX equivalente a 42mm, perfetto per ritratti candidi e vivaci vlog. Utilizzato su Nikon Z a pieno formato FX offre visione grandangolare da 28mm.

## CARATTERISTICHE

## **DETTAGLI DI DESIGN ORIGINALI**

Il nome dell'obiettivo corrisponde a quello degli obiettivi Nikkor Al. La struttura degli anelli di controllo richiama la sensazione di quelli per SLR Nikon.

## ARTISTICO EFFETTO BOKEH

L'ampia baionetta Z-Mount e l'apertura f/2.8 costante e circolare a 7 lamelle offrono un effetto boken naturale e gradevolmente graduato nella profondità prospettica. Esaltare nitidamente il soggetto a fuoco su uno sfondo delicatamente sfocato non è mai stato così semplice.

## NITIDE RIPRESE RAVVICINATE

Una distanza minima di messa a fuoco di soli 0,19m consente di scattare con la fotocamera a soli 19cm di distanza dal soggetto.

## **AUTOFOCUS VELOCE E SILENZIOSO**

Stepping motor eccezionalmente silenzioso assieme a qualità luminosa offerta dalla baionetta Z-Mount offrono prestazioni di messa a fuoco veloci, accurate e discrete.

## PERFETTO PER I VIDEO

L'audio dei filmati non sarà influenzato dai suoni indesiderati provocati dalla messa a fuoco. La variazione focus breathing della lunghezza focale viene drasticamente ridotta in modo da poter variare la messa a fuoco senza influire sull'angolo di campo.

## **ADATTABILE**

L'anello di controllo silenzioso può essere impostato per il controllo della messa a fuoco, del diaframma, della compensazione dell'esposizione o della sensibilità ISO.

## TASCABILE E PROTETTO

Questo obiettivo offre protezione dalla polvere e dalle gocce d'acqua<sup>1</sup>. È abbastanza piccolo da tenerlo montato sulla fotocamera o riposto in una tasca di abbigliamento.

<sup>1</sup> L'obiettivo non è garantito per la resistenza alla polvere, impurità e alle gocce d'acqua in tutte le situazioni e in tutte le condizioni.



## **ACCESSORI INCLUSI**



TAPPO ANTERIORE LC-52B



TAPPO POSTERIORE LF-NI

**ACCESSORI OPZIONALI** 



COSTODIA CE-C

CAPTURE TOMORROW



**Tipo** Baionetta Z-Mount di Nikon

Formato FX/35mm Lunghezza focale 28mm

Apertura massima f/2.8
Apertura minima f/16

**Schema ottico** 9 elementi in 8 gruppi (incluse 2 lenti asferiche)

**Angolo di campo** Formato FX: 75°, formato DX: 53°

Sistema di messa a fuoco Sistema di messa a fuoco multiplo, sistema di messa a fuoco interna

**Distanza minima di messa a fuoco** 0,19m (misurata dal piano focale)

Massimo rapporto di riproduzione  $0,2\times$ 

Numero lamelle diaframma 7 (arrotondate per apertura circolare del diaframma)

**Dimensione attacco filtro** 52mm (P = 0.75 mm)

Diametro x lunghezza (estensione Diametro massimo di 71,5mm x 43mm circa

dall'innesto dell'obiettivo) (distanza all'estremità dell'obiettivo dalla flangia di innesto obiettivo della fotocamera)

Peso Circa 160g


Autofocus Sì

Messa a fuoco Auto, Manuale

Accessori in dotazione Tappo obiettivo LC--52B (anteriore), LF-N1 (posteriore)

Accessorio opzionale Custodia CL-C4
Codice EAN 8058640145201

Codice materiale NMS091



**NIKKOR Z** 2 8 m m f / 2 . 8 S E



Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente volantino. L'aspetto di questo prodotto, le relative specifiche e le prestazioni potrebbero cambiare senza preavviso. Giugno 2021. © Nikon Corporation.