



Informazioni generali

Codice prodotto	33159
Modello	applique
Segmento prodotto	Outdoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	200
Lunghezza articolo (in mm/in)	205
Peso netto (in kg)	0,6
Sporgenza articolo (in mm/in)	50

Materiale e colore

Materiale struttura	alluminio
Colore struttura	bianco
Materiale diffusore	vetro
Colore diffusore	chiaro

Funzioni

Tipo di interruttore	Sensore
Angolazione sensore (in °)	120
Sensibilità min. (in lux)	5
Sensibilità max. (in lux)	2000
Tempo di accensione min. (in sec.)	5
Tempo di accensione max. (in sec.)	300
Distanza (in metri)	12
Funzione	montaggio angolare LED non sostituibile
Batteria	No

Informazioni tecniche


Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	1
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	No
Wattaggio max. (1)	53W

Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED
Lampadina incl. (1)	Incluso
Lumen	5800
Kelvin	5000K
Colore chiaro	WHITE
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	Il LED non può essere cambiato/sostituito, Nessun driver incluso



33159 FAEDO 3



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

