





GST140N

DATA: Watt: 19,2W/m Lumen: 11040lm 4000K Volt: 24V dc IP: IP20 120° CRI: >80 50.000h Classe 3

La confezione delle strisce LED contiene una rolla lunga 5 metri. LED montati su un circuito flessibile ed adesivo. Temperatura di esercizio -20° ~ +60°C. Durata 50.000 ore. Garanzia 3 anni. Collegamento di più rolle in parallelo (max 3 rolle, 15 metri). È consigliato l'uso di accessori di fissaggio a parete (25 pezzi per rolla). Accessori non inclusi.

The package of LED strips contains a 5-metre long roll. LEDs mounted on a flexible and adhesive circuit. Operating temperature -20° \sim +60°C.Life 50,000 hours. 3 years warranty. Connection of several rolls in parallel (max 3 rolls, 15 metres). We recommend using wall fixing accessories GSTP01 (25 per roll).Accessories not included.

Le paquet de bandes LED contient une bobine de 5 mètres de long. Les LED sont montées sur un circuit flexible et adhésif. Température de fonctionnement -20° ~ +60°C. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 3 ans. Connexion de plusieurs bobines en parallèle (max. 3 bobines, 15 mètres). Accessoires de fixation murale recommandés (25 pièces par bobine). Accessoires pas inclus.

Das LED-Streifenpaket enthält eine 5 Meter lange Rolle. Die LEDs sind auf einer flexiblen, selbstklebenden Schaltung montiert. Betriebstemperatur -20° ~ +60°C. Lebensdauer 50.000 Stunden. Garantie 3 Jahre. Anschluss mehrerer Spulen parallel (max. 3 Spulen, 15 Meter). Zubehör für die Wandmontage empfohlen (25 Stücke pro Spule). Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.