

**Serie | 2, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60
cm, inox look
KGN36NLEA**



- **Perfect Fit:** posiziona il frigorifero a ridosso di pareti e altri elettrodomestici per risparmiare spazio.
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- Portauova
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 239 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 216 l
Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: D
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 600 mm
Profondità del prodotto: 660 mm
Peso netto: 61,5 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 12 h
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: no
Tipo di installazione: Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look
KG36NLEA

- KG36NLEA
- NoFrost, Frigorifero combinato da libero posizionamento
- Inox look

Caratteristiche principali

- NoFrost
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 cm x 60 cm x 66 cm
- Cerniere a destra, reversibili

VANO FRIGORIFERO


- Illuminazione LED ad intensità crescente

VANO CONGELATORE****

ACCESSORI


**Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, inox look
KGN36NLEA**

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche
a Altezza
b Larghezza
c Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d Profondità mobile
e Larghezza con anta aperta fino a 90°
f Profondità con anta aperta
g Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm