



## Lavasciuga

CSWS43642DE/2-11

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello	CSWS43642DE/2-11
Codice prodotto	31010701
Codice EAN	8059019008462
Tipo di installazione	Libera installazione
cotone capacità (kg) di lavaggio	6
Capacità cotone asciugatura (kg)	4
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1300
	CARATTERISTICHE TECNICHE
Connettività	Contenuti extra e controllo di prossimità
IoT App	simply-Fi
Elettronica	2D timer small
Materiale del cesto	Acciaio inossidabile
Motore	AC
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240
	PROGRAMMI E FUNZIONI
Woolmark Approved	No

Partenza ritardata  Si (fino a 24 ore)  Main feature  Vapore  Si  ESTETICA  Colore  Bianco  Colore oblò  Bianco  Colore/materiale maniglia  Smoky Black  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe Energetica lavaggio  Classe Energetica ciclo combinato  Classe di efficienza centrifuga  Bacconsumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga  78  Classe di emissione sonora  Classe di emissione sonora  Water consumption washing  Water consumption W+D  Altezza del prodotto imballato (mm)  Altezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Asciugatura rapida	YES AS PROGRAM
Main feature  Vapore  Si  ESTETICA  Colore  Bianco  Colore oblò  Bianco  Colore/materiale maniglia  Smoky Black  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe Energetica lavaggio  Classe di efficienza centrifuga  Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga  Classe di emissione sonora  Cusase di e	Numero di programmi	15+1
Vapore ESTETICA  Colore Bianco  Colore oblò Bianco  Colore/materiale maniglia Smoky Black  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe Energetica lavaggio D  Classe Energetica ciclo combinato  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga 78  Classe di emissione sonora C  Water consumption washing 40  Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Colore Bianco Colore oblò Bianco Colore oblò Bianco Colore/materiale maniglia Smoky Black PERFORMANCE E CONSUMI Classe Energetica lavaggio D Classe Energetica ciclo combinato F Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, lavaggio) Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) Rumorosità in centrifuga 78 Classe di emissione sonora C Water consumption washing 40 Water consumption W+D 67 DIMENSIONI Altezza del prodotto imballato (mm) 890 Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto (cm) 60 Profondità del prodotto imballato (mm)	Main feature	-
Colore oblò Bianco Colore oblò Bianco Colore oblò Bianco Colore/materiale maniglia Smoky Black PERFORMANCE E CONSUMI Classe Energetica lavaggio D Classe Energetica ciclo combinato Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) Durata del programma Eco 40-60 purata del programma Eco 40-60 purata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) Rumorosità in centrifuga 78 Classe di emissione sonora Classe di emissione sonora Classe di emissione sonora Chater consumption W+D 67 DIMENSIONI Altezza del prodotto imballato (mm) 890 Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto (cm) 43 Larghezza del prodotto imballato (mm) Profondità del prodotto imballato (mm)	Vapore	Si
Colore oblò Bianco Colore/materiale maniglia Smoky Black PERFORMANCE E CONSUMI Classe Energetica lavaggio D Classe Energetica ciclo combinato F Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) Durata del programma Eco 40-60 [198] Durata del programma Eco 40-60 [198] Lava+Asciuga (pieno carico) Rumorosità in centrifuga 78 Classe di emissione sonora C Water consumption washing 40 Water consumption W+D 67 DIMENSIONI Altezza del prodotto imballato (mm) 890 Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto (cm) 60 Profondità del prodotto imballato (mm)		ESTETICA
Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe Energetica lavaggio  Classe Energetica ciclo combinato  Final Classe di efficienza centrifuga  Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga  Classe di emissione sonora  Classe di emissione sonora  Water consumption washing  Water consumption W+D  Altezza del prodotto imballato (mm)  Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Colore	Bianco
Classe Energetica lavaggio Classe Energetica ciclo combinato Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) Rumorosità in centrifuga Classe di emissione sonora Classe di emissione washing Water consumption W+D OIMENSIONI Altezza del prodotto imballato (mm) Altezza del prodotto (cm) Profondità del prodotto imballato (mm)	Colore oblò	Bianco
Classe Energetica lavaggio Classe Energetica ciclo combinato FClasse di efficienza centrifuga BConsumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) Rumorosità in centrifuga Classe di emissione sonora Classe di emissione sonora Cutter consumption washing Water consumption W+D Forondità del prodotto (cm) Altezza del prodotto (cm) Profondità del prodotto imballato (mm)	Colore/materiale maniglia	Smoky Black
Classe Energetica ciclo combinato  Classe di efficienza centrifuga  B Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga  Classe di emissione sonora  Classe di emissione sonora  Water consumption washing  Water consumption W+D  Altezza del prodotto imballato (mm)  Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)		PERFORMANCE E CONSUMI
Classe di efficienza centrifuga  Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga  Classe di emissione sonora  Cubater consumption washing  Water consumption W+D  Altezza del prodotto imballato (mm)  Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Associata del prodotto imballato (mm)  Associata del prodotto (cm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Classe Energetica lavaggio	D
Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga 78  Classe di emissione sonora C  Water consumption washing 40  Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm) 890  Altezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto imballato (mm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm) 650 (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm) 480  Profondità del prodotto imballato (mm) 480  Profondità del prodotto imballato (mm) 480  (mm)	Classe Energetica ciclo combinato	F
100 cicli, lavaggio)  Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga 78  Classe di emissione sonora C  Water consumption washing 40  Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm) 890  Altezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto imballato (mm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm) 650  (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm) 480	Classe di efficienza centrifuga	В
(per 100 cicli, ciclo combinato)  Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)  Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga 78  Classe di emissione sonora C  Water consumption washing 40  Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm) 890  Altezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto imballato (mm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm) 650  (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm) 480  (mm)		65
(pieno carico)  Durata del programma 420 Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga 78  Classe di emissione sonora C  Water consumption washing 40  Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm) 890  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm) 650  (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm) 650  (mm)		322
Lava+Asciuga (pieno carico)  Rumorosità in centrifuga 78  Classe di emissione sonora C  Water consumption washing 40  Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm) 890  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto imballato (mm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm) 650  (mm)  Profondità del prodotto imballato 480  (mm)		198
Classe di emissione sonora  C Water consumption washing  Water consumption W+D  67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm)  890  Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  43  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)		420
Water consumption washing  Water consumption W+D  67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm)  890  Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Rumorosità in centrifuga	78
Water consumption W+D 67  DIMENSIONI  Altezza del prodotto imballato (mm) 890  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto (cm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato 480 (mm)	Classe di emissione sonora	С
DIMENSIONI Altezza del prodotto imballato (mm)  Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Water consumption washing	40
Altezza del prodotto imballato (mm)  Altezza del prodotto (cm)  Earghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)	Water consumption W+D	67
Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  480		DIMENSIONI
Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto (cm) 43  Larghezza del prodotto imballato (mm) 650  Profondità del prodotto imballato (mm)	Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Profondità del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  480	Altezza del prodotto (cm)	85
Larghezza del prodotto imballato (mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  480	Larghezza del prodotto (cm)	60
(mm)  Profondità del prodotto imballato (mm)  480	Profondità del prodotto (cm)	43
(mm)		650
Peso lordo (kg) 64,2		480
	Peso lordo (kg)	64,2

Peso netto (kg) 62,5