

H 2266-1 B Active

Forni

con timer, vano cottura XL e PerfectClean a un prezzo base molto conveniente.



- Display a 7 segmenti con manopola push/pull – EasyControl
- Spazio e flessibilità – vano cottura da 76 l su 5 ripiani
- Protegge dalle ustioni: frontale fresco
- Meno impronte e pulizia più semplice – CleanSteel

A+

Codice EAN: 4002516209126 / Numero di materiale: 11119620 /
Vecchio numero di materiale: 222266941

Costruzione e design	
Forno da incasso	•
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Manopola rientrante	•
Caratteristiche speciali	
Riscaldamento rapido	•
Modalità di cottura	
Scongelare	•
Cottura intensa	•
Aria calda ecologica	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Aria calda più	•
Comfort d'uso	
Display	EasyControl
Visualizzazione orologio	•
Programmazione durata cottura	•
Impostazioni individuali	•
Funzioni a tempo	•
Timer	•
Programmazione fine durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Sfruttamento calore residuo	•
Comfort di pulizia	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura con PerfectClean e parete posteriore catalitica	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Controllo della temperatura min. in °C	30
Regolazione della temperatura max. in °C	250
Larghezza della nicchia min. in mm	560

H 2266-1 B Active

Forni

con timer, vano cottura XL e PerfectClean a un prezzo base molto conveniente.



Codice EAN: 4002516209126 / Numero di materiale: 11119620 /
Vecchio numero di materiale: 22226694I

Dati tecnici	
Larghezza della nicchia max. in mm	568
Altezza della nicchia min. in mm	590
Altezza della nicchia min. in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	569
Peso in kg	42,0
Assorbimento complessivo in kW	3,00
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Protezione in A	16
Cavo di alimentazione	•
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Kunde
Accessori in dotazione	
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostitire	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1

H 2266-1 B Active

Forni

con timer, vano cottura XL e PerfectClean a un prezzo base molto conveniente.

