

iQ700, Forno combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HM633GNS1



- ✓ varioSpeed: riduce i tempi di cottura fino al 50%
- ✓ Con il riscaldamento rapido raggiungi in minor tempo la temperatura impostata e grazie alla funzione coolStart non devi preriscaldare il forno per cuocere alimenti surgelati.
- ✓ Diaplay TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva
- ✓ 4D hotAir: massima libertà di cottura su diversi livelli
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Peso netto : 38,9 kg
 Peso lordo : 41,3 kg
 Codice EAN : 4242003671887
 Massima potenza del microonde : 800 W
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm



Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ636000 :
 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ634080 : Griglia
 combinata 453x379x21 mm (LxPx), HZ633070 : Teglia profonda
 adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale ,
 HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde
 e pirolisi , HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi ,
 HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen
 455x400x38mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen
 455x375x30mm (LxPx), HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e
 pizza

**iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HM633GNS1**

Caratteristiche




- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Pannelli catalitici Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Volume cavità: 67 litri
- 10 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Illuminazione a LED, Illuminazione forno disinseribile
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Riscaldamento rapido
- Raffreddamento tangenziale

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm

**iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HM633GNS1**

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |