



Troncatrice radiale batteria
TE-SM 36/210 Li – Solo
Art.: 4300880

Ident No.: 11018

EAN: 4006825641523

La troncatrice radiale a batteria TE-SM 36/210 Li - Solo di Einhell è un membro della famiglia PXC; grazie alle batterie ha un raggio d'azione illimitato: nessun cavo di alimentazione e non c'è bisogno di una presa di corrente. La troncatrice radiale è dotata di una lama di precisione e di altà qualità, sviluppata per le macchine a batteria; dotata di supporti X-Tend che permettono di allungare facilmente il piano di lavoro, anche con una mano sola. Il dispositivo di serraggio serve per lavorare in completa sicurezza. La troncatrice è in grado di tagliare a sinistra a 45° ed è dotata di un laser per linee di taglio e una luce LED per lavorare in semplicità e sicurezza. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare due batterie da 2,6 Ah (o più potenti).

Caratteristiche

- Membro della famiglia Power X-Change family
- Libertà di lavoro grazie all'assenza del cavo elettrico
- Inclinazione precisa per I tagli angolari
- Per I tagli obliqui è inclinabile fino a 45° a sinistra
- Supporti di lavoro X-Tend per estendere il piano di lavoro
- Lama di precisione e di alta qualità, sviluppata per troncatrici a batteria
- Laser e led per un utilizzo facile e sicuro
- Dispositivo di serraggio per lavorare in sicurezza
- Incluso sacco raccogli polvere per mantenere pulita l'area di lavoro
- Per migliori risultati sono consigliate batterie con amperaggio da 2.6 o superiore

Dati Tecnici

- Volt	2x18V
- Numero di giri	3800 min^-1
- Lama	210 x 30 mm
- Numero denti	40 Pieces
- Inclinazione	45° - 0°
- Taglio obliquo	47 ° - 47 °
- Capacità di taglio 90° x 90°	310 x 65 mm
- Capacità di taglio 90° x 45°	210 x 65 mm
- Capacità di taglio 45° x 90°	310 x 35 mm
- Capacità di taglio 45° x 45°	210 x 35 mm
- Batterie non incluse, acquistabili separatamente	

Dati Logistici

- Peso del prodotto (kg)- Peso lordo del prodotto (kg)12.3 kg- 15.1 kg

- Dimensioni singola scatola 786 x 433 x 360 mm

- Pezzi per imballo 1 pezzo- Peso lordo dell'imballo 15.1 kg

- Dimensioni imballo 785 x 435 x 365 mm



















