


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## NINFA



# NINFA

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E CONSIGLI UTILI


1. Fissare le staffe alla parete verificando che siano in piano tra loro, consigliabile utilizzare una livella. Si ricorda che i tasselli sono esclusi, e vanno utilizzati idoneamente al tipo di muro ( tre per staffa ).  
Importante : le staffe devono rimanere all'interno del telaio sottostante.
2. Appoggiare il piano
3. Una volta appoggiato il piano è possibile registrare la orizzontabilità mediante le viti di registro ( due per ogni staffa )
4. Una volta sicuri di aver appoggiato il piano e registrato le viti di registro, fissare le staffe con le quattro viti in dotazione ( due per ogni staffa )
5. Nella parte posteriore del piano è consigliabile stendere una linea di silicone
6. Il foro per scarico lavabo e/o attacco rubinetteria deve essere eseguito da personale qualificato; tenendo presente che per quanto riguarda il foro del rubinetto, non deve mai essere fatto ad una distanza inferiore di cm.10 dia dal lato sx che dx



# NINFA

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E CONSIGLI UTILI


### Esempio di composizione Ninfa ALTEZZE CONSIGLIATE



### Vista laterale modulo da fissare sotto piano



part. attacco regolabile con relative viti di registro



Importante : prima di appendere il modulo contro il muro sotto il piano precedentemente appoggiato sopra le staffe, allentare le rispettive attaccaglie dx e sx agendo sulle viti a e b come mostrato in figura sopra ; segnare dove forare il muro

