

Qualità, resistenza, durata imbattibile e montaggio facile e veloce. Sono questi i punti di forza di una piscina Power Steel™, la scelta migliore per la tua famiglia e per il tuo giardino.



Resistenza

Resistenza e durata.
Telaio in acciaio con resistenza super



Montaggio

Montaggio rapido e semplice
30 minuti, 3 persone



Garanzia 30 mesi

Registra il prodotto dopo l'acquisto e hai 24 mesi
+6 mesi di estensione gratuita della garanzia

Contenuto della confezione

All'interno della confezione è possibile trovare anche i seguenti accessori:



Pompa di filtraggio
#58383



Cartuccia per filtro
#58094 (I)




Dispenser chimico
ChemConnect



Scaletta di sicurezza
#58330



Design e Materiali



Effetto mosaico

Tradizionalmente usato nelle piscine interrato, conferisce un tocco elegante e raffinato.



Tecnologia



Duraplus™

Materiale in Duraplus™

Maggior resistenza alla perforazione grazie al materiale formato da due strati di PVC con al centro una maglia di poliestere.



Filtrazione

Sistema di filtrazione a cartuccia FlowClear™


Richiede pochissima manutenzione ad un prezzo davvero contenuto. La cartuccia va sostituita ogni 15 giorni.



Seal & Lock™

Sistema Seal & Lock™

L'avanzato sistema antiruggine in grado di aumentare del 75% il grado di resistenza alla corrosione.



ChemConnect™

La soluzione definitiva per la clorazione della piscina

Utilizzare pastiglie chimiche di cloro da 2,5 cm circa per una clorazione uniforme dell'acqua.



Scaletta di sicurezza

Divertimento e sicurezza

La parte esterna della scaletta può essere sollevata e bloccata per evitare che i bambini entrino in piscina senza la supervisione di un adulto.

Scheda Tecnica

Dimensioni & Peso

Peso del prodotto	51.95 Kg	Dimensioni prodotto	404 x 201 x 100 cm
Altezza massima dell'acqua	90 cm	Capacità	6.478 L
Dimensioni della confezione	58 x 129 x 37 cm		

Design & Materiali

Materiale	DuraPlus	Forma	Rettangolare
------------------	----------	--------------	--------------

Altro

Provenienza	Made in China	Tempo di montaggio	30 minuti
Flusso d'acqua della pompa	2.006 L	Cartucce incluse nel set	1
Compatibilità della cartuccia	#58094 (II)	Voltaggio	220-240 V
Peso della confezione	60,44 Kg	Contenuto della confezione	Una piscina, #58383 pompa di filtraggio (220-240V~, portata del flusso dell'acqua 2.006 L), #58330 scaletta di sicurezza, compatibile con cartuccia #58094 (II), #58501 galleggiante chimico ChemConnect