

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

THE SMALL, LIGHT, EVERYDAY ZOOM

Un obiettivo zoom standard della serie RF, compatto e leggero, con cui esplorare la tua creatività in abbinamento alle fotocamere full frame della serie EOS R.



- L'obiettivo perfetto per iniziare. Un vero piacere da usare
- Dotato di stabilizzazione delle immagini per foto e video
- Messa a fuoco fluida e silenziosa con controllo rapido
- La perfetta sintonia tra obiettivo e fotocamera
- Selettore per la messa a fuoco manuale/ghiera di controllo

GAMMA DI PRODOTTI



RF 15-30mm
F4.5-6.3 IS STM



RF 24-50mm
F4.5-6.3 IS STM



RF 24-105mm
F4-7.1 IS STM

RF 15-30mm
F4.5-6.3 IS STM
**RF 24-50mm
F4.5-6.3 IS STM**
RF 24-105mm
F4-7.1 IS STM
RF 24-240mm
F4-6.3 IS STM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	74°-40°, 53°-27°, 84°-46°
Struttura obiettivo (elementi/ gruppi)	8/8
Ottiche speciali	2 PMo asferici
Numero di lamelle del diaframma	7
Apertura minima	22-32
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0.30 (a 24mm) 0.35 (a 50mm)
Ingrandimento massimo (x)	0.11 (a 24mm) 0.19 (a 50mm)
Ghiera di controllo	Tramite ghiera di messa a fuoco
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	4,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ²	7
Attuatore AF	STM
Rivestimenti	Super Spectra
Fluoro	No

ACCESSORI

Tappo frontale	E-58 II
Paraluce	EW-63C (non in dotazione)
Custodia per obiettivo	LP1014 (non in dotazione)
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile
Prolunghe	Non compatibile
Altri accessori	Filtro polarizzatore circolare PL-C B da 58 mm Filtro protettivo Canon da 58 mm Obiettivi macro: 250D 500D

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere	-
Rivestimento esterno	-
Diametro del filtro (mm)	58
Diametro x lunghezza massimi (mm) ³	69,6 x 58
Peso (g)	210

Note a piè di pagina/Limitazioni di responsabilità

¹ Test secondo gli standard CIPA

² Test secondo gli standard CIPA
(nelle direzioni di imbardata/beccheggio a una lunghezza focale di 50 mm utilizzando una fotocamera EOS R5)

³ Dimensioni dell'obiettivo non esteso

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2023

**THE SMALL, LIGHT,
EVERYDAY ZOOM**

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Un obiettivo zoom standard della serie RF, compatto e leggero, con cui esplorare la tua creatività in abbinamento alle fotocamere full frame della serie EOS R.

Data inizio vendita: marzo 2023 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	4549292207446	<Please fill in RRP>

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PARALUCE EW-63C (NON IN DOTAZIONE/ VENDUTO SEPARATAMENTE)	8268B001AA	4960999977287	<Please fill in RRP>
COPRIOBIEETTIVO E-58II (A PRESA CENTRALE) (IN DOTAZIONE)	5673B001AA	4960999795904	<Please fill in RRP>
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF (IN DOTAZIONE)	2962C001AA	4549292115604	<Please fill in RRP>
LP1014 (NON IN DOTAZIONE/VENDUTO SEPARATAMENTE)	2781A001CA	4960999470764	<Please fill in RRP>
FILTRO POLARIZZATORE CIRCOLARE CANON PL-C B 58 MM (NON IN DOTAZIONE/VENDUTO SEPARATAMENTE)	2188B001AA	4960999455761	<Please fill in RRP>
FILTRO PROTETTIVO CANON DA 58 MM (NON IN DOTAZIONE/VENDUTO SEPARATAMENTE)	2595A001AA	4960999430942	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

THE SMALL, LIGHT, EVERYDAY ZOOM

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Un obiettivo zoom standard della serie RF, compatto e leggero, con cui esplorare la tua creatività in abbinamento alle fotocamere full frame della serie EOS R.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	Per unità	Unità	1	12,2	12,2	18,3	0,4102
		CT	Confezione	6	38,6	26,3	23,7	3,1049
		EP	Euro pallet	270	120	80	131,5	154,7205
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	9				
			Prodotti per strato	54				

Contenuto della confezione

- RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
- COPRIOBIETTIVO E-58II
- TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF
- Materiale stampato (EUR)

Canon

Live for the story_