



Fluido Easy

art. 877019



Il sistema modulare maneggevole e pratico per la città

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 4 anni (22 kg)

DESCRIZIONE

CARROZZINA

- Molto ampia
- Maniglione antiribaltamento
- Schienale reclinabile in 3 posizioni
- Materassino
- Copertina che diventa copertura per le gambe nel passeggino
- Fondo aerato
- Base a dondolo
- Borsa

PASSEGGINO:

- Telaio in alluminio con seduta reversibile (fronte mamma 0 mesi- 1 anno) e fronte strada (1 – 4 anni)
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System di carrozzina e seggiolino auto
- Maniglione ergonomico e regolabile in altezza
- Ruote posteriori con cuscinetti a sfera in metallo facilmente removibili
- Ruote anteriori piroettanti con sistema di blocco/sblocco
- Freno sincronizzato
- Morbide sospensioni anteriori e posteriori
- Schienale regolabile in 4 posizioni con una sola mano
- Poggiapiedi regolabile
- Davantino removibile
- Cinghia a 5 punti



- Ampio cestino con pratico sistema di apertura
- Chiusura a libro compatta con la seduta in entrambe le posizioni di marcia, con maniglia da trasporto
- Chiuso sta in piedi da solo;

SEGGIOLINO AUTO

- Area Zero+ omologato secondo la normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)
- Riduttore e spallacci imbottiti
- Capottina regolabile e facilmente removibile
- Guida cinture direzionabile per facilitare il fissaggio della cintura
- Pratico meccanismo di regolazione automatica in altezza della cinghia a 5 punti
- Base in gommini antiscivolo
- base auto 2in1 (optional) art. S132
- Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°C.

Accessori inclusi: capottina, copertura per le gambe che si recupera dalla carrozzina, cestino, borsa

DIMENSIONI E PESI

- **TELAIO Chiuso:** L 57 - P 26 - H 83 cm •
Peso: kg 5,9
- **Con carrozzina:** L 57 - P 90 - H 117 cm •
Peso: kg 10,8
- **NAVICELLA / Interna:** L 35 - P 79 - H 23 cm •
Peso: kg 4,9
- **PASSEGGINO:** L 57 - P 86,5 - H 100 cm •
Peso: kg 8,8
- **SEGGIOLINO AUTO:** L 44,5 - P 64 - H 58 cm •
Peso: kg 3,7

SICUREZZA

- Riferimento normativa europea: EN 1888 -

1: 2018

- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 3 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggero mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentali. La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000