

1 Caratteristiche

1 - 1 FTXM-R

Unità eleganti per l'installazione a parete, che garantiscono la massima qualità dell'aria interna

- Valori di efficienza stagionale fino ad A+++ in raffrescamento e riscaldamento grazie alle nuovissime tecnologie e all'intelligenza integrata.
- > Il riscaldamento ausiliario riscalda rapidamente la vostra abitazione quando si avvia il climatizzatore. La temperatura impostata viene raggiunta il 14% più rapidamente rispetto a un normale climatizzatore (solo monosplit)
- > Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali pollini e funghi e rimuove gli odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita
- > Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria: cattura allergeni, ad esempio pollini, assicurando un'erogazione costante di aria pulita
- > Daikin Residential Controller: possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo tramite app, rete locale o Internet.

- Comando vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant per controllare le funzioni principali quali setpoint, modalità operativa, velocità del ventilatore ecc.
- > Funzionamento silenzioso: livello di pressione sonora fino a soli 19 dBA
- » Il flusso dell'aria tridimensionale utilizza il movimento oscillatorio automatico verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni
- > Sensore di movimento a 2 aree: questa funzione consente di dirigere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento; se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. (area di copertura più ampia)





Estremamente Riscaldamento silenziosa ausiliario



Daikin Residential Controller



Modalità Econo



Sensore di movimento a 2 aree



Modalità standby con risparmio di energia



Modalità notturna



Solo ventilazione



Modalità comfort



Modalità Powerful



Commutazione automatica modalità di funzionamento



Funzione Silent unità interna



Funzione Silent unità esterna



Flusso dell'aria tridimensionale



Oscillazione verticale automatica



Oscillazione orizzontale automatica



one Regolazione ale automatica ica velocità venti-



ne Velocità ventia latore a gradini nti-

latore



Caratteristiche

FTXM-R 1 - 1



Programma di



Filtro in



Flash Streamer Filtro deodor-

izzante all'ap-

atite di titanio



Filtro aria



manale



a raggi infra-

rossi



Telecomando Telecomando a filo

deumidificazione

Telecomando

centralizzato

argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria



di riavvio

automatico



nostica

Autodiag-





