



UNICO EVO i-SIZE

COD. 087030 - CLASSIC
COD. 087031 - AIR

0+

Unico Evo i-Size è omologato secondo la più recente normativa ECE R129/03 per il trasporto di bambini con un'altezza compresa tra i 40 e i 150 cm, un seggiolino auto tutto in uno dalla nascita fino a 12 anni.



PESO DEL BAMBINO	POSIZIONE IN AUTO
40-87 cm 	 ISOFIX TOP TETHER 
76-105 cm (max. 18 kg) (>15 mesi) 	 ISOFIX TOP TETHER 
100-150 cm 	 

1 OMOLOGAZIONE SECONDO L'ULTIMA NORMATIVA i-SIZE

Omologato secondo la normativa ECE R129/03, Unico Evo i-Size rappresenta l'ultima frontiera della sicurezza in auto. È omologato dai 40 cm fino ai 150 cm in diverse configurazioni:

- Dai 40 agli 87 cm in senso contrario di marcia con cinture a 5 punti
- Dai 76 ai 105 cm in direzione di marcia con cinture a 5 punti
- Dai 100 ai 150 cm in direzione di marcia con cinture a 3 punti.



2 ROTAZIONE A 360°

Grazie al sistema di rotazione, è possibile passare facilmente dalla posizione contraria al senso di marcia alla direzione di marcia. Possibilità di ruotare il seggiolino a 90° per facilitare ai genitori il posizionamento in auto del bambino.



3 SISTEMA ISOFIX

Connettori Isofix e Top Tether per l'installazione dai 40 ai 105 cm con cinture a 5 punti.



0+

UNICO EVO i-SIZE

4 40 CM – 87 CM

Dai 40 agli 87 cm il bambino è tenuto dalle cinture a 5 punti. Il seggiolino viene installato in senso contrario di marcia utilizzando connettori Isofix e Top Tether (**sistema Isofix**).



5 MORBIDO RIDUTTORE INCLUSO

Il morbido riduttore assicura ai bambini piccoli un extra comfort per tutti i viaggi. È omologato per l'utilizzo dai 40 ai 60 cm.

6 76 CM – 105 CM

Dai 76 cm (min. 15 mesi) fino ai 105 cm (max. 18 kg) il bambino è tenuto dalle cinture a 5 punti. Il seggiolino auto viene installato in direzione di marcia utilizzando i connettori Isofix e il Top Tether (**sistema Isofix**).



UNICO EVO i-SIZE

0+

7 100 CM – 150 CM

A partire dai 100 cm (circa 3 anni) è possibile rimuovere le cinture a 5 punti e il bambino viene tenuto dalle cinture del veicolo a 3 punti. Il seggiolino è installato in direzione di marcia; l'utilizzo dei connettori Isofix è opzionale ed il Top Tether non è più necessario. In questa configurazione il seggiolino può essere utilizzato fino a 150 cm (circa 12 anni).



8 REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta può essere regolato in altezza simultaneamente alle cinture a 5 punti per seguire perfettamente la crescita del bambino. Può essere regolato anche da solo quando le cinture a 5 punti non sono più necessarie.

9 SISTEMA DI RECLINAZIONE

Il seggiolino auto può essere reclinato in 5 diverse posizioni sia in posizione contraria al senso di marcia che in direzione di marcia, assicurando un viaggio confortevole in qualsiasi posizione.



10 FIT-KIT

Grazie a indicazioni chiaramente leggibili sul prodotto, è facilissimo usare il seggiolino auto in modo corretto, affinché sia sempre perfettamente adeguato alla specifica fase della crescita.

