

GUIDA COMPLETA ALL'IRRIGAZIONE FAI DA TE



Copia omaggio

claber

I Maestri dell'Acqua



IL PERCHÉ DI QUESTA GUIDA

2



Di tutta l'acqua presente sul pianeta, solo il 2% può essere utilizzato per le attività umane, giardinaggio compreso: Claber vi insegna come irrigare meglio, risparmiando tempo, fatica e soprattutto acqua preziosa. Tutti i prodotti Claber nascono da una ricerca scientifica e sono testati e garantiti al 100%. Inoltre Claber vi offre questa Guida, ricca di informazioni e consigli per realizzare il vostro impianto di irrigazione su misura: dal semplice tubo per annaffiare, all'impianto interrato con programmatore elettronico. Scoprirete anche voi tutti i segreti di un'irrigazione domestica più facile, efficiente e vantaggiosa!

PERCHÉ SCEGLIERE CLABER

Da più di cinquant'anni Claber progetta e realizza prodotti innovativi per l'irrigazione, facili da usare, che rispettano i tempi della natura e assecondano quelli delle persone.

Un impegno costante che si rinnova in ogni nuova proposta e anticipa necessità e abitudini di una società che cambia velocemente. Soluzioni adatte a qualsiasi contesto, dai piccoli ai grandi giardini, e con l'offerta più completa del mercato per le piante da terrazzo e da interni.

Il successo di Claber è saldamente costruito sul senso di responsabilità e affidabilità. Le soluzioni sono concepite, realizzate e testate nei propri stabilimenti in Italia. Claber sceglie solo materie prime certificate, rigorosamente atossiche per affidare alle vostre mani prodotti sicuri e fatti per durare.



INDICE

Claber ripropone la sua classica GUIDA ALL'IRRIGAZIONE FAI DA TE con un look tutto nuovo, incentrandosi dapprima sui bisogni del cliente e su quelle che possono essere le aree verdi di suo interesse nell'irrigazione. Questa guida parte dalla semplice domanda "Cosa vorresti irrigare?" per accompagnare il cliente verso facili indicazioni ora per le piante da interno, ora per balcone o terrazzo o più semplicemente per orto e giardino. Si hanno quindi proposte di irrigazione classica per poi passare all'irrigazione a goccia più mirata o a impianti di irrigazione interrata.

Cosa vorresti irrigare?



PIANTE DA INTERNO

Pagine
4 - 5



BALCONE E TERRAZZO

Pagine
6 - 11



ORTO

Pagine
12 - 16



GIARDINO

Pagine
17 - 31

Claber sa che ogni pianta, ogni fiore, ha bisogno di un apporto diverso d'acqua e di attenzioni particolari. E sa che ogni persona ha un tempo diverso da dedicare al proprio piccolo o grande mondo verde. Per questo da sempre Claber è pioniera di un nuovo modo di prendersi cura delle piante, accordando l'efficienza dell'irrigazione alla filosofia del fai da te. L'ampia gamma di prodotti e soluzioni pronte all'uso, e tutta l'assistenza Claber, rendono semplice e piacevole prendersi cura del verde, assicurando sempre il giusto apporto d'acqua e riducendone i consumi. Così anche la realizzazione di un sistema di irrigazione completo è alla portata di tutti.

Chi sceglie Claber condivide la nostra visione: raggiungere l'equilibrio perfetto tra lo stile di vita contemporaneo e i ritmi della natura, per regalare ogni giorno piccole e preziose emozioni.

E l'irrigazione si trasforma in un momento di piacere quotidiano: lo chiamano effetto Claber.

PIANTE DA INTERNO

Con le piante tutti gli ambienti diventano non solo più belli, ma anche più accoglienti e più salubri. Come fare se non hai tempo, oppure se vai in vacanza? Ci pensa Claber con le sue soluzioni studiate appositamente per irrigare le piante in vaso, con la massima facilità ed efficacia.



adatto al
fai da te



adatto se
sei in vacanza



sistema
autonomo



risparmio
di tempo



risparmio
d'acqua

UNA PIANTA IN VASO

IDRIS®

Il primo irrigatore automatico che funziona con tutte le bottiglie di plastica. IDRIS annaffia qualsiasi pianta in vaso, con la massima precisione, tutti i giorni.

8052



IDRIS SPIKE

Si innesta nella terra vicino alle radici della pianta. Fornito completo di 2 ugelli da 10 e 15 cl.

8055



IDRIS

Si innesta nella terra vicino alle radici della pianta. Completo di 4 ugelli con portata 10 cl - 15 cl - 20 cl - 30 cl al giorno.

IDEALI

in casa, sul balcone, sul terrazzo, ma anche in ufficio, in una sala d'aspetto o in uno studio professionale: dovunque ci siano delle piante in vaso.



FINO A 20 PIANTE IN VASO

AQUALUX® SYSTEM

Il nuovo modo di irrigare ogni giorno le piante in vaso. Aqualux si monta in pochi istanti e garantisce fino a 4 settimane di autonomia grazie al capiente serbatoio da 30 litri e ai 4 differenti programmi d'irrigazione preimpostati. Programmatore integrato di pompa con innovativo sistema di alimentazione, un adattatore di rete con presa USB per collegarsi alla rete elettrica, oppure due pile AA ricaricabili. Fornito con 20 metri di tubo capillare in PVC, 20 gocciolatori e 20 picchetti.

8062



Scopri di più su
Aqualux System

IDEALE SE

si vuole un prodotto che possa essere utilizzato sia in casa che sul terrazzo e possa irrigare piante poste a più livelli senza dipendere da rubinetti.

OASIS® EVOLUTION

È il distributore d'acqua Claber che garantisce un'irrigazione su misura per ogni esigenza. Senza problemi di montaggio. Contiene 25 litri di acqua e ha quattro diversi programmi d'irrigazione. Il display LCD retroilluminato consente di visualizzare tutte le informazioni. Fornito con 10 metri di tubo capillare in PVC, 20 gocciolatori e 20 picchetti.

8054



IDEALE SE

si vuole un prodotto che annaffi le piante in casa automaticamente e senza l'obbligo di una presa elettrica e di un rubinetto. Da collocare ad almeno 1 m di altezza.



Scopri di più su
Oasis Evolution

BALCONE E TERRAZZO

Le piante sul terrazzo e sul balcone hanno bisogno di essere annaffiate con regolarità. Soprattutto in estate, quando la temperatura sale, bisogna somministrare la giusta quantità d'acqua, anche ogni giorno e preferibilmente senza bagnare le foglie, ma solo le radici.

IRRIGAZIONE MANUALE

La nostra soluzione



8557



PRESA RUBINETTO 1/2" - 3/4"
Pres a rubinetto Ergogrip



8547



RACCORDO UNIVERSAL 1/2" - 5/8" - 3/4"
Raccordo universale Ergogrip



9123



SILVER ELEGANT PLUS
15 m di tubo Silver Elegant Plus



8887



AQUAPONY
Avvolgitubo compatto da parete asportabile



9563



MULTI-JET CONFORT
Pistola con impugnatura gommata e aeratore



IDEALE PER

bagnare le piante quando serve, con immediatezza ed efficacia, ottimizzando lo spazio a disposizione e mantenendo il tubo e gli accessori sempre in perfetto ordine.

Raccordi Ergogrip universali per una perfetta aderenza delle dita sui raccordi grazie alla speciale superficie gommata e una adattabilità a tutte le misure di tubo.

Tubo Silver Elegant particolarmente leggero e maneggevole.

Avvolgitubo Aquapony da parete per mantenere il tubo sempre in ordine.

Pistola Multi-Jet con aeratore per annaffiare le piante in vaso senza sollevare schizzi d'acqua o di terra.

Altre soluzioni tra cui scegliere

I KIT PRONTI ALL'USO

9031



MINI-SET BALCONY

Compatto portatubo accessoriato pronto all'uso, sempre in ordine grazie alle sedi porta accessori.

9034



SPIRAL KIT BASIC 10m

Tubo flessibile spiralato che, grazie alla qualità dei materiali, riprende sempre la sua forma originale dopo l'uso.

9334



SPRINGY 15 m

Tubo estensibile e compatto in kit pronto all'uso. Con il passaggio dell'acqua si estende fino a 3 volte.

TUBO

9341



TOP-LIGHT 15 m

Tubo più leggero di quello tradizionale, resistente a nodi e torsioni, 100% riciclabile.

AVVOLGITUBO COMPATTO

9321



KIROS

Avvolgitubo compatto asportabile fornito con staffe da parete. Capacità: 40 m di tubo da 1/2".

IDEALI SE

si cerca un prodotto già pronto all'acquisto, sempre in ordine e già completo di tutti gli accessori per un uso immediato.



IDEALE

nei terrazzi e nei giardini più piccoli, si distingue per le dimensioni eccezionalmente compatte.

LANCE E PISTOLE

Getti disponibili per lance e pistole Claber:

Concentrato

Nebulizzato

A doccia

Diffuso a ventaglio

Aeratore

8537



LANCE A SPRUZZO

La classica lancia a spruzzo con doppio getto.

9081



PISTOLA DOPPIA ELEGANT

Pistola con doppio getto.

9391



PISTOLA MULTIFUNZIONE

Ruotando la testa della pistola si ottengono 4 getti diversi.

9621



PISTOLA METAL-JET

Pistola in ottone cromato per una lunga durata del prodotto.

9086



LANCE MULTIFUNZIONE

Lancia multifunzione con prolunga telescopica.



IDEALE PER
annaffiare e lavare.

IDEALE PER
esigenze di annaffiatura differenti
come giardino e piante in vaso.



Scopri la gamma
completa

IDEALE PER
annaffiare anche le piante più
lontane.

PERCHÉ SCEGLIERE L'IRRIGAZIONE A GOCCIA



nessuno
spreco



adatto al
fai da te



sistema
autonomo



risparmio
di tempo



risparmio
d'acqua

Un'irrigazione frequente, con una quantità d'acqua perfettamente calibrata e senza sprechi, mantiene il terreno ben ossigenato e favorisce lo sviluppo ottimale delle piante. È, inoltre, semplicissimo realizzare un impianto su misura, piccolo o grande, per ogni diversa necessità.



KIT CON TUTTO IL NECESSARIO

Non sai come creare il tuo impianto a goccia? Claber ti aiuta con i kit contenenti tutto il necessario.



KIT DRIP 20 VASI

Per 20 vasi



KIT TERRAZZO

Per 50 vasi



TIMER KIT 20 LOGICA

Per 20 vasi, con programmatore

IDEALI PER
creare da sé un
piccolo impianto a
goccia avendo già
tutto il necessario.

IRRIGAZIONE A GOCCIA

La nostra soluzione



8486



TEMPO SELECT

Programmatore a rubinetto con tempi e frequenze combinabili



91345



RACCORDO DA 1/2" - 1/4"

Per collegare al rubinetto il tubo collettore o il tubo capillare



90371



TUBO CAPILLARE

5m di tubo capillare da 1/4" (4-6 mm)



91141



RACCORDO A TRE VIE

Per raccordare tre spezzoni di tubo capillare



91170



TAPPO PER TUBO E FORO

Per bloccare il flusso a fine tubo



91218



GOCCIOLATORE IN LINEA

Portata regolabile 0-10 l/h, da tutto chiuso a tutto aperto



91190



PICCHETTO PER CAPILLARE

Per fissare stabilmente il tubo capillare nel terreno



IDEALE PER

annaffiare tutte le piante in vaso con un impianto versatile ed espandibile con i prodotti della linea RainJet Claber. Risparmiare tempo, fatica ed acqua preziosa, grazie all'irrigazione a goccia.

Programmatore Tempo Select per una facile impostazione delle irrigazioni automatiche.

Raccordi per tubo capillare per realizzare il circuito dell'impianto e dividere le varie zone d'irrigazione.

Gocciolatori regolabili indispensabili per gestire le esigenze di ogni singola pianta.

Picchetti utili a tenere sollevato il tubo e fissarlo stabilmente nel terreno.

Scopri come creare passo passo il tuo impianto a goccia seguendo le nostre semplici istruzioni.



Altre soluzioni tra cui scegliere

PROGRAMMATORI AQUAUNO®

8472



AQUAUNO LOGICA

Facile programmazione con una manopola rotativa per selezionare uno tra i 15 programmi d'irrigazione preimpostati.



Scopri la gamma completa di programmatori per automatizzare il tuo impianto.

SISTEMA A GOCCIA INDIPENDENTE

8063



AQUA-MAGIC SYSTEM

Programmatoir con pompa integrata dotato di pannello solare. 54 soluzioni d'irrigazione impostabili con due manopole rotative: una con frequenze (da 1 a 7 gg), l'altra con la quantit  d'acqua che si desidera erogare per ogni gocciolatoir. Provvisto di supporto da muro, filtro di pescaggio, gocciolatoiri, tubo e raccordi per creare il circuito.



IDEALE PER

annaffiare fino a 20 piante in vaso, anche su pi  livelli, su terrazzi e negli spazi esterni sprovvisti di rubinetto, sfruttando l'energia del sole.



Scopri di pi  su Aqua-Magic System

8061



AQUA-MAGIC TANK

Speciale serbatoio pieghevole da 80 Lt: si monta in pochi istanti senza attrezzi e occupa pochissimo spazio.



ORTO

12

L'orticoltura ritorna ad essere sempre più diffusa, come un hobby appassionante, ma anche come un modo per prendersi cura di sé stessi e di chi amiamo, coltivando un'alimentazione sana, sicura e genuina. Claber ha tutte le soluzioni complete fai da te per l'irrigazione del proprio orto.

IRRIGAZIONE CLASSICA

La nostra soluzione



8423



AQUAUNO SELECT

Programmatore a rubinetto con tempi e frequenze combinabili



8569



RACCORDO DA 5/8"

Per collegare tubi e accessori, sistema Quick-Click



9040



TOP-BLACK Ø 5/8"

15 m di tubo atossico



8567



RACCORDO DA 5/8" STOP

Per collegare tubi e accessori, sistema Quick-Click e Aquastop



8891



METAL 60

Carrello con telaio in acciaio di facile montaggio



IDEALE PER

irrigare uniformemente le aiuole e l'orto, con una pioggia simile a quella naturale e con un minimo investimento. Il programmatore a batteria consente di annaffiare negli orari migliori, ovvero all'alba o al tramonto, anche quando si va in vacanza.

Programmatore Aquauno Select per selezionare comodamente i tempi e le frequenze d'irrigazione più adatte.

Raccordi Quick-Click per un collegamento rapido dei tubi ai più diffusi rubinetti.

Irrigatore oscillante per coprire aree rettangolari e bagnare con precisione dove serve grazie alla regolabilità dell'area da irrigare.

8743



COMPACT-16 SUPER METAL
Irrigatore oscillante con 16 ugelli, area massima irrigabile 290 m²



13

Altre soluzioni tra cui scegliere

PROGRAMMATORI AQUAUNO PLUS

8413



AQUAUNO VIDEO-6 PLUS

Grande display per avere tutte le informazioni subito disponibili e possibilità di utilizzo di Rain Sensor. Programmazione flessibile.



Scopri la gamma completa di programmatori per automatizzare il tuo impianto.

90915



RAIN SENSOR

Evita sprechi d'acqua sospendendo l'irrigazione in caso di pioggia.

IRRIGATORI OSCILLANTI

8753



COMPACT-20 AQUA CONTROL

Irrigatore oscillante in ABS con il sistema "Aqua-Control" che permette di variare l'ampiezza della superficie irrigata. Area massima 320 m².



Aree selezionabili:



MICROIRRIGAZIONE

La nostra soluzione



8419



AQUAUNO LOGICA PLUS

Programmatore a una via integrabile con Rain Sensor



91009



RACCORDO AUTOMATICO

Per collegare tubi da 1/2" al rubinetto



90365



TUBO COLLETTORE

25 m di tubo per irrigazione a goccia e microirrigazione



91185



FUSTELLA FORATUBO

Per creare fori sul tubo e regolare i microirrigatori



91081



RACCORDO AD ANGOLO

Permette di collegare due spezzoni di tubo da 1/2"



91086



TAPPO DI FINE TUBO COLLETTORE

Per chiudere tubi da 1/2"



91090



PICCHETTO PER COLLETTORE

Per fissare stabilmente al terreno il tubo collettore



IDEALE PER

gestire l'irrigazione dell'orto con un sistema tanto semplice, quanto versatile, completo e di qualità totale. La microirrigazione irroro il terreno uniformemente, evitando ristagni d'acqua dannosi per le colture.

Programmatore Aquauno Logica Plus per combinare la facilità di impostazione delle irrigazioni e la possibilità di utilizzare il Rain Sensor.

Raccordo automatico per avere una tenuta sicura e un facile montaggio.

Tubo collettore utile per creare la linea di tubo principale e tubo capillare per le ramificazioni.

Raccordi per collegare tra loro le varie parti di tubo.

Pratici **picchetti** di supporto per ancorare stabilmente al suolo i microirrigatori e tenerli sollevati.

Microirrigatori per disperdere una pioggia leggera sulle piante.

91155  **RACCORDO A DUE VIE**
Permette di collegare due spezzoni di tubo da 1/4"

90371  **TUBO CAPILLARE**
5 m di tubo per irrigazione a goccia e microirrigazione

91265  **PICCHETTO DI SUPPORTO**
Per sorreggere i microirrigatori

91256  **MICROIRRIGATORE 360°**
Per irrigare superfici circolari

91255  **MICROIRRIGATORE 180°**
Per irrigare superfici a semicerchio

91254  **MICROIRRIGATORE 90°**
Per irrigare superfici di un quarto di cerchio




Scopri come creare passo passo il tuo impianto di microirrigazione seguendo le nostre semplici istruzioni.

15



Altre soluzioni tra cui scegliere

PROGRAMMATORI TEMPO®

8487  **TEMPO HYBRID**
Programmatore a una via dotato di pannello fotovoltaico e schermo LCD. 4 programmi e impostazione settimanale con esclusione dei giorni.

90831  **RAIN SENSOR RF**
Evita sprechi d'acqua sospendendo la partenza degli irrigatori in caso di pioggia, dialoga con il programmatore via radiofrequenza attraverso l'interfaccia 8480.



Scopri la gamma completa di programmatori per automatizzare il tuo impianto.

8480  **INTERFACCIA RAIN SENSOR RF**
Si installa nei programmatori Tempo e Dual per farli dialogare con il Rain Sensor RF.

KIT CON TUTTO IL NECESSARIO

16

90767



KIT ORTO

Kit pronto all'uso per irrigare al meglio l'orto domestico, regolando il flusso e adattandolo alle necessità delle piante. Per l'irrigazione fino a 60 piante.

IDEALE PER

creare da sé un piccolo impianto a goccia per l'orto avendo già tutto il necessario.



GOCCIOLATORI

91222



GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE

Erogazione costante di 4 litri/ora, ideale per spazi verdi con pendenze.



Scopri la gamma completa di gocciolatori per il tuo impianto.

TUBI IRRIGATORI

90350



TUBO POROSO 1/2"

Disperde lentamente l'acqua attraverso il labirinto di capillari che formano le pareti del tubo. Bobina da 15 m.

90355



TUBO GOCCIOLANTE

Dotato di gocciolatori interni, garantisce un'altissima uniformità di erogazione. Bobina da 25 m.

IDEALI PER

irrigare senza bisogno di innestare gocciolatori o microirrigatori.



GIARDINO

Fino a 50 m²

I giardini più piccoli, come ad esempio quelli di una villetta a schiera, sono una tipologia di spazio verde molto diffusa. Eppure anche un prato di dimensioni ridotte, richiede tante attenzioni: soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione.

17

IRRIGAZIONE CLASSICA

La nostra soluzione



8804  **PRESA MULTIFILETTO 3/4" - 1/2"**
Con attacco a vite per rubinetti da 3/4" (20-27 mm) o 1/2" (15-21 mm)

8607  **RACCORDO DA 1/2"**
Per collegare tubi e accessori, sistema Quick-Click

9037  **TOP-BLACK Ø 1/2"**
15m di tubo atossico

8977  **SILVER-AL**
Carrello avvolgitubo

8603  **RACCORDO DA 1/2" STOP**
Per collegare tubi e accessori, sistema Quick-Click e Aquastop

IDEALE PER

annaffiare con semplicità ed efficacia il prato e le aiuole, spostando l'irrigatore multifunzione dove serve. I raccordi Aquastop permettono anche di cambiare accessorio, ad esempio collegando al tubo una lancia o una pistola, senza dovere chiudere il rubinetto.

Preso a rubinetto e raccordi Quick-Click per un collegamento rapido dei tubi ai più diffusi rubinetti.

Carrello avvolgitubo Silver-AL utile per mantenere sempre in ordine il tubo.

Irrigatore multifunzione adattabile a tutte le necessità grazie alla vasta scelta di getti.

8654  **IRRIGATORE MULTIFUNZIONE**
Con 6 funzioni diverse, area massima irrigabile 64 m²

IRRIGATORI STATICI E ROTANTI

8656



ROLLINA

Irrigatore compatto con elica a 5 pale che rompe il getto d'acqua trasformandolo in pioggia. Area massima irrigabile 20 m².

8661



SPIKE-JET

Irrigatore statico, si pianta nel terreno e irriga uniformemente un'area circolare. Area massima irrigabile 54 m².

CARRELLI AVVOLGITUBO

8890



METAL 40

Avvolgitubo in metallo da parete in kit di facile montaggio. Capacità: 85 m di tubo da 1/2", 60 m da 5/8".

8872



GENIUS 100

Carrello robusto e leggero con telaio in alluminio. Capacità: 100 m di tubo da 1/2", 90 m da 5/8".

8924



QUBO PRONTO 25

Carrello pronto all'uso dotato di tamburo dall'ingombro ridotto per facilitare l'uso anche in spazi ristretti. Fornito con 25 m di tubo da 1/2", lancia e raccordi.



Scopri la gamma completa di irrigatori per il tuo giardino



COS'È COLIBRÌ SYSTEM

19



adatto al
fai da te



sistema
autonomo



risparmio
di tempo



risparmio
d'acqua



funzionamento a
bassa pressione

Tutti i vantaggi dell'irrigazione interrata alla portata dei piccoli giardini. Un'idea pensata appositamente per giardini tra i 50 e i 200 m² che, sfruttando i vantaggi della microirrigazione, riesce a irrigare con la giusta quantità d'acqua le superfici verdi.



Scopri di più su Colibrì System
e sui suoi vantaggi

KIT CON TUTTO IL NECESSARIO

Non sai come creare il tuo impianto Colibrì? Claber ti aiuta con il kit avente tutto il necessario.

90200



STARTER KIT COLIBRÌ

Dotazione completa per realizzare un impianto interrato con sistema Colibrì per un giardino di 50 m². Estensibile.

IDEALE PER

creare da sé il proprio impianto Colibrì avendo già tutto il necessario.

IRRIGAZIONE CON COLIBRÌ SYSTEM

La nostra soluzione



8412



AQUAUNO VIDEO-2 PLUS

Programmatore a una via con schermo e 2 programmi impostabili



91494



RACCORDO AUTOMATICO FILETTO 3/4"

Per collegare tubi e accessori



91347



RACCORDO PER TUBO DA 1/2"

Per collegare al rubinetto il tubo collettore



90365



TUBO COLLETTORE

25 m di tubo per irrigazione a goccia e microirrigazione



91071



RACCORDO A TRE VIE

Per collegare tre spezzoni di tubo collettore



91081



RACCORDO AD ANGOLO

Per collegare due spezzoni di tubo collettore



91096



ANELLO STRINGITUBO

Per assicurare la tenuta tra tubo e raccordi



IDEALE PER

realizzare da soli un impianto interrato adatto a risolvere l'irrigazione di un piccolo giardino, distribuendo automaticamente la giusta quantità d'acqua, negli orari migliori, anche quando siamo lontani da casa o andiamo in vacanza.

Programmatore Aquauno Video-2 Plus per impostare in modo flessibile 2 irrigazioni e avere la possibilità di utilizzare il Rain Sensor.

Raccordi per creare diramazioni dell'impianto e anelli stringitubo per assicurare la tenuta in ogni momento.

Microirrigatori a scomparsa con settore d'irrigazione differente (360°-180°) per le varie necessità di area da coprire.

Valvola di drenaggio per svuotare l'acqua dall'impianto, utile in caso di gelate.



Scopri di più su Colibrì System e sui suoi vantaggi

91072  **3 VIE FILETTO 1/2"**
Per installare un microirrigatore Colibri sul tubo collettore ●

91082  **GOMITO FILETTO 1/2"**
Per installare un microirrigatore Colibri a fine linea ●

90210  **MICROIRRIGATORE 360° - 2"**
Microirrigatore Colibri a settore circolare ●

90220  **MICROIRRIGATORE 180° - 2"**
Microirrigatore Colibri a settore semicircolare ●

90250  **COLLARE DI PROTEZIONE**
Per proteggere il microirrigatore da impurità ●

90920  **VALVOLA DI DRENAGGIO**
Per lo svuotamento automatico dell'impianto ●





Scopri come progettare e creare passo passo il tuo impianto di Colibri seguendo le nostre semplici istruzioni.



Altre soluzioni tra cui scegliere

PROGRAMMATORI

8475  **AQUAUNO PRATICO**
Programmatore a una via con soli due tasti per l'impostazione di un programma d'irrigazione giornaliera.

8485  **DUAL LOGIC**
Programmatore a due vie con pratico schermo LCD e possibilità di collegamento a Rain Sensor RF.




GIARDINO

Fino a 200 m²

Benché la loro superficie possa sembrare non eccessiva, i giardini fino a 200 m² possono essere abbastanza impegnativi da curare, anche e soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione.

IRRIGAZIONE CLASSICA

La nostra soluzione



8696



ROTOROLL EVOLUTION 20m

Avvolgitubo con riavvolgimento automatico, 20 m



8675



IDROSPRAY 2000

Irrigatore rotante con due braccia inclinate



9561



PRECISION CONFORT

Lancia a pistola con impugnatura ergonomica gommata



Altre soluzioni tra cui scegliere

8690



SUPPORTO DA TERRA ROTOROLL

Base di fissaggio a terra per avvolgitubo automatico.

IDEALE PER

bagnare il prato, gli alberi e le piante in vaso, con funzionalità ma anche con eleganza. Il riavvolgimento automatico consente di riporre facilmente il tubo dopo l'uso, per un giardino sempre in ordine.


Soluzione pratica ed elegante per annaffiare un giardino di medie dimensioni: avvolgitubo automatico da parete dal design esclusivo, pistola regolabile con morbida impugnatura ergonomica per i vasi e le aiuole e irrigatore rotante per il prato.




IRRIGAZIONE CON COLIBRÌ SYSTEM

La nostra soluzione




8410  **AQUADUE DUPLO**
Programmatore a due vie integrabile con Rain Sensor ●

90915  **RAIN SENSOR**
Sensore di pioggia, ferma le irrigazioni quando piove ●

91009  **RACCORDO AUTOMATICO**
Per collegare il tubo collettore al programmatore ●

90365  **TUBO COLLETTORE**
25 m di tubo per irrigazione a goccia e microirrigazione ●

91029  **RACCORDO A TRE VIE**
Per collegare tre spezzoni di tubo collettore ●

91025  **RACCORDO AD ANGOLO**
Per collegare due spezzoni di tubo collettore ●

91017  **3 VIE FILETTO 1/2"**
Per installare un microirrigatore Colibrì sul tubo collettore ●

IDEALE PER

annaffiare con la giusta quantità d'acqua 2 zone di irrigazione, realizzando da soli un impianto interrato ad alta efficienza, senza dover effettuare particolari collegamenti idraulici ed elettrici. Funziona a basse pressioni e garantisce un ridotto consumo d'acqua.

Programmatore Aquadue a due linee per gestire in modo separato l'irrigazione su più linee, collegabile al Rain Sensor per minimizzare gli sprechi.

Raccordi a compressione Block-System per creare diramazioni dell'impianto in modo facile ed immediato assicurando al tempo stesso la massima tenuta.

Microirrigatori a scomparsa con settore d'irrigazione differente (360°-180°-90°) per le varie necessità di area da coprire.

Valvola di drenaggio per svuotare l'acqua dall'impianto, utile in caso di gelate.



Scopri di più su Colibrì System e sui suoi vantaggi


- 91019**  **GOMITO FILETTO 1/2"**
Per collegare un microirrigatore Colibrì a fine
linea ●
- 90210**  **MICROIRRIGATORE 360° - 2"**
Microirrigatore Colibrì a settore circolare ●
- 90220**  **MICROIRRIGATORE 180° - 2"**
Microirrigatore Colibrì a settore semicircolare ●
- 90230**  **MICROIRRIGATORE 90° - 2"**
Microirrigatore Colibrì con area di 90° ●
- 90250**  **COLLARE DI PROTEZIONE**
Per proteggere il microirrigatore da impurità ●
- 91037**  **VALVOLA DI DRENAGGIO**
Per lo svuotamento automatico dell'impianto ●



Scopri come progettare e creare passo
passo il tuo impianto di Colibrì seguendo
le nostre semplici istruzioni.

Altre soluzioni tra cui scegliere

PROGRAMMATORI DUAL

- 8488**  **DUAL SELECT**
Programmatore a due vie con pratico
schermo LCD e possibilità di collegamento a
Rain Sensor RF.



Scopri la gamma completa di programmatori
per automatizzare il tuo impianto.



GIARDINO

Oltre 200 m²

Annaffiare un giardino di grandi dimensioni è un lavoro impegnativo, che richiede soluzioni di qualità professionale, con prestazioni su misura per le esigenze d'irrigazione domestica.

25

IRRIGAZIONE CLASSICA

La nostra soluzione



9603



PRESA A RUBINETTO 3/4"-1"
Pres a rubinetto in ottone cromato



9613



RACCORDO AUTOMATICO 3/4"
Raccordo in ottone cromato



9063



SILVER GREEN PLUS
25 m di tubo antitorsione



8894



METAL GEMINI
Carrello avvolgitubo con struttura metallica



9614



RACCORDO AUTOMATICO 3/4" STOP
Raccordo in ottone cromato con sistema Aquastop



IDEALE PER

annaffiare il prato e le piante con una soluzione di qualità professionale, semplice da usare e flessibile per ogni esigenza.

Raccordi in ottone cromato di elevata qualità che garantisce un'elevata resistenza e durabilità. La cromatura preserva la brillantezza dei prodotti proteggendoli dall'ossidazione.

Carrello con struttura interamente metallica per una qualità professionale e duratura.

Irrigatore a intermittenza metallico con gittata e altezza regolabili, per irrigare al meglio grandi spazi.

8715



IMPACT TRIPOD KIT
Irrigatore su treppiede regolabile. Area massima 572 m²



Altre soluzioni tra cui scegliere

26

IRRIGATORI A INTERMITTENZA

8707



IMPACT SPIKE

Irrigatore a intermittenza dotato di doppio puntale in metallo per essere inserito stabilmente nel terreno. Area massima irrigabile 397 m².

8708



IMPACT PLASTIC SPIKE

Irrigatore a intermittenza in plastica dotato di doppio puntale per essere inserito stabilmente nel terreno. Area massima irrigabile 397 m².

8709



IMPACT TRIPOD

Irrigatore a intermittenza montato su stabile treppiede metallico. Area massima irrigabile 491 m².

IDEALI PER
irrigare ampi spazi aperti.



PERCHÉ SCEGLIERE L'IRRIGAZIONE INTERRATA

27



sistema
autonomo



impianto
invisibile



silenzioso



irrigazione
calibrata

Un impianto di irrigazione interrata è il sistema più comodo ed efficace per annaffiare il prato e il giardino, negli orari migliori e con la giusta quantità d'acqua.





IRRIGAZIONE INTERRATA

28


La nostra soluzione



90829  **HYDRO-4**
Pozzetto a 4 linee d'irrigazione integrato di
programmatore a batteria ●

90320  **RACCORDO Ø20 mm FILETTO 3/4"-1/2" F**
Per collegare uno spezzone di tubo a una
partenza filettata ●

90373  **TUBO PE Ø20 mm**
25 m di tubo in polietilene ●

90322  **GOMITO Ø20 mm**
Per raccordare due spezzoni di tubo ●

90323  **T Ø20 mm**
Per raccordare tre spezzoni di tubo ●

90325  **T Ø20 mm FILETTO 1/2" M**
Per installare un irrigatore in linea sulla
tubazione ●

90324  **GOMITO Ø20 mm FILETTO 1/2" M**
Per installare un irrigatore a fine linea ●

IDEALE PER

creare un impianto di irrigazione interrata per ampi giardini con Hydro-4, tubo in polietilene, raccordi, accessori, irrigatori pop-up con area irrigabile selezionabile da 0° a 350°. L'impianto può essere completato con un sensore di pioggia Rain Sensor RF per risparmiare acqua preziosa.

Hydro-4 con quattro linee di irrigazione derivabili e programmatore già incluso.

Raccordi per la tubazione per unire più spezzoni di tubo e innestare gli irrigatori sulla linea.

Irrigatori a scomparsa pop-up regolabili, per poter scegliere al meglio l'angolo d'irrigazione e raggiungere ogni area del giardino.

Valvola di drenaggio per assicurare lo svuotamento automatico dell'impianto e non avere danni con eventuali gelate.



Scopri come progettare e creare passo passo il tuo impianto d'irrigazione interrata seguendo le nostre semplici istruzioni.

90019



POP-UP REGOLABILE 0°-350° 6 LT/MIN - 4"
Irrigatore statico a scomparsa a basso consumo, area massima irrigabile 55 m²

90326



GOMITO Ø20 mm FILETTO 1/2" F
Per collegare un accessorio filettato a fine linea

90910



VALVOLA DI DRENAGGIO
Per lo svuotamento automatico dell'impianto



29

HYDRO-4



Hydro-4 è un pozzetto a tenuta stagna ideale per il fai da te, contenente un programmatore a batteria e 4 elettrovalvole. Grazie alle dimensioni compatte, Hydro-4 si installa con pochi colpi di vanga, oppure può essere utilizzato anche fuoriterra. Il collegamento con la presa d'acqua e con l'impianto di irrigazione è semplicissimo e inoltre non servono collegamenti elettrici. Hydro-4 è compatibile con il tubo collettore da 1/2"; i raccordi a compressione e i microirrigatori Colibri, oppure con il tubo collettore da 20 mm e gli irrigatori pop-up. Inoltre può essere collegato anche a una linea di irrigazione a goccia oppure a un tubo gocciolante.



Altre soluzioni tra cui scegliere

POP-UP

90006



POP-UP REGOLABILE 0° - 350° - 4"
Irrigatore statico a scomparsa, area massima irrigabile 78 m².



Scopri la gamma completa di pop-up per ogni necessità d'irrigazione.

IRRIGAZIONE INTERRATA TRADIZIONALE

30

PROGRAMMATORI



AQUA-HOME 4-6-8

Programmatore elettronico da 1 a 8 linee facile da installare e usare, con selettore a manopola, 4 tasti e display LCD.



MULTIPLA DC 9V LCD

Programmatore elettronico a 6 linee. Funziona con 2 batterie da 9V.

ELETTROVALVOLE



ELETTROVALVOLA 9 V 1" F

Elettrovalvola comandabile da programmatore a batteria.



ELETTROVALVOLA PROGRAMMABILE

Elettrovalvola programmabile installabile direttamente al rubinetto o nel pozzetto.

RACCORDI A COMPRESSIONE



IDEALI PER

Avviare automaticamente le irrigazioni dei sistemi interrati, gestendo le elettrovalvole.



90814




ELETTROVALVOLA 24 V 1" F

Elettrovalvola comandabile da programmatore a 24 V.



Le elettrovalvole si occupano dell'apertura e chiusura dei diversi circuiti d'irrigazione presenti.

Il colore arancione si riferisce ai raccordi da Ø20 mm, il colore azzurro ai raccordi da Ø25 mm e grigio ai raccordi da Ø32 mm.

POZZETTI







IRRIGATORI A TURBINA



IDEALI PER
irrigare i grandi spazi verdi potendo regolare l'area irrigata e la quantità d'acqua.

ACCESSORI



Desideri avere più informazioni sui nostri prodotti e sulle possibilità d'irrigazione per il tuo spazio verde? Trovi utili consigli e informazioni preziose sul nostro sito web **www.claber.com**. Confronta le comode schede prodotto e segui i nostri tutorial passo passo. Scansiona i codici QR e scopri di più.



www.claber.com



**codici QR sul
packaging**



schede prodotto



video tutorial

Hai bisogno di assistenza? Contattaci tramite la nostra comoda chat online su **www.claber.com** o chiama il numero **0434 958836** per parlare con un operatore.



**chat online su
www.claber.com**



0434 958836



servizio ricambi

Seguici sui social per rimanere aggiornato sulle nostre novità e avere pratici consigli sulla cura delle piante.



@claber.italy



claber



@ClaberItaly



@claber.it



Claber SpA

claber

I Maestri dell'Acqua

Via Pontebbana, 22
33080 FIUME VENETO - PORDENONE - ITALY
Tel 0434 958836 - Fax 0434 957193
www.claber.com - info@claber.com



MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC®
www.fsc.org
FSC® C107605