

Per progetti medi su metallo e pietra



Ideale per levigare punti di saldatura



Ideale per tagliare tubi o lamiera



Rimuove ruggine da cancelli e mobili da esterno

Funzioni e vantaggi di UniversalGrind 750-115



Migliore controllo, per un lavoro preciso

Migliore controllo: l'impugnatura consente di condurre l'utensile al meglio e, se necessario, di aumentare la pressione sulla superficie di lavoro. Avvitabile su entrambi i lati dell'utensile.

Protegge da polvere e scintille

La cuffia di protezione regolabile protegge da polvere e scintille a qualsiasi angolazione. La cuffia di protezione si regola con facilità senza necessità di attrezzi.



QUICK ADJUST GUARD



RESTART PROTECTION

Mantiene l'utensile spento dopo un'interruzione dell'alimentazione

La protezione contro il riavvio accidentale è un accorgimento di sicurezza che impedisce all'utensile di riavviarsi automaticamente dopo un'interruzione o un distacco accidentale dell'alimentazione.

Dati tecnici per UniversalGrind 750-115

Dati tecnici

Assorbimento nominale

750 W

Dimensioni dell'utensile (L x P x A)

268 x 72 x 102 mm

Ø mola

115 mm

Peso

1,8 kg

Numero di giri a vuoto

12.000 oscill./min

Numero di giri a vuoto, da

12.000 oscill./min

[Mostra di più](#)

Dettagli di fornitura: UniversalGrind 750-115

Codice d'ordinazione

Confezione in cartone

Codice d'ordinazione

06033E2000

Codice EAN

4059952603827