

Per superfici piane di medie e grandi dimensioni, angoli e bordi



Levigatura di metallo verniciato



Levigatura di punti difficili (accessorio opzionale)



Il platorello rettangolare è ideale per ampie superfici



Ideale per angoli e bordi



Altri accessori di levigatura disponibili a parte

## Funzioni e vantaggi di UniversalSander 18V-10



**SDS**

### Sostituzione dell'accessorio semplice e veloce

SDS è un sistema di fissaggio che consente di sostituire l'accessorio senza l'uso di chiavi, in modo semplice e veloce, e di trasmettere direttamente la potenza dell'utensile, consentendo di sfruttarlo al meglio per un lavoro efficiente e più rapido.

### Numero di giri regolabile, per un'ampia gamma di applicazioni

La preselezione elettronica della velocità consente di impostare e adattare il numero di giri massimo in base al tipo di materiale e all'applicazione, per risultati sempre impeccabili.



**ELECTRONIC SPEED PRESELECTION**




## Sostituzione semplice e veloce del foglio abrasivo

Con il sistema di fissaggio a strappo, il foglio abrasivo si sostituisce in modo semplice e veloce. Basta rimuovere il vecchio foglio abrasivo e premere il foglio nuovo sul platorello.

## Riduce la polvere, per un'area di lavoro più pulita

La polvere prodotta durante la levigatura viene automaticamente raccolta nel contenitore Microfilter, per un'area di lavoro più pulita. L'utensile si può inoltre collegare ad un aspiratore.





## Tecnologia Syneon Technology: per una maggiore autonomia

La tecnologia Syneon Technology eroga una potenza ottimale negli impieghi ad elevato consumo e consente massima autonomia per i lavori meno gravosi.

## Sistemi a batteria POWER FOR ALL Bosch

POWER FOR ALL: la batteria per progetti di fai da te, per la casa ed il giardino



# Dati tecnici per UniversalSander 18V-10

## Dati tecnici

Tensione della batteria	18,0 V	Piastra di levigatura - rettangolare	183 x 93 mm
Compatibilità della batteria	18V POWER FOR ALL ALLIANCE	Piastra di levigatura - a delta	149 x 101 mm
Raccomandazione sulla batteria	>= 2,5 Ah	Dimensioni dell'utensile (L x P x A)	284 x 105 x 134 mm
Numero di oscillazioni	12.000 - 22.000 oscillazioni/min	Peso	1,3 kg
Diametro di orbita	1,6 mm	Peso escl. batteria	1,0 kg

## Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valore di emissione oscillazioni ah

7,0 m/s<sup>2</sup>

La rumorosità di grado A dell'elettro utensile comprende tipicamente: pressione acustica (dB(A)), potenza sonora (dB(A)), incertezza K= dB. Valori di misura rilevati conformemente a EN 60745. Valori complessivi di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

## Dettagli di fornitura: UniversalSander 18V-10

Codice d'ordinazione

1 foglio di carta abrasiva (a ferro di cavallo) K 80

1 foglio di carta abrasiva (rettangolare) K 80

Confezione in cartone

Codice d'ordinazione

06033E3100

Codice EAN

4053423232073