RF 10-20mm F4 L IS STM

SEE MORE, DO MORE

Dai una bella spinta alla tua creatività con uno zoom ultragrandangolare che conferisce un tocco di spettacolarità alle tue fotografie e alle tue riprese. Includi di più in ogni tuo lavoro: ideale per paesaggi, architettura e interni.

- Prospettiva esagerata, il primo zoom full frame autofocus con un grandangolo da 10mm
- Ultragrandangolare ma ultraportatile
- Fedele riproduzione di ogni dettaglio anche agli angoli estremi
- Stabilizzazione IS da 5 stop, che lavora in coordinato con i sistemi Movie IS e IBIS fino ad un massimo di 6 stop
- Progettato per i professionisti come tutte le lenti serie L

GAMMA DI PRODOTTI

RF 10-20mm F4 L IS STM

RF 15-35mm F2.8 L USM

RF 14-35mm F4 L IS USM

RF 10-20mm F4 L IS STM
RF 15-35mm F2.8 L USM
RF 14-35mm F4 L IS USM
RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 10-20mm F4 L IS STM

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE	
Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	121°55'- 84° 100°25' - 62° 130°25'- 94°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	16/12
Ottiche speciali	1 SUD 3x UD 3x GMo asferici(1 elemento sia UD che asferico)
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,25
Ingrandimento massimo (x)	0,12 (a 20 mm) 0,06 (a 10 mm)
Ghiera di controllo	Sì
Stabilizzatore d'immagine OIS[1]	5 stop
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS[1]	6 stop
Motore AF	STM
Rivestimenti	ASC, Super Spectra, SWC
Fluoro	Anteriore
SPECIFICHE FISICHE	
Resistenza a umidità e polvere[2]	Sì
Diametro del filtro (mm)	Filtro in gelatina montato sul retro (35 x 20 mm)
Max. diametro x lunghezza (mm)	83,7 x 112
Peso (g)	570 g
ACCESSORI	
Copriobiettivo	Custodia per obiettivo 10-20
Paraluce	Incorporato
Custodia per obiettivo	LP1219
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità extender	Non compatibile

NOTE A PIÈ DI PAGINA

1 Test secondo gli standard CIPA

2 Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

SEE MORE, DO MORE

RF 10-20mm F4 L IS STM

Dai una bella spinta alla tua creatività con uno zoom ultragrandangolare che conferisce un tocco di spettacolarità alle tue fotografie e alle tue riprese. Includi di più in ogni tuo lavoro: ideale per paesaggi, architettura e interni.

Data inizio vendita: novembre 2023

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
OBIETTIVO RF 10-20mm F4 L IS STM	6182C005AA	4549292220582	2.849,99€
Custodia per obiettivo 10-20	6181C001AA	4549292220599	24,99€

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Custodia per obiettivo 10-20	6181C001AA	4549292220599	<Please fill in RRP>
Tappo anti-polvere RF	2962C001AA	4549292115604	<Please fill in RRP>
LP1219	2791A001	4960999470832	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

SEE MORE, DO MORE

RF 10-20mm F4 L IS STM

Dai una bella spinta alla tua creatività con uno zoom ultragrandangolare che conferisce un tocco di spettacolarità alle tue fotografie e alle tue riprese. Includi di più in ogni tuo lavoro: ideale per paesaggi, architettura e interni.

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 10-20mm F4 L IS STM EMEA	6182C005AA	Per unità	Unità	1	13,7	13,7	23,9	0,8636
		CT	Confezione	6	42,95	29,3	28,3	5,96
		EP	Euro pallet	96	120	80	128,20	158,04
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	96				
Custodia per obiettivo 10-20	6181C001AA	Per unità	Unità	1	2.5	1,5	0,01	0,035
		CT	Confezione	30	46,8	31,6	21,3	1,72
		EP	Euro pallet	600	120	80	121,50	34,40
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	600				

Contenuto della confezione

RF 10-20mm F4 L IS STM

- RF 10-20mm F4 L IS STM
- TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF
- Custodia per obiettivo 10-20
- CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1219
- Manuale utente (EUR)
- Confezione (W/W)

Custodia per obiettivo 10-20

- Custodia per obiettivo 10-20
- Confezione (W/W)

Canon

Live for the story_