



# SA-C600EG

---

Network player con  
Amplificatore integrato

Rediscover Music

**Technics**

# Technics

OTTAVA™ *f*

## SA-C600EG-S

### *Network player con amplificatore integrato*

Il nuovo SA-C600 incorpora la sofisticata tecnologia di amplificazione interamente digitale basata sul motore JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) che, come in tutti i prodotti Technics, consente una riproduzione musicale potente rispondendo pienamente alle moderne esigenze di connettività e flessibilità.

Il nuovo SA-C600 è elegante e compatto, dotato di un ingresso Phono MM di alta qualità, di un segnale sorgente e dell'uscita per subwoofer.

Oltre alla sua potenza di uscita di 60 W x 2, predispone di Chromecast integrato per la funzionalità multiroom e l'accesso ai servizi di streaming, con una nuova funzione In-Shelf e la possibilità di regolare i canali destro e sinistro indipendentemente.

### ***Rediscover Music***

---



Ingresso Phono MM

Space Tune™ per ottimizzare il suono  
in funzione dell'ambiente di ascolto

Ampia compatibilità e  
Chromecast integrato

*Riscopri la qualità del suono Technics con  
il nostro nuovo amplificatore integrato*

# Technics

OTTAVA™ *f*

## SA-C600EG-K

*Network player con amplificatore integrato*

Il nuovo SA-C600 incorpora la sofisticata tecnologia di amplificazione interamente digitale basata sul motore JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) che, come in tutti i prodotti Technics, consente una riproduzione musicale potente rispondendo pienamente alle moderne esigenze di connettività e flessibilità.

Il nuovo SA-C600 è elegante e compatto, dotato di un ingresso Phono MM di alta qualità, di un segnale sorgente e dell'uscita per subwoofer.

Oltre alla sua potenza di uscita di 60 W x 2, predispone di Chromecast integrato per la funzionalità multiroom e l'accesso ai servizi di streaming, con una nuova funzione In-Shelf e la possibilità di regolare i canali destro e sinistro indipendentemente.

***Rediscover Music***

---



Ingresso Phono MM

Space Tune™ per ottimizzare il suono  
in funzione dell'ambiente di ascolto

Ampia compatibilità e  
Chromecast integrato

*Riscopri la qualità del suono Technics con  
il nostro nuovo amplificatore integrato*

## SPECIFICHE TECNICHE

### TECNOLOGIE, SPEAKER E TERMINALI

	PHONO (MM)	20 Hz – 20 Hz (RIAA DEVIATION $\pm 1$ dB, 8 $\Omega$ )
Frequenza di Risposta	LINE	20Hz - 80kHz ( -3dB, 8 $\Omega$ )
	Digitale	20Hz - 90kHz ( -3dB, 8 $\Omega$ )
Sensibilità d' ingresso / Impedenza d'ingresso	Phono (MM)	2.5 mV / 47 k $\Omega$
	LINE	200 mV / 22 k $\Omega$
Terminali di ingresso analogico		LINE x 1
		PHONO (MM) x 1
Potenza di uscita		60 W + 60 W (1 kHz, THD 1.0%, 6 $\Omega$ , 20 kHz LPF)
Terminale di Ingresso digitale		Ottico Digitale x 1
		Coassiale digitale x 1
		USB-A x 1
		USB-B x 1
Terminale di uscita analogica		Sub Woofer x 1
Uscita cuffie		Si ( $\varnothing 3.5$ mm)
Impedenza di Carico		4 $\Omega$ -16 $\Omega$



CODICE EAN SILVER  
5025232922536



CODICE EAN BLACK  
5025232922529

### COMPATIBILITA'

Compatibilità dischi		CD audio, CD-R/CD-RW (CD-DA, dischi registrati e finalizzati su dispositivi di registrazione)
	iPod/iPhone/iPad	No
USB A	Codec supportati	Si WAV (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		Si FLAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
		Si DSD (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2MHz)
		Si AIFF (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		Si ALAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
		Si AAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps)
		Si MP3 (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)



# Technics

## SPECIFICHE TECNICHE

LAN (DMR)	Codec supportati	Si WAV (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit) Si FLAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit) Si DSD (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2MHz) Si AIFF (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit) Si ALAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit) Si AAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps) Si MP3 (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
Ethernet Interface		LAN (100 Base-TX/10 Base-T)
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5 GHz Band
Chromecast integrato		Si
AirPlay 2		Si
Bluetooth® (Codec supportati)		Si (AAC, SBC)
Sintonizzatore		DAB / DAB+ / FM

PC (USB-B)	Codec Supportati	USB 2.0 alta velocità USB Audio Class 2.0 modalità asincrona LPCM Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
	DSD Control Mode	ASIO Native Mode, DoP Mode
MQA Decoder		Si

## GENERALI

Alimentazione	CA 220-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo energetico	46 W
Dimensioni (L x A x P)	340 x 94 x 341 mm
Peso	4.8 kg circa
Accessori inclusi	Telecomando Cavo CA Antenna interna DAB Batterie per telecomando Manuale d'uso