

# PIXMA TS9551C

## MULTIFUNZIONE COMPATTO E CONNESSO, SUPPORTA IL FORMATO A3 PER UNA CREATIVITÀ A TUTTO CAMPO

Scegli le funzionalità creative di PIXMA TS9551C, multifunzione A3 compatto: stampa su cartoncino 12" x 12", layout integrati, gestione di supporti multimediali, stampa intuitiva basata sui servizi cloud e connettività avanzata.



- Stampante A3 compatta con ampio touch screen
- Connettività wireless con l'app Canon PRINT
- Semplice accesso ai più comuni servizi cloud tramite PIXMA Cloud Link
- 5 Inchiostri e tecnologia FINE per documenti e foto cristalline
- Creative Park, modelli di motivi e un vassoio multifunzione per le creazioni fai da te



### GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TS9550

### PIXMA TS9550

Serie PIXMA TS9150  
Serie PIXMA TS8250  
Serie PIXMA TS6250



Serie PIXMA TS9150



Serie PIXMA TS8250

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA TS9551C

## SPECIFICHE GENERALI

<b>Modello</b>	PIXMA TS9551C (BIANCO) <sup>[1][2]</sup>
<b>Funzioni</b>	Wireless/Ethernet, stampa, copia, scansione, Cloud Link
<b>SPECIFICHE DELLA STAMPANTE</b>	
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 4800 <sup>[1]</sup> x 1200 dpi
<b>Tecnologia di stampa</b>	6 serbatoi d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y, PB) Inchiostri ChromaLife100
<b>Velocità di stampa in bianco nero</b>	Circa 15,0 ipm <sup>[2]</sup>
<b>Velocità di stampa a colori</b>	Circa 10,0 ipm <sup>[2]</sup>
<b>Velocità di stampa foto</b>	Senza bordi 10 x 15 cm: circa 21 secondi <sup>[3]</sup>
<b>Stampa senza bordi</b>	Sì (formati A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)
<b>Stampa fronte-retro</b>	Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - Carta comune)
<b>Stampa diretta su disco</b>	Sì

## CARTUCCE E RESA

<b>Cartucce d'inchiostro standard</b>	5 serbatoi d'inchiostro separati PGI-580PGBK (Nero a pigmenti) CLI-581BK (Nero) CLI-581C (Ciano) CLI-581M (Magenta) CLI-581Y (Giallo)
<b>Cartucce d'inchiostro XL opzionali</b>	Serbatoi d'inchiostro XL ad alto rendimento PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti) CLI-581BK XL (Nero) CLI-581C XL (Ciano) CLI-581M XL (Magenta) CLI-581Y XL (Giallo)
<b>Cartucce d'inchiostro XXL opzionali</b>	Serbatoi d'inchiostro XL ad alto rendimento PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti) CLI-581BK XXL (Nero) CLI-581C XXL (Ciano) CLI-581M XXL (Magenta) CLI-581Y XXL (Giallo)
<b>Resa serbatoi d'inchiostro (carta comune)</b>	Documento A4 a colori <sup>[4]</sup> Nero a pigmenti: 200 pagine Nero a pigmenti XL: 400 pagine Nero a pigmenti XXL: 600 pagine Nero: 1451* pagine Nero XL: 3120* pagine Nero XXL: 6360* pagine Ciano: 256 pagine Ciano XL: 515 pagine Ciano XXL: 820 pagine Magenta: 237 pagine Magenta XL: 474 pagine Magenta XXL: 760 pagine Giallo: 257 pagine Giallo XL: 514 pagine Giallo XXL: 824 pagine * Resa supplementare stimata
<b>Resa serbatoi d'inchiostro (carta fotografica)</b>	Foto 10 x 15 cm <sup>[5]</sup> Nero a pigmenti: 1263* foto Nero a pigmenti XL: 3373* foto Nero a pigmenti XXL: 5500* foto Nero: 231* foto Nero XL: 520* foto Nero XXL: 858* foto Ciano: 83 foto Ciano XL: 170 foto Ciano XXL: 282 foto Magenta: 108 foto Magenta XL: 225 foto Magenta XXL: 367 foto Giallo: 99 foto Giallo XL: 199 foto Giallo XXL: 322 foto * Resa supplementare stimata

## SUPPORTO CARTA

<b>Tipi di carta</b>	Carta comune Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Pro Platinum (PT-101) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte (MP-101) Buste Altre carte Fine Art Dischi stampabili Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101) Carta fotografica magnetica (MP-101)
<b>Capacità massima carta in ingresso</b>	Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune) Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune) Vassoio multifunzione: etichette adesive per unghie stampabili (NL-101)/1 CD, DVD o disco Blu-ray stampabile
<b>Formati carta</b>	Vassoio posteriore: A3/A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25cm/13x18cm/10x15cm/ 13x13cm/8,9x8,9cm/10x10cm/17,5x25cm/25x30cm/ 30x30cm, Buste(DL,COM10) Dimensioni personalizzate: larghezza da 55 mm a 215,9 mm; lunghezza da 89 mm a 676 mm.
<b>Grammatura</b>	Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm. Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m <sup>2</sup> , carta fotografica Canon fino a 300 g/m <sup>2</sup> Cassetto frontale: carta comune 64 - 105 g/m <sup>2</sup>

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

<b>Tipo di scanner</b>	Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore CIS
<b>Risoluzione scanner (ottica)</b>	2400 x 4800 dpi <sup>[6]</sup>
<b>Velocità di scansione A4</b>	Circa ... sec (da definire) <sup>[7]</sup>
<b>Profondità di scansione (ingresso/uscita)</b>	Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit
<b>Dimensione massima documento</b>	Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL

## SPECIFICHE DELLA FUNZIONE COPIA

<b>Velocità di copia</b>	sFCOT: circa 19 sec <sup>[8]</sup> sESAT: circa 6,5 ipm <sup>[8]</sup> sESAT ADF: circa 8,0 ipm <sup>[8]</sup>
<b>Copie multiple</b>	capacità massima 99 pagine
<b>Funzioni di copia</b>	Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia etichetta del disco, copia documenti di identità
<b>Zoom copia</b>	Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%) Adatta alla pagina Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

## INTERFACCIA

<b>Tipo e dimensioni del display</b>	LCD da 10,8 cm (TFT a colori/touch)
<b>Lingue di visualizzazione</b>	33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

Live for the story\_

<b>Alimentatore automatico di documenti</b>	Fino a 20 fogli (su un lato)
<b>Tipi di interfaccia - PC/Mac</b>	USB Hi-Speed (porta tipo B) Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
<b>Altri tipi di interfaccia</b>	App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Bluetooth App Message In Print App Nail Sticker PIXMA Cloud Link Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wireless Direct Modalità punto di accesso PicBridge LAN/WLAN Alloggiamento scheda di memoria Mopria (Android)
<b>Schede di memoria compatibili</b>	Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC, scheda miniSD*, scheda micro SD*, scheda mini SDHC*, scheda micro SDHC*, scheda microSDXC* * Utilizzando l'adattatore consigliato (non fornito).
<b>SOFTWARE</b>	
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. OS X 10.10.5, OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13
<b>Sistemi mobile supportati</b>	iOS, Android, Windows 10 Mobile
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA
<b>Software inclusi</b>	Driver MP con Scanning Utility Easy-WebPrint EX (download) <sup>[9]</sup>
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
<b>Peso</b>	circa 9,7 kg
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	circa 468 x 366 x 193 mm
<b>Livelli di rumorosità acustica</b>	circa 49,5 dB(A) <sup>[11]</sup>
<b>Ambiente operativo consigliato</b>	Temperatura: 15 - 30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,2 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 2,0 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 56 secondi Copia: circa 14 W <sup>[12]</sup>

**Note a piè pagina**

- <sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- <sup>[2]</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- <sup>[3]</sup> La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- <sup>[4]</sup> Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- <sup>[5]</sup> Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.
- <sup>[6]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- <sup>[7]</sup> La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato. La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- <sup>[8]</sup> Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. Le velocità di copia (ADF) sono ESAT di copie in sequenza, ISO/IEC 24735. La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- <sup>[9]</sup> Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.
- <sup>[10]</sup> Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.
- <sup>[11]</sup> Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- <sup>[12]</sup> Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

**Limitazioni di responsabilità standard**

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**MULTIFUNZIONE COMPATTO E CONNESSO,  
SUPPORTA IL FORMATO A3 PER UNA CREATIVITÀ  
A TUTTO CAMPO**

# PIXMA TS9551C

Scegli le funzionalità creative di PIXMA TS9551C, multifunzione A3 compatto: stampa su cartoncino 12" x 12", layout integrati, gestione di supporti multimediali, stampa intuitiva basata sui servizi cloud e connettività avanzata.

Data inizio vendita: novembre 2018



**DETTAGLI DEL PRODOTTO:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS9551C WH EUR	2988C026AA	4549292117950

**PRODOTTI DI CONSUMO:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
<b>Formato standard</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
<b>Formato XL</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
<b>Formato XXL</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

Live for the story\_

**MULTIFUNZIONE COMPATTO E CONNESSO,  
SUPPORTA IL FORMATO A3 PER UNA CREATIVITÀ  
A TUTTO CAMPO**

# PIXMA TS9551C

Scegli le funzionalità creative di PIXMA TS9551C, multifunzione A3 compatto: stampa su cartoncino 12" x 12", layout integrati, gestione di supporti multimediali, stampa intuitiva basata sui servizi cloud e connettività avanzata.



**MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS9551C WH EUR	2988C026AA	EA	Individuale	1	550	272.5	484		
			Pallet (superiore)	16	1111	1101	972.5		
			Pallet (inferiore)	16	1111	1101	972.5		

**Contenuto della confezione**

- Stampante multifunzione - PIXMA TS9551C
- Installazione dei serbatoi di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

**Canon**

Live for the story\_