



Combi Tris

art. 784015



Il sistema modulare dallo stile minimalista

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 4 anni (22 kg)

DESCRIZIONE

CARROZZINA

- Molto ampia
- Dotata di sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System, con maniglione antiribaltamento
- Schienale reclinabile in 3 posizioni
- Copertina utilizzabile come copertura per le gambe nella funzione passeggino
- Materassino
- Modellistica dallo stile moderno ed essenziale
- Ampia capottina e morbida copertina con alzatina frangivento
- Fondo aerato
- Borsa

PASSEGGINO

- Telaio in alluminio con seduta reversibile (fronte mamma 0 mesi- 1 anno) e fronte strada (1 – 4 anni)
- Pratico sistema di fissaggio e sgancio dal telaio
- Ruote posteriori ad ampio raggio
- Ruote anteriori piroettanti con cuscinetti a sfera in metallo
- Freno sincronizzato con sistema on/off
- Morbide sospensioni anteriori e posteriori
- Schienale regolabile in 4 posizioni con una sola mano
- Poggiapiedi regolabile



VARIANTI



903



902



901



900

- Davantino removibile
- Cinghia a 5 punti
- Cestino
- Chiusura a ombrello compatta con la seduta in entrambe le posizioni di marcia
- Chiuso sta in piedi da solo

SEGGIOLINO AUTO

- Area Zero+ omologato secondo la normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)
- Riduttore e spallacci imbottiti
- Capottina regolabile e facilmente removibile
- Guida cinture direzionabile per facilitare il fissaggio della cintura
- Pratico meccanismo di regolazione automatica in altezza della cinghia a 5 punti
- Base in gommini antiscivolo
- base auto 2in1 (optional) art. S132
- Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°C.

Accessori inclusi: capottina, copertura per le gambe che si recupera dalla carrozzina, cestino, borsa.

DIMENSIONI E PESI

- **TELAIO:**
- Aperto: L 57 - P 95 - H 107 cm
- Chiuso: L 39 P 32 H 93 • Peso: kg 7,8
- **Con carrozzina:** L 57 – P 100 – H 112 cm • Peso: kg 12,7
- **NAVICELLA / Interna:** L 35 – P 79 – H 22÷18 cm • Peso: kg 4,9
- **PASSEGGINO:** L 57 – P 95 – H 107 cm • Peso: kg 10,7
- **SEGGIOLINO AUTO:** L 44,5 - P 64 cm - H 58 cm • Peso: kg 3,7

- Riferimento normativa europea: EN1888-1/2 : 2018+A1:2022
- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 3 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggero mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentali. La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000