

## Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS4EMI06E



### Accessori opzionali

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| SGZ1010     | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu     |
| SMZ1051EU : |                                      |
| SMZ2014     | Cestello per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5000     | Set completo spazio 51               |
| SMZ5100     | Cestello porta posate                |
| SMZ5300     | Accessorio lavastoviglie da incasso  |

## Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

### Dati tecnici

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                       | ..... B                                          |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :   | ..... 65 kWh                                     |
| Numero massimo di coperti:                             | ..... 14                                         |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: | ..... 9.0 l                                      |
| Durata del programma:                                  | ..... 3:35 h                                     |
| Emissioni di rumore aereo:                             | ..... 42 dB(A) re 1 pW                           |
| Classe di emissioni di rumore aereo:                   | ..... B                                          |
| Tipologia costruttiva del prodotto:                    | ..... A libera installazione                     |
| Altezza top removibile:                                | ..... 30 mm                                      |
| Dimensioni (AxLxP):                                    | ..... 845 x 600 x 600 mm                         |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi:                | ..... 1155 mm                                    |
| Piedini regolabili:                                    | ..... Sì-tutti                                   |
| Regolazione massima dei piedini:                       | ..... 20 mm                                      |
| Zoccolo regolabile:                                    | ..... No                                         |
| Peso netto:                                            | ..... 52.1 kg                                    |
| Peso lordo:                                            | ..... 53.7 kg                                    |
| Potenza:                                               | ..... 2400 W                                     |
| Corrente:                                              | ..... 10 A                                       |
| Tensione:                                              | ..... 220-240 V                                  |
| Frequenza:                                             | ..... 50; 60 Hz                                  |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:         | ..... 175.0 cm                                   |
| Tipo di spina:                                         | ..... Schuko                                     |
| Lunghezza tubo entrata:                                | ..... 165 cm                                     |
| Lunghezza tubo uscita:                                 | ..... 190 cm                                     |
| Codice EAN:                                            | ..... 4242005382347                              |
| Installazione:                                         | ..... Da libera installazione con top removibile |



4 242005 382347

## **Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS4EMI06E**

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

**Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.**

### **Caratteristiche principali**

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive

### **Sistema di controllo**

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

### **Dotazioni interne**

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Materiale della vasca: acciaio inox

### **Altre caratteristiche**

- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

### **Sicurezza**

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini

### **Dati Etichetta Energetica**

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

## Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS4EMI06E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga