



Il tuo partner per l'ufficio domestico

MFC-J4340DW



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampante a getto d'inchiostro wireless a colori all-in-one

MFC-J4340DW è un potente dispositivo che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax di alta qualità. Scopri una vasta gamma di opzioni di connettività per una maggiore produttività con ADF da 20 fogli A4. Stampa senza interruzioni con inchiostri inbox ad alta capacità. Un dispositivo multifunzione compatto e robusto, è davvero il partner aziendale perfetto per l'ufficio domestico.

MFC-J4340DW



Caratteristiche principali

- Connettività wireless
- Gestione mobile - scarica l'app: 'Brother Mobile Connect'
- ADF da 20 fogli A4
- Stampa automatica fronte-retro
- Vassoio carta da 150 fogli
- Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto
- Display LCD a colori da 4,5 cm

Il tuo partner commerciale per l'ufficio domestico

Questa macchina robusta ed elegante può essere utilizzata in molti modi per semplificare la vita lavorativa a casa.

In primo luogo, con le cartucce ad alta capacità incluse non è necessario rifornire continuamente l'inchiostro, risparmiando così tempo e denaro. Inoltre, grazie a diverse opzioni di connettività, non è indispensabile essere alla scrivania per inviare un processo di stampa o controllare i livelli di inchiostro. Con l'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli, è possibile lasciare il documento di più pagine da acquisire mentre si è impegnati in altre attività. Inoltre, grazie alle elevate velocità di stampa e all'intuitivo display LCD a colori, potrai lavorare in modo più rapido.

Lavoro sempre connesso

Non è necessario essere seduti alla scrivania o anche vicino alla stampante per utilizzare MFC-J4340DW. Grazie alla gamma di opzioni di connettività disponibili, è possibile stampare ovunque a casa o in ufficio, anche dal telefono cellulare. Scaricando l'app Brother Mobile Connect è possibile accedere a una serie di funzioni, dall'invio di lavori di stampa al controllo dei livelli di inchiostro e all'ordine di consumabili, se necessario.

Dispositivo di facile utilizzo, per tutti

Grazie al display LCD a colori da 4,5 cm e ai pulsanti di navigazione facili da usare, puoi trovare la strada giusta.

Il modello MFC-J4340DW sarà semplice per tutti. Anche le funzioni sofisticate, come l'alimentazione automatica dei documenti, vengono attivate semplicemente premendo un pulsante. Questo dispositivo è progettato per migliorare i processi di lavoro e migliorare la produttività.

brother
at your side

Informazioni generali

Velocità CPU
576 MHz

Display
Display LCD da
4,5 cm

Capacità di memoria
128MB

Indicatore volume inchiostro
Sì

Carta

Vassoio standard
150 fogli (80g/m²)

Capacità carta in uscita
100 fogli (80 g/m²)

Formati dei supporti/cassetto standard
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), C5 Envelope, COM-10, Busta DL, monarca, Foto-L (89x127mm/3,5x5"), Folio, Messico legale, India Legal

Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220 g/m²

Ingresso carta/ADF
20 fogli (80g/m²)

Formati supporti/ADF (larghezza/lunghezza)
da 148/148 mm a 215.9/355,6 mm (da 5.8/5.8" a 8.5/14.0")
*I documenti più lunghi di 297 mm devono essere alimentati una pagina alla volta.

Tipi e grammature di supporti/ADF
carta comune, riciclata e 64-90 g/m² (17 lb)

Formati supporti/vetro dello scanner (larghezza/lunghezza)
fino a 215.9/297 mm

Stampabile dallo slot di alimentazione manuale
1 foglio

Formati carta/Slot di alimentazione manuale
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), scheda indicibile (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), busta C5, COM-10, Busta DL, monarca, Foto-L (89x127 mm/3,5x5"), Folio, Messico Legal, India Legal

Tipi di supporti e grammature / slot di alimentazione manuale
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-300g/m²

Formati dei supporti/fronte-retro automatico
<STAMPA PC>
A4/LTR/EXE/A5
<Copia>
Letter/A4/A5/EXE

Tipi e grammature di supporti/fronte-retro automatico
Comune e 64-105 g/m²

Stampa

Velocità di stampa¹
20 ipm mono / 19 ipm a colori

Tempo di uscita prima stampa²
5,8 secondi mono /
5,9 secondi colore

Velocità di stampa fronte/retro (A4, LTR)¹
11/10 ipm

Risoluzione (orizzontale x verticale) fino a 1200 x 4800 dpi

Emulazione
GDI

Stampa fronte/retro automatica
Sì (fino a A4/LTR)

Modalità Silenziosa
Sì

Funzione di stampa

Stampa N in³
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4

Stampa poster⁴
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

Stampa filigrana⁴
Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

Stampa ID⁴
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale

Profili di stampa³
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Copia

Velocità di copia⁵

13 ipm monocromatico /
10.5 ipm a colori

Tempo di uscita della prima copia

10.5 sec mono /
13 sec a colori

Velocità copia fronte/retro ESAT⁵

5 ipm mono / 4.5 ipm a colori

Risoluzione (Orizzontale x verticale)/Stampa mono:

Max. 1200 x 2400 dpi
Scansione: Max. 1200 x
1200 dpi

Risoluzione (Orizzontale x verticale)/

Stampa:
Max. 1200 x 2400 dpi
Scansione: Max. 1200 x
600 dpi

Copie multiple

Fino a 99

Copia/pila multipla

Sì

Riduzione/ingrandimento (%)

25 - 400 con incrementi
dell'1%

N su 1

2 in 1/2 in 1(ID)/4 in 1

Poster

Sì (3x3, 2X2, 2x1)

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image
Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione fogli multipli¹⁰

17 ipm mono / 7 ipm a
colori

Risoluzione (orizzontale x verticale) /Ottica

Piano fisso: 1200 x 2400
dpi ADF: 1200 x 600 dpi

Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)

Sì (solo iPrint&Scan desktop)

Ritaglio automatico (Firm/PC)

Sì (solo TWAIN)

Rimozione del colore di base (Firm/PC)

Sì

Larghezza/lunghezza scansione documento

Piano fisso: 213,9 mm /295
mm
ADF 213,9 mm
/353,6mm

Profondità colore (ingresso/uscita)

Profondità colore
Elaborazione colori a 30 bit (ingresso)
elaborazione colori a 24 BIT (uscita)
/256 livelli per colore Scala
di grigi
Elaborazione colori a 10 bit
(ingresso) elaborazione colori a 8
bit (uscita)
256 livelli

Funzioni di scansione

Scansione a immagine

Sì

Scansione a OCR

Sì

Scan to e-mail

Sì

Scan to file

Sì

Driver di scansione

Windows®

TWAIN & WIA
Windows®
Windows® 10
Windows® 8
Windows® 11

Macintosh⁷

TWAIN
MacOS 10.8.x o versione successiva

Fax	Velocità modem (bps) 14.400 Fax FAX/documento a colori (invio/ricezione) Sì/Sì (FAX a colori ITU-T)	PC Fax Invio e ricezione Invio e ricezione di fax direttamente dal PC (rete/USB, fino a A4) *NA per MAC) Trasmissione della memoria (Tabella di prova ITU-T n. 1/MMR) fino a 180 pagine Ricezione in assenza carta (grafico di prova ITU-T n. 1/MMR) fino a 180 pagine	Auto riduzione Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo A4 Trasmissione circolare Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 50 destinazioni
------------	--	---	--

Connettività	Interfaccia USB USB 2.0 Hi-Speed LAN wireless (2,4 GHz) Sì	Brother Mobile Connect⁷ Stampa Scansione Copia: impostazioni di anteprima macchina	AirPrint Sì Mopria⁷ Sì Brother Print Service Plugin Sì
---------------------	---	---	---

Cloud	Web Connect (Connessione con servizi di terze parti) Sì	App (Servizi originali Brother) Sì
--------------	---	--

Rete e sicurezza	Rete wireless IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) Sicurezza wireless SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) Certificazione wireless Licenza per marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Licenza contrassegno identificatore Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFICATO Wi-Fi Direct®	Sicurezza della rete wireless SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Filtro IP IPv4 Protocolli (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP automatico), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLLLMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), SNMP Client, server HTTP.	Protocolli (IPv6) NDP, RA, mDNS, LLLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, servizi Web (Stampa/scansione), SNMP Client, ICMPv6, server HTTP Gestione della rete BRAdmin solo Windows (tramite download) Server Web incorporato (EWS) Sì (Browser consigliati: Internet Explorer 11/Edge (per Windows), Safari 10/11 (per Mac), Chrome (per Android), Chrome/Safari (per iOS) sistema operativo consigliato: 4.x o versioni successive (per Android), 10.x o versioni successive (Per iOS)
-------------------------	---	---	---

Materiali di consumo e accessori	Cartucce a capacità standard⁸ LC426BK: 3.000 pagine LC426C/M/Y:1.500 pagine/cad Nota: La macchina è fornita con cartucce serie LC426 ¹¹	Cartucce ad alta capacità⁸ LC426XLBK: 6.000 pagine LC426XLC/M/Y: 5.000 pagine/cad
---	---	---

Ciclo di lavoro

Volume mensile consigliato⁹
250 - 2.000 pagine

Volume mensile massimo⁹
Fino a 30.000 pagine

Dimensioni

Dimensioni cartone
L 495 x P 242 x A 455mm

Dimensioni della macchina
L 435 x P 343 x A 180mm

Peso del cartone
10,7 kg

Peso della macchina
8,8 kg

Ambiente

Consumo energetico
in standby in rete:
Circa 1,4W
Modalità Copia: circa 21 W
Modalità Pronto: circa 3,5 W
Modalità Sleep: circa 1,1 W
Modalità Off: circa 0,2 W.
Livello di pressione sonora (in funzione)
57db

Livello di potenza sonora (stampa)
6,76 b(A)

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
10. In base a ISO/IEC17991
11. Alla prima installazione delle cartucce, una quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire i tubi vuoti per garantire un'alta qualità di stampa. Tale processo avviene una sola volta. La quantità residua di inchiostro⁸ sarà pari a un minimo di 2.250 pagine di nero e di 975 per colore



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

brother
at your side