

| | RIZIONI | | |
|----|---|----------------|----------|
| N. | Descrizione | Codice | prezzo € |
| 2A | Pestello in legno per tritacarne mod. SPREMY | 872M-P | 12,50 |
| 2B | Corpo tritacarne in allumunio con bussola | 872M-C | 25,00 |
| 2C | Coclea in alluminio per tritacarne con perno quadro | 872M-E | 25,00 |
| 2D | Coltello tritacarne TC5 | OM- 2502-C3 | 16,50 |
| 2E | Piastra tritacarne TC5 Ø6 | OM- 2502-F6 | 20,00 |
| 2F | Ghiera filettata tritacarne TC5 | 872M-G | 12,50 |

| E COMPONENTI | | | | | | |
|--------------|----|----------------------|----------|----------|--|--|
| | N. | Descrizione | Codice | prezzo € | | |
| | 2G | Perno | OM- | 5,00 | | |
| | | porta coltello TC5 | 2502-D2 | | | |
| | 10 | Perno traino acciaio | OM-2800- | 14,00 | | |
| | | | CH8PA | | | |
| | 11 | Riduttore | OM-2800- | 12,00 | | |
| | | per attacco | CH8RP | | | |
| | | motore New Line | | | | |
| | 12 | Dado | OM- | 2,50 | | |
| | | 8 MA | 2800-D3 | | | |
| | 13 | Innesto | OM- | 7,50 | | |
| | | sintetizzato CH8 | 2401-G4 | | | |
| | 14 | Motoriduttore | ** | | | |
| | | per | | | | |
| | | NL3 - NL4 - NL5 | | | | |
| | 15 | Piedino | OM- | 1,25 | | |
| | | in gomma | 2800-B3 | | | |
| | 16 | KIT riduzione | OM-2800- | 36,00 | | |
| | | completo | CH8 | | | |

| 3) DESCRIZIONE COMPONENTI GRUPPO TRITACARNE | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|----------|----|----|--|--|--|
| N. | Descrizione | Codice | prezzo € | 3B | 3A | | | |
| 3A | Imbuto insaccatore TC5 | OM-2502-E4 | 7,50 | 36 | JA | | | |
| | | | | | | | | |
| 3B | Anello Insaccatore TC5 | OM-2502-A5 | 4,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |