Next Evo - Scheda Tecnica | CAM 09/12/24, 11:00



# **Next Evo**

art. 914

Il sistema modulare con cesta morbida chiudibile e perfetto per andare ovunque

## INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 4 anni (22 kg)

### **DESCRIZIONE**

## **CARROZZINA**

- Carrozzina con innovativo sistema di chiusura
- Si apre e si chiude in pochi gesti
- Chiusa ha l'ingombro di una piccola valigia
- Pratico meccanismo di blocco e sblocco della carrozzina dal telaio
- Carrozzina ampia e spaziosa, per garantire il massimo confort al tuo bambino
- Materassino
- Fondo aerato
- Borsa, utilizzabile anche come zainetto

#### **PASSEGGINO**

- Telaio in alluminio con seduta reversibile (fronte mamma 6 mesi- 1 anno) e fronte strada (1 – 4 anni)
- Omologato fino a 22 kg (circa 4 anni)
- Maniglione regolabile in altezza con impugnatura in ecopelle sellata a mano
- Maniglione reversibile, per garantisce sia al bambino che ai genitori sempre il massimo comfort e maneggevolezza
- Ruote grandi posteriori perfette per i terreni disconnessi
- Ruota piccola anteriore perfetta per la città
- · Freno a mano
- Morbide sospensioni posteriori e



## **VARIANTI**







931

Next Evo - Scheda Tecnica | CAM 09/12/24, 11:00

- cuscinetti a sfera in metallo
- Capottina estendibile con finestra apribile
- Schienale regolabile in 4 posizioni con una sola mano
- Appoggiapiedi regolabile
- Davantino removibile
- Cinghia a 5 punti con spallacci imbottiti
- Ampio cestino con pratico sistema di apertura
- Chiusura compatta sia del telaio che del passeggino con la seduta fronte strada

## **SEGGIOLINO AUTO**

- Area Zero+ omologato secondo la normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)
- Riduttore e spallacci imbottiti
- Capottina regolabile e facilmente removibile
- Guida cinture direzionabile per facilitare il fissaggio della cintura
- Pratico meccanismo di regolazione automatica in altezza della cinghia a 5 punti
- Base in gommini antiscivolo
- Base auto 2in1 (optional) art. S132
- Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°C.

**Accessori inclusi:** borsa, capottina, coprigambe, cestino.

## **DIMENSIONI E PESI**

**TELAIO Chiuso:** L 60 - P 27 - H 60 cm • Peso: kg 7,7

**Con carrozzina:** L 60 - P 100 - H 123 cm • Peso: kg 12

**NAVICELLA / Interna:** L 33 – P 75 – H 22 cm • Peso: kg 4,4

**NAVICELLA / chiusa:** L 43 – P 49,5 – H 21,5 cm • Peso: kg 4,4

**PASSEGGINO:** L 60 - P 94 - H 101 cm • Peso: kg

SECCIOLINO ALITO-1 44 5. D 64. H 58 cm.

Next Evo - Scheda Tecnica | CAM 09/12/24, 11:00

SEGGIOENTO AOTO: E 77,3 - F 07 - H 30 GH -

Peso: kg 3,7

#### **SICUREZZA**

 Riferimento normativa europea: EN1888-1/2: 2018+A1:2022

- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 3 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggino mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentati.
  La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000