



Modus (duo)

art. 808020.

Tutto il benessere che desideri per il tuo bambino

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 22 kg

DESCRIZIONE

CARROZZINA

- Ampia e spaziosa, ideale fino ai 9 kg del neonato
- Stile moderno e all'avanguardia, tessuti italiani di qualità
- Con nuovissimo materassino Simply studiato per il benessere del neonato
- Alzatina della copertina con frangivento
- Copertina apribile con zip dotata di doppio cursore per apertura totale o parziale
- Vano portaoggetti interno alla carrozzina e tasca portatutto con zip
- Interno in 100% cotone in tinta con il tessuto della carrozzina
- Schienale regolabile in 4 posizioni
- Fondo aerato con sistema apri/chiudi per favorire la circolazione dell'aria e dell'umidità corporea
- Base a dondolo
- Capottina con protezione solare UPF50+
- Capottina con ampia finestra e zanzariera
- Pratico meccanismo a pressione di sgancio della capottina
- Apertura con calamite della parte anteriore della carrozzina, ideale per le stagioni più calde
- Borsa alla moda con tasche portaoggetti e fasciatoio per il cambio
- Materassino Simply, incluso e doppia modalità di utilizzo: lato in fresco bambù



VARIANTI



600



601



602



603

con dischetto antiplagiocefalia per diminuire il rischio della sindrome della testa piatta e lato traspirante in rete 3D per favorire la circolazione dell'aria e la fuoriuscita dell'umidità corporea.

PASSEGGINO

- Telaio in alluminio
- Design moderno e minimalista
- Omologato da 0 a 4 anni (fino a 22 kg)
- Seduta lunga, spaziosa e reversibile (da 0 a 1 anno fronte mamma e da 1 a 4 anni fronte strada)
- Maniglione telescopico con pulsante di chiusura dx e sx (perfetto sia per destri che mancini), regolabile con una mano in 5 posizioni
- Maniglione e maniglia di chiusura sellate a mano
- Rifiniture di alta qualità e dettagli colorati abbinati al colore del tessile
- Schienale anatomico, confortevole e contenitivo
- Schienale e seduta con ampi inserti in rete 3D, per favorire la circolazione dell'aria e la fuoriuscita dell'umidità, garantendo così un maggiore benessere al bambino
- Cinghia a 5 punti e spallacci in rete 3D
- Davantino con sistema di chiusura sincronizzata per facilitare e velocizzare la chiusura del passeggino
- Capottina con protezione solare UPF50+
- Capottina estendibile con finestra e zanzariera
- Pedanetta con inserto in ecopelle per ridurre la possibilità di sporcare il tessuto con le scarpine
- Capiente coprigambe perfetto nelle stagioni più fredde
- Ampio e capiente cestino portaoggetti
- Ruote off-road, ideali su tutti i terreni
- Ruote posteriori con cuscinetti a sfera
- Morbide e lunghe sospensioni su tutte le ruote

- Blocco piroettante automatico sulle ruote anteriori
- Freno sincronizzato sulle ruote posteriori
- Pratico e facile sistema di sgancio di tutte le ruote
- Chiusura semplice e veloce, ad una mano
- Super compatto, è il più piccolo della categoria
- Accessori inclusi: borsa con fasciatoio, capottina e coprigambe per passeggino, parapigioggia, cestino
- Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°C

SEGGIOLINO AUTO (OPTIONAL)

Doppia possibilità:

- **Area Zero+** art. S138/760 omologato secondo la normativa R-129 I-Size, utilizzabile da 40 a 75 cm, con schienale fisso. Base 2in1 (optional) art. S132. **Prezzo al pubblico suggerito (seggolino auto): 105 €**
- **Relax I-Size** art. S177/179 omologato secondo la normativa R-129 I-Size, utilizzabile da 40 a 87 cm, con schienale regolabile in 2 posizioni. Base 360° Relax I-Size (optional) art. S178. **Prezzo al pubblico suggerito (seggolino auto): 179 €**

DIMENSIONI E PESI

Navicella Interno:

- L 92 - P 42 - H 66/26 cm
- Peso: 4,9 kg

Carrozzina + Telaio:

- Aperto: L 53 - P 95 - H 116 cm
- Peso: 13,4 kg

Telaio:

- Aperto: L 53 - P 95 - H 108 cm
- Chiuso: L 53 - P 33 - H 79 cm
- Peso: 8,5 kg

Passeggino:

- Aperto: L 53 - P 95 - H 108 cm
- Chiuso: L53 - P 37 - H 79 cm
- Peso: 10.5 kg

SICUREZZA

- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 3 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggino mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71 REACH) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentali. La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000