

KM 7221 FR

Piano cottura a induzione con spina Schuko

con quattro zone di cottura singole, per la massima comodità, a un prezzo vantaggioso



- Con spina elettrica Schuko per allacciamento particolarmente semplice
- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone di cottura singole di diverse dimensioni
- 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato

Codice EAN: 4002516798316 / Numero di materiale: 12434130 /

Vecchio numero di materiale: 267221001

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
Tipo di riscaldamento	A induzione
<b>Struttura</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	-/-
Colore della vetroceramica	Nero
Telaio in acciaio inox perimetrale	•
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	0
Numero max. stoviglie	4
<b>Prima zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 110-220
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2300
<b>Seconda zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 90-160
Booster in W	1850
Potenza max. in W	1350
<b>Terza zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-190
Booster in W	2100
Potenza max. in W	1400
<b>Quarta zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-190
Booster in W	2100
Potenza max. in W	1400
<b>Comfort d'uso</b>	
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•

KM 7221 FR

Piano cottura a induzione con spina Schuko

con quattro zone di cottura singole, per la massima comodità, a un prezzo vantaggioso




Codice EAN: 4002516798316 / Numero di materiale: 12434130 /  
Vecchio numero di materiale: 267221001

Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Sfruttamento calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	626
Misure in mm (altezza)	55
Dimensioni in mm (profondità)	526
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	560 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	490 mm
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	48
Peso in kg	9
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	2,0
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
<b>Accessori in dotazione</b>	
Cavo di alimentazione	No

KM 7221 FR

Piano cottura a induzione con spina Schuko

con quattro zone di cottura singole, per la massima comodità, a un prezzo vantaggioso



KM7220FR, KM7221FR surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing) – KR