

Rowenta®

EOLE COMPACT

Il flusso d'aria sempre al giusto livello



EOLE COMPACT
MINI VENTILATORE A TORRE EOLE COMPACT
VU6210F0



Tecnologia del flusso d'aria 3D


L'orientamento verticale regolabile della griglia con ampia oscillazione orizzontale assicura una migliore distribuzione del flusso d'aria, per un rinfrescamento personalizzato inappuntabile.



Il flusso d'aria ideale incontra un design elegante nel ventilatore a torre Eole Compact di Rowenta. Con la tecnologia del flusso d'aria 3D per una migliore distribuzione del fresco e un'ampia oscillazione, questo ventilatore offre pieno controllo, facilità di trasporto e tante pratiche funzionalità, che lo rendono perfettamente inseribile in qualsiasi interno.

Velocità dell'aria efficiente

Non sei costretto a sacrificare potenza o design. L'efficienza di velocità dell'aria di Eole Compact è pari a quella di un tradizionale ventilatore a tre pale da tavolo.* rispetto al ventilatore a tre pale Rowenta VU2110 da 25 cm (10")



Silenzioso

Con meno di 45 dB(A) in modalità minima, potrai goderti un uso indisturbato mentre lavori, studi o dormi.



Massimo comfort:

La modalità Auto regola automaticamente la velocità in base alla temperatura della stanza (27°= velocità 3), mentre un display a LED indica la temperatura ambiente per il massimo comfort.



Comodo riordino del cavo

Il cavo di alimentazione può essere riposto nella base per una maggiore eleganza.



Comodo riordino del cavo

Il cavo di alimentazione può essere riposto nella base per una maggiore eleganza.



Timer fino a 8 ore

Timer digitale fino a 8 ore per garantire comodità d'uso. Puoi scegliere fra quattro impostazioni: 1, 2, 4 e 8 ore. Trascorso l'intervallo di tempo impostato, l'apparecchio si spegne automaticamente.



Spegnimento automatico eco

Si arresta automaticamente dopo 12 ore! Per risparmiare denaro ed energia.



Controllo totale

3 velocità per un controllo totale in base alle tue esigenze.



Riparabile al giusto prezzo - 15 anni

- Progettato per una facile riparazione
- Consegna dei ricambi rapida ed economica per 15 anni
- 6200 Riparatori autorizzati in tutto il mondo



Caratteristiche tecniche

TIPO DI PRODOTTO

Tipo	Torre
Modello	[Desk]
Altezza massima	0,4 m
Altezza minima	0,4 m
Dimensioni (LxAxP)	0,144 X 0,393 X 0,144 m

PRESTAZIONI

Oscillazione automatica	Sì
-------------------------	----

COMFORT DI UTILIZZO

Lunghezza del cavo di alimentazione	1,35 m
Pannello di controllo	Elettronico
Numero di impostazioni	3

Maniglia	Sì
----------	----

Timer	Sì
-------	----

Timer	8 h
-------	-----

Schermo	LED
---------	-----

SILENZIOSITÀ

Livello sonoro min	45 dB(A)
--------------------	----------

Livello sonoro max	60 dB(A)
--------------------	----------

INTELLIGENZA

Altro	Griglia regolabile
-------	--------------------

SICUREZZA

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

Spia luminosa	Sì
---------------	----

IP	20
----	----

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Motore tropicale	Sì
Alimentazione	30 W
Livello sonoro	Molto silenzioso (<45 db(A))
Numero di impostazioni	3 velocità
[Timer / Auto-off]	Sì

Paese di origine : China

Codice EAN	Pezzi/Scatola	Pezzi/strati	Strato/Pallet	Pezzi/Pallet	Pezzi/Container
EAN ST : 3121040067253 EAN UC :	4	24	2	48	C20 : 1 680 C40 : 3 576 HQ4 : 4 000


	Prodotto senza imballo	Prodotto con imballo	Scatola standard	Pallet
Dimensioni	393 x 144 x 144 (mm)	185 x 185 x 435	387 x 387 x 457	1 200 x 800 x 1 024
Peso	1.9 (KG)	2,885 (KG)	11,54 (KG)	159,48 (KG)

FOTO PRODOTTO


Altre foto prodotto



Foto lifestyle



Video



Packaging



[product.pos.in.pack]



Manuale d'istruzioni



Indicazioni di sicurezza

