



ESSENTIAL+ ANTI-MOSQUITO VU4420
Ventilatore a piantana
VU4420F0

Ventilatore imbattibile contro le zanzare

Affronta le alte temperature e le fastidiose zanzare in una sola volta, grazie al ventilatore a piantana Essential + anti-zanzare di Rowenta. Per un rinfrescamento potente, fino a 55m³/min a velocità massima*, e una protezione forte dalle zanzare, è fino a due volte più efficace di un classico diffusore anti-zanzare senza un ventilatore (test esterni effettuati nell'agosto del 2016). Goditi la sensazione rinfrescante di un ventilatore a piantana senza essere disturbato dalle zanzare!

**Test esterni effettuati nel mese di agosto 2016*

BENEFIT PRODOTTO



Fino a 2 volte più efficace*

Imbattibile contro le zanzare: estrema efficienza in tutta la stanza rispetto a un classico diffusore antizanzare senza ventilatore. Goditi una piacevole sensazione di freschezza senza essere disturbato dalle zanzare!

Protezione duratura

I flaconi possono essere utilizzati fino a 60 notti di otto ore in posizione massima. **Test interno realizzato con i classici flaconi di liquido antizanzare con durata pubblicizzata fino a 45 notti quando vengono collegati a una presa a muro elettrica.



Ergonomico e facile da usare

Facile installazione e sostituzione del flacone antizanzare (compatibile con la maggior parte dei flaconi presenti sul mercato - non inclusi nel prodotto), con un adattatore per flaconi di dimensioni specifiche.

Flusso d'aria potente

Una piacevole sensazione di raffreddamento fino a 55 m³/min alla velocità massima (la percentuale può variare +/- del 10% a seconda del modello).



3 velocità

3 diverse velocità dell'aria per regolare l'effetto di raffreddamento in base alle tue esigenze.

Prestazioni a lunga tenuta

Dotato di un motore Tropical in rame al 100% resistente, per prestazioni durature e una resistenza extra ad ambienti ad alta temperatura.



Prestazioni a lunga durata

Dotato di un motore Tropical al 100% in rame per prestazioni durature e un'elevata resistenza agli ambienti ad alte temperature.

Una diffusione eccellente dell'aria

L'orientamento regolabile e l'oscillazione automatica garantiscono una diffusione ottimale dell'aria.



Altezza regolabile

Fino a 1,27 m.

Lungo cavo di alimentazione

Il suo cavo di alimentazione lungo lo rende facile da usare in qualsiasi stanza (fino a 1,8 m).



Prodotto riparabile per 10 anni

Riparazione facile, con una spedizione veloce e a basso costo dei pezzi di ricambio per 10 anni; 6500 centri di riparazione in tutto il mondo.

Compatto

Il design compatto lo rende facile da spostare e riporre (40 cm).



Prodotto riparabile - 10 anni

- Progettato per una facile riparazione
- Consegna dei ricambi rapida ed economica per 10 anni
- 6 500 centri di riparazione in tutto il mondo



FOTO PRODOTTO

Altre foto prodotto



Foto lifestyle



Video



Packaging



[product.pos.in.pack]



[product.ifu]



[product.safety.sheet]



TIPO DI PRODOTTO

➤ Tipo	Classico
➤ Modello	Cavalletto
➤ Diametro	40 cm
➤ Diametro (pollici)	16
➤ Altezza massima	[1.3 m]

PRESTAZIONI D'ARIA

➤ Flusso aria max (m3/min)	55
➤ Flusso aria min (m3/min)	35
➤ Orientamento	Si
➤ Numero di lame	3

COMODITÀ D'USO

➤ Lunghezza del cavo di alimentazione	[1.8 m]
➤ Pannello di controllo	Meccanico
➤ Numero di impostazioni	3
➤ Tipo di spina	EUR
➤ Accessori aggiuntivi inclusi	Adattatore per flacone di repellente anti-zanzare

SILENZIOSITÀ

➤ Livello sonoro min	54 dB(A)
➤ Livello sonoro max	60 dB(A)

SICUREZZA

➤ Spia luminosa	Si
-----------------	----

SICUREZZA

➤ Frequenza	50-60 Hz
➤ Motore tropicale	Si
➤ Alimentazione	60 W
➤ Colori	NERO
➤ Numero di impostazioni	3 velocità
➤ Funzione Anti-Zanzare	Si

➤ Paese di origine	Viet Nam
--------------------	----------

INFORMAZIONI LOGISTICHE
CMMF : 41 0000678

Codice EAN	Pezzi/Scatola	Pezzi/strati	Strato/Pallet	Pezzi/Pallet	Pezzi/Container
EAN ST : 3121044106781 EAN UC :	1	7	2	14	C20 : 520 C40 : 1 070 HQ4 : 1 170

	Prodotto senza imballo	Prodotto con imballo	Scatola standard	Pallet
Dimensioni	425 x 450 x 1300 (mm)	540 x 225 x 455 (MM)	540 x 225 x 455 (MM)	1 200 x 800 x 1 044 (MM)
Peso	5,57	6,9 (KG)	6,9 (KG)	117,6 (KG)