

# FAB10HLBL6

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Famiglia</b>                 | Frigorifero          |
| <b>Installazione</b>            | Libera installazione |
| <b>Categoria</b>                | Monoporta            |
| <b>Larghezza di riferimento</b> | Fino a 60            |
| <b>Altezza di riferimento</b>   | Fino a 100           |
| <b>Tipo di raffreddamento</b>   | Statico              |
| <b>Tipo di cerniera</b>         | Standard             |
| <b>Posizione cerniera</b>       | Sinistra             |
| <b>Codice EAN</b>               | 8017709342531        |



## Estetica

|                        |              |                          |           |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estetica</b>        | 50's Style   | <b>Tipo Maniglia</b>     | Fissa     |
| <b>Colore</b>          | Nero         | <b>Colore maniglia</b>   | Cromo     |
| <b>Finitura</b>        | Lucido       | <b>Colore logo</b>       | Cromo     |
| <b>Design</b>          | Bombato      | <b>Materiale fianchi</b> | Lamiera   |
| <b>Materiale Porta</b> | Termoformata | <b>Colore fianchi</b>    | Nero      |
| <b>Maniglia</b>        | Esterna      | <b>Logo</b>              | Applicato |

## Allestimento Comparto Frigorifero



|                                        |           |                                         |     |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----|
| <b>Numero ripiani regolabili</b>       | 2         | <b>Illuminazione interna frigo</b>      | Sì  |
| <b>Tipologia ripiani regolabili</b>    | Cristallo | <b>Tipo illuminazione interna frigo</b> | LED |
| <b>Nº di luci comparto frigorifero</b> | 1         |                                         |     |

## Controporta comparto Frigorifero

|                                     |   |                                       |   |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>Numero balconcini regolabili</b> | 2 | <b>Numero mensole porta-bottiglie</b> | 1 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|

## Altre dotazioni Frigorifero

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Accessori frigorifero</b> | Porta-bottiglie, Separatore lattine |
|------------------------------|-------------------------------------|

## Altre caratteristiche tecniche


|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Tipo di controllo della temperatura</b> | Elettromeccanico |
| <b>Numero di compressori</b>               | 1                |
| <b>Tipo di gas refrigerante</b>            | R600a            |
| <b>Tipo di compressore</b>                 | Standard         |
| <b>Quantità refrigerante (gr)</b>          | 28 g             |
| <b>Agente schiumogeno</b>                  | Ciclopentano     |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

|                                                                                    |                                            |          |                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  D | <b>Consumo annuo di energia</b>            | 72 kWh/a | <b>Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati</b> | 135 l            |
|                                                                                    | <b>Classe di efficienza energetica</b>     | D        | <b>Emissioni di rumore aereo</b>                                                                       | 35 dB(A) re 1 pW |
|                                                                                    | <b>Classe di emissione di rumore aereo</b> | B        | <b>Classe climatica</b>                                                                                | SN, N, ST, T     |
|                                                                                    | <b>Volume totale netto</b>                 | 135 l    | <b>IEE</b>                                                                                             | 79 %             |

## Collegamento Elettrico

|                                                |              |                                        |           |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Spina</b>                                   | (F;E) Schuko | <b>Tensione (V)</b>                    | 220-240 V |
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 50 W         | <b>Frequenza (Hz)</b>                  | 50 Hz     |
| <b>Corrente</b>                                | 0,35 A       | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 180 cm    |



## Prodotti alternativi



**FAB10HLRD6**

**Posizione cerniera:** Sinistra  
Rosso



**FAB10HLCR6**

**Posizione cerniera:** Sinistra  
Panna



**FAB10HLWH6**

**Posizione cerniera:** Sinistra  
Bianco

---

## Glossario simboli

---



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Classe di efficienza energetica D

---

## Benefit

---

### **Gas refrigerante R600a**

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

### **Classe climatica**

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **Maniglia esterna**

La maniglia esterna garantisce praticità e facilità d'uso del frigorifero

### **Illuminazione interna frigo**

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero