

Haier

H75M90EUX



- ✓ Frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, per immagini fluide
- ✓ Luminosità fino a 1300 nit
- ✓ Processore potente e memoria ampia
- ✓ Google TV e telecomando smart

Caratteristiche principali

Modello	H75M90EUX
Codice prodotto	36200136
Codice EAN	6976454831276
Fabbricante	Qingdao Haier Optronics Co. Ltd.
Dimensione dello schermo (pollici)	75
Tecnologia del pannello	Mini LED
Risoluzione	3840*2160
Risoluzione del pannello	4K

Caratteristiche tecniche

App dedicata	Nessuna
--------------	---------

Display

Tipo di pannello	D-LED
------------------	-------

Area attiva dello schermo (pollici)	65
Frequenza di aggiornamento	60Hz
HDR10	Sì
Dolby Vision	Sì
Modalità immagine multiple	Utente
Risparmio energetico	Sì
MEMC (Stima e Compensazione del Movimento)	Sì
Diagonale dello schermo (cm)	189

TV Smart

Smart TV	Google TV
Accesso al Google Play Store	Sì
Supporto a Google Assistant	Sì
Controllo vocale a lunga distanza	FFGA (Controllo vocale a lunga distanza con Google Assistant)
Chromecast integrato	Sì
Modalità Hotel	No
Registrazione PVR (Personal Video Recorder)	Sì
HBBTV (TV Ibrida: trasmissione + internet)	Sì (solo funzione)

Suono

Suono surround (simulato)	Sì
dbx-tv (tecnologia di miglioramento audio)	Sì
Dolby Atoms	Sì
Potenza per canale (7% THD)	13W*2 (THD<7%)*6ohm electrical/ 15W*2 Speaker
Modalità audio multiple	Utente

Connettività

Ingressi HDMI	4(HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC)
Ingresso antenna (Tuner)	2
Uscita cuffie (jack da 3,5 mm)	1
Porte USB	2 (USB 2.0)
Bluetooth	5.1
Wi-Fi	2.4/5G .2T/2R.802.11 a/b/g/n/ac
Ingresso video composito	1
Ingresso audio condiviso (con AV)	1(Shared with AV)
Porta Ethernet (LAN)	1

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico in modalità On (SDR)	100
Classe di efficienza energetica in modalità HDR (High Dynamic Range)	G
Consumo energetico in modalità On HDR (High Dynamic Range)	162

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	904,7
Larghezza del prodotto (mm)	1446
Profondità complessiva del prodotto (mm)	313,8
Altezza del prodotto imballato (mm)	164
Larghezza del prodotto imballato (mm)	1600
Profondità del prodotto imballato (mm)	960
Standard montaggio a parete (VESA)	400x300
Peso netto (kg)	17,5
Peso netto (senza supporto)	16,8
Peso lordo (kg)	24,3