



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Lavaggio più delicato che mai con il cestello a nido d'ape InfinityCare
- Risparmia fino al 40% di detersivo con TwinDos® con il dosaggio automatico.**
- Il nostro programma automatico SmartMatic® regola automaticamente il consumo
- Il grande M Touch Pro a colori: il display rende il suo utilizzo molto comodo
- * Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggio alla settimana per 50 settimane) con diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni
- ** Rispetto al dosaggio manuale e in base ai risultati dei test interni.



Codice EAN: 4002516861621 / Numero di materiale: 12697790 / Vecchio numero di materiale: 11Q100021

ecchio numero di materiale: 11Q10002I	
Struttura	
Posizionabile a colonna	*
ncernieratura sportello	destra
Side-by-Side	•
nseribile sotto un piano di lavoro	•
Tipologia Tipologia	
Marca prodotto	W2 Nova Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
/elocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	_
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Design dello sportello e del pannello	BlackEffect
/ersione pannello	obliquo
Comandi	Comandi touch
Display	M Touch Pro
AmbientLight	<u> </u>
MotionReact	•
Efficacia di pulizia	
nnovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Riconoscimento automatico della cartuccia TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
AddProgrammes	•
giene eccellente	•
Frattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape InfinityCare	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
ndicazione durata residua	•
ndicazione dell'ora	*
ndicazione avanzamento programma	•
「esti informativi	•
Programmi preferiti	*
lluminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Efficienza e sostenibilità	
	A
Classe di efficienza energetica (A—G)	





Consumi idrici ponderati per ciclo in l	50
Classe di efficienza di centrifugazione (A–G)	A
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A–D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	70
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	229
Potenza assorbita in modo spento in W	0,50
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,50
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,00
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	15
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	15
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	15
Rilevamento del carico automatico FlexLoad	•
Allacciamento acqua calda	•
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Scarpe da ginnastica	•
Pulizia macchina	•
Solo risciacquo	•
ECO 40-60	•
Camicie/camicette	•
PowerFresh	•
Piumini/trapunte	•
Tende/tendaggi	•
Vestiti nuovi	•
SmartMatic®	•
Solo Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Pulire il cestello	•
Lenzuola	






Codice EAN: 4002516861621 / Numero di materiale: 12697790 / Vecchio numero di materiale: 11Q100021

Vecchio numero di materiale: 11Q100021	
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Igiene plus	•
Risparmio energetico	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 620
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	620
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1087
Profondità apparecchio senza sportello in mm	600
Peso in kg	91
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Accessori in dotazione	
3 Caps di detersivo speciale monouso	•
1 flacone UltraPhase1 e 1 flacone UltraPhase2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk,


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ????,







W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm $\,$