

# EcoTank ET-5805



Perfetto per gli uffici, questo rapido multifunzione EcoTank A4 è dotato di serbatoi di inchiostro ricaricabili per stampare a costi estremamente contenuti.

Con le funzioni di stampa, scansione, copia e fax, questa stampante EcoTank è intuitiva e assicura un bassissimo costo pagina. L'ampia capacità di caricamento della carta è garantita dai due vassoi frontali da 250 fogli e dall'alimentatore posteriore da 50 fogli; l'ADF in A4 contiene fino a 50 fogli. I documenti in A4 possono essere gestiti rapidamente grazie all'elevata velocità di stampa e scansione. Stampa in tutta comodità con la stampa da mobile, con la connettività di rete Wi-Fi ed Ethernet, e grazie al display touch-screen da 10,9 cm.

## Ottieni di più in meno tempo

Ottieni il massimo con questa stampante veloce ed efficiente, con un tempo di uscita della prima pagina di soli 5,5 secondi\*. Grazie alla rapidità della stampa fronte/retro e all'alimentatore automatico di documenti ad elevata velocità, sarai in grado di velocizzare le attività quotidiane.

## EcoTank A4 con molteplici funzionalità

Il modello ET-5805 è progettato per attività di ufficio con stampa, fax, copia e scansione in formato A4. La selezione delle funzioni è semplice grazie al display LCD touch.

## Risparmio costante

Risparmia ogni volta che stampi con questo modello EcoTank dal costo pagina incredibilmente basso. A differenza di altre stampanti, la gamma EcoTank offre serbatoi di inchiostro ad alta capacità che si riempiono con pratici e convenienti flaconi.

## Niente più interruzioni

Riducendo al minimo le ricariche, questa stampante EcoTank può stampare migliaia di pagine prima di richiedere altro inchiostro, mentre i due cassetti carta anteriori offrono una capacità totale di 500 fogli. Liberati dal caricamento manuale delle pagine con una generosa alimentazione posteriore da 50 fogli e un alimentatore automatico di documenti (ADF) A4.

## Stampa ovunque

Grazie alle tecnologie Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare i documenti in stampa da dispositivi mobile tramite l'app Epson Smart Panel\*. È inoltre dotata della connettività Ethernet.

## Facile da usare e affidabile

Riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia. La testina di stampa PrecisionCore con tecnologia a freddo è rinomata per la sua velocità, qualità, affidabilità ed efficienza, che durerà per tutta la vita del prodotto.

## SCHEDA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa rapida e veloce**  
Velocità di stampa fino a 25 ppm\*
- **Multifunzione A4 con fax, touch-screen e ADF**  
Copie, scansioni e stampe di alta qualità in un'unica macchina, oltre a grandi vassoi carta per risparmiare tempo
- **Le diverse opzioni di connettività ti consentono di stampare con facilità**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite\*
- **Con un set di flaconi di ricambio puoi stampare fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori\***  
Basta aggiungere carta per stampare con pochi passaggi!
- **Stampanti con serbatoi di inchiostro n. 1 al mondo\***  
100 milioni di stampanti EcoTank vendute in tutto il mondo\*

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa         | Testina di stampa PrecisionCore™                      |
| Configurazione ugelli    | 800 ugelli per il nero, 256 ugelli per ciascun colore |
| Dimensioni minime goccia | 3,8 pl                                                |
| Tecnologia inchiostri    | Inchiostro a pigmenti                                 |
| Risoluzione di stampa    | 4.800 x 2.400 dpi                                     |
| Utilizzo                 | Home Office, Gruppi di lavoro                         |
| Multifunzione            | Stampa, Scansione, Copia, Fax                         |

### STAMPA

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734           | 25 pagine/min Monocromatico, 12 pagine/min Colour                               |
| Velocità di stampa massima                 | 32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 22 pagine/min Colour (carta comune) |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC | 16 pagine A4/min Monocromatico, 9 pagine A4/min Colour                          |
| Tempo uscita prima pagina                  | Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 9,5 Secondi                                   |
| Ciclo di funzionamento consigliato         | 3.300 pagine al mese                                                            |
| Colori                                     | Nero, Ciano, Giallo, Magenta                                                    |

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANSIONE

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Scansione fronte/retro                           | Sì                                                |
| Velocità di scansione su un lato (nero A4)       | 26 ipm con scansione ADF 5 sec. with flatbed scan |
| Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)     | 11 ipm con scansione ADF                          |
| Velocità di scansione su un lato (a colori A4)   | 9 ipm con scansione ADF 10 sec. with flatbed scan |
| Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4) | 6 ipm con scansione ADF                           |
| Risoluzione di scansione                         | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)   |
| Formati di output                                | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG             |
| Tipo di scanner                                  | Sensore immagine a contatto (CIS)                 |

### FAX

|                                            |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fax                                | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori                                                                                      |
| Velocità di trasmissione fax               | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina                                                                                  |
| Modalità di correzione errore              | Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore                                                                         |
| Composizione rapida fax (capacità massima) | 200 nomi e numeri                                                                                                              |
| Memoria pagine                             | fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)                                                                                   |
| Funzioni fax                               | Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception |

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di cassette carta                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formati carta                                 | A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Legal                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fronte-retro ADF                              | Sì (A4, carta comune)<br>50 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vassoio uscita carta                          | 125 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capacità vassoio carta                        | 550 fogli standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Percorso carta posteriore (supporti speciali) | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grammatura                                    | 64 - 300g/m²<br>La compatibilità della carta può variare a seconda della stampante. I supporti di altri produttori potrebbero non essere compatibili. Consultare il manuale d'uso della stampante, disponibile online, per informazioni sulla carta Epson più adatta; tenere presente che il valore della grammatura di 300 g/m², quando applicabile, si riferisce all'Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Gestione supporti                             | Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune)                                                                                                                                                                                                                  |

## EcoTank ET-5805

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Unità principale
- Guida rapida
- User guide
- 1 set di inchiostri (1 BK da 127 ml, 3 CMY da 70 ml)

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo energetico                  | 19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,8 Watt (mod. sleep), 8,3 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voltaggio                           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                          | 425 x 500 x 350 mm (LxPxA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                                | 17,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistemi operativi supportati        | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
| Interfacce                          | USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potenza acustica                    | In funzionamento:6,6 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pressione sonora                    | In funzionamento:51 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protezione WLAN                     | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentazione elettrica             | 220 V, 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colour                              | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ALTRE CARATTERISTICHE

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Display LCD     | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:10,9 cm |
| Caratteristiche | Touch-screen                                    |

### VARIE

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 200.000 pagine<br>Possibilità di contratti opzionali |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTICA

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice prodotto        | C11CJ30405    |
| Codice a barre         | 8715946734682 |
| Paese di origine       | Indonesia     |
| Dimensioni pallet Euro | 2 Pezzi       |

## EcoTank ET-5805

### COMPATIBILITÀ DEI FLACONI DI INCHIOSTRO



### DATI RENDIMENTO FLACONI DI INCHIOSTRO



|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| Incluso      | 4.500 pagine* | 2.800 pagine* |
| Sostituzione | 7.500 pagine* | 6.000 pagine* |

\* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341  
[www.epson.it](http://www.epson.it) - [www.facebook.com/epson.italia](http://www.facebook.com/epson.italia)

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. Visita il sito [epson.it/ecotankfootnotes](http://epson.it/ecotankfootnotes)

# EPSON®

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2025-01-17