HV523E10



Hi4 Scomparsa totale lavastoviglie, 45 cm

















Informazioni Generali

Classe di numorosità: C Designicolore: Mero Materiale braccio inoratore: Plastiche ************************************	Gruppo di prodotti:	Lavastoviglie	Classe energetica:	E
Efficienza Efficacia di lavaggio: A Monofase Monofase Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: Permeratura massima acqua di carcio: Consumo di energia per ciclo per i programma Eco: Consumo di energia per ciclo per di programma Eco: Consumo di energia per ciclo per di programma Eco: Consumo di energia per ciclo per di programma Eco: Consumo di energia per ciclo per di programma Eco: Consumo di energia per ciclo per di programma Eco: Consumo di energia per ciclo per di programma Eco: Controllo Pannello comandi: Con chiave Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce Partenza differita: Partenza differita 0 -24 h Funzione 3 in 1: Si Programmi Programmi: Programmi Eco: Prelavaggio, Universale Durata del programma Eco: Prelavaggio, Universale Coperti: 10 coperti 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Regolabile in altezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: So mm	Classe di rumorosità:	С	Design/Colore:	Nero
Efficacia di lavaggio: Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: Consumo di acqua per ciclo per di programma Eco: Consumo di energia per 100 76 kWh Consumo in modalità Spento: O.49 W Controllo Pannello comandi: Con chiave Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce Partenza differita: Partenza differita 0 -24 h Programmi Breve, Programmi litensivo, Vetri e bicchieri, Breve prelavaggio, Universale Durata del programma Eco: Prelavaggio, Universale Coperti: 10 coperti 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Dotazione Numero cestelli: 3 Sicturezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 nsm Sistema cesto superiozio: Si omn	Materiale braccio irroratore:	Plastiche		
Motore: Monofase Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 1,755 kWh 1,755 kWh 2,755	Efficienza			
modalità Ecci. 91 Temperatura massima acqua di caricò: 26 kWh Consumo di energia per ciclo per li programma Ecci. 10 programma	Efficacia di lavaggio:	Α	Efficacia di asciugatura:	A
Consumo di energia per 100 cicli: Consumo di energia per 100 cicli: Controllo Pannello comandi: Con chiave Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce Partenza differita: Partenza differita 0 -24 h Funzione 3 in 1: Si Programmi Breve, Programma intensivo, Verti e biochieri, Breve intensivo, Programma ECO, Prelavaggio, Universale Durata del programma Eco: 235 min Caratteristiche Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Motore:	Monofase	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco:	91
Controllo Pannello comandi: Con chiave Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce Partenza differita: Partenza differita 0 -24 h Funzione 3 in 1: Si Programmi Programmi: Breve, Programma intensivo, vetri e biochieri, Breve intensivo, vetro e piochieri, Breve intensivo, vetro e prelavaggio, Universale Durata del programma Eco: 235 min Caratteristiche Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm		60 °C	Consumo di energia per ciclo per il programma Eco:	0.755 kWh
Pannello comandi: Con chiave Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce Partenza differita: Partenza differita 0 -24 h Funzione 3 in 1: Si Programmi Programmi: Breve, Programma intensivo, Vetri e bicchieri, Breve intensivo, Programma ECO, Prefavaggio, Universale Durata del programma Eco: 235 min Caratteristiche Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Consumo di energia per 100 cicli:	76 kWh	Consumo in modalità Spento:	0.49 W
Partenza differita: Partenza differita 0 -24 h Funzione 3 in 1: Si Programmi Programmi: Breve, Programma intensivo, Vetri e bicchieri, Breve intensivo, Programma Eco, Programma Eco, Programma Eco, Programma Eco, Programma Eco Durata del programma Eco: 235 min Caratteristiche Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Controllo			
Programmi: Programmi: Breve, Programma intensivo, Vetri e bicchieri, Breve in Breve, Programma Eco, Prelavaggio, Universale Durata del programma Eco: Caratteristiche Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Pannello comandi:	Con chiave	Indicatore di fine lavaggio:	Visualizzato con suono e luce
Programmi: Breve, Programma intensivo, Vetri e bicchieri, Breve intensivo, Programma ECO; Progra	Partenza differita:	Partenza differita 0 -24 h	Funzione 3 in 1:	Sì
Programmi: Vetri e bicchieri, Brave intensivo, Programma ECO, Prelavaggio, Universale Durata del programma Eco: 235 min Caratteristiche Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Programmi			
Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Programmi:	Vetri e bicchieri. Breve	Temperature di lavaggio (°C):	65/60/55/50/45
Coperti: 10 coperti Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Durata del programma Eco:	235 min		
Illuminazione Interna: No Possibilità aggiuntive: Mezzo carico Dotazione Numero cestelli: 3 Cesto inferiore multifunzione: Si Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Si Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Caratteristiche			
Dotazione Numero cestelli: Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 50 61 62 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64	Coperti:	10 coperti	Sistema cesto superiore:	Regolabile in altezza
Numero cestelli: Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 Si	Illuminazione Interna:	No	Possibilità aggiuntive:	Mezzo carico
Sicurezza Protezione anti-allagamento: Sistema di Protezione Acqua Diagnosi di servizio: Sì Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Dotazione			
Protezione anti-allagamento: Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Numero cestelli:	3	Cesto inferiore multifunzione:	Sì
Vasca: Pannello interno in acciaio inox Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Sicurezza			
Dati Tecnici Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Protezione anti-allagamento:	Sistema di Protezione Acqua	Diagnosi di servizio:	Sì
Rumorosità (max) dB(A): 47 Altezza regolabile: 50 mm	Vasca:	Pannello interno in acciaio inox		
	Dati Tecnici			
Larghezza: 448 mm Altezza: 815 mm	Rumorosità (max) dB(A):	47	Altezza regolabile:	50 mm
	Larghezza:	448 mm	Altezza:	815 mm



Profondità del prodotto:	550 mm	Larghezza della nicchia per l'installazione min.:	450 mm
Altezza minima della nicchia:	820 mm	Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro):	600 mm
Larghezza del prodotto confezionato:	495 mm	Altezza del prodotto confezionato:	890 mm
Profondità del prodotto confezionato:	645 mm	Peso lordo:	37.5 kg
Peso netto:	32 kg	Potenza assorbita:	220-240 V
Codice prodotto:	743017	Codice EAN:	3838782745157
EPREL number:	1611399		

