



Bigoli (AT910002)





Casarecce (AT910003)




Maccheroni Lisci (AT910004)




Spaccatelli (AT910005)





Spaghetti Quadri (AT910006)




Pappardelle (AT910007)



Silatelli (AT910008)





Linguine (AT910009)



Fusilli (AT910010)




Conchigliette (AT910011)



Bucatini (AT910012)



Orecchiette (AT910013)




Biscuit Maker (AT910014)

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK  
[www.kenwood.co.uk](http://www.kenwood.co.uk)








# KENWOOD



AT910

<b>English</b>	<b>2 - 8</b>
<b>Nederlands</b>	<b>9 - 15</b>
<b>Français</b>	<b>16 - 22</b>
<b>Deutsch</b>	<b>23 - 29</b>
<b>Italiano</b>	<b>30 - 36</b>
<b>Português</b>	<b>37 - 43</b>
<b>Español</b>	<b>44 - 50</b>
<b>Dansk</b>	<b>51 - 56</b>
<b>Svenska</b>	<b>57 - 62</b>
<b>Norsk</b>	<b>63 - 68</b>
<b>Suomi</b>	<b>69 - 74</b>
<b>Türkçe</b>	<b>75 - 81</b>
<b>Česky</b>	<b>82 - 87</b>
<b>Magyar</b>	<b>88 - 94</b>
<b>Polski</b>	<b>95 - 101</b>
<b>Русский</b>	<b>102 - 109</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>110 - 116</b>
<b>عربی</b>	<b>٢٢١ - ٧١١</b>



Maccheroni Rigati

## safety

- Pasta mix made too dry or fed through too quickly can break your pasta maker and/or mixer.
- Do not place your fingers or any other item, except the spanner/pusher supplied, down the feed tube.
- Only use the spanner/pusher handle to push dough down the feed tube. And don't push too hard.
- Never attach or remove the pasta maker whilst the mixer is in operation.
- Feed the dough small amounts at a time and at a steady rate. Don't allow the feed tube to fill up.
- Take care when handling or cleaning as the cutting assembly blade will be sharp.

## key

- ① hopper
- ② feed tube
- ③ body
- ④ scroll
- ⑤ die\*
- ⑥ securing nut
- ⑦ clamp ring of cutting assembly
- ⑧ cutting blade
- ⑨ spanner/pusher
- ⑩ cleaning tool

\*Included in your pack is the Maccheroni rigati die shown on the illustration page. To purchase any of the additional dies shown on the back page of this booklet, please call 0870 241 3653 or contact the shop where you purchased the attachment.

## before using for the first time

- Wash the parts: see 'cleaning'.

## to assemble

- 1 Optional: for easier pasta making, warm the body, die and ring nut in hot water, then dry.
- 2 Remove the slow speed outlet cover; slide the catch, then pull ①.
- 3 Hold the catch back and insert the pasta maker body.
- 4 Fit the scroll inside the body and rotate until it engages with the machine.
- 5 Fit the die.
- 6 Fit the securing nut and hand tighten. (Don't use the spanner/pusher as this is to assist with removal only).
- Make sure the securing nut is almost flush against the body of the attachment.
- 7 Fit the hopper.

**Optional:** The cutting assembly can be fitted to the assembled pasta maker to assist with cutting the pasta into the desired lengths.

- 1 With the handle of the cutting blade uppermost, unscrew the clamp ring slightly. Place over the securing nut and twist if necessary until fully home on the attachment. The die should fit flush with the front of the cutting assembly.
- 2 Hold the edge of the cutting assembly and at the same time tighten the clamp ring by turning away from you ②.

**Note** – Whenever you fit or remove the cutting assembly, always hold the edge of the assembly in one hand and twist the clamp ring with the other.

## to use your pasta maker

- 1 Make your pasta mix following a recipe supplied.
- Don't make the mix too dry as it could break your pasta maker or mixer. It should resemble coarse breadcrumbs or a coarse crumble texture. The particles should be separate but if squeezed together it should form a clump which bonds together.
- 2 Switch the mixer onto speed 2-3.
- 3 Place some of the mix onto the hopper. Feed a small amount of mix into the feed tube at a time. Allow the scroll to clear before continuing. If the feed tube becomes clogged use the end of the spanner/pusher handle to push the mix onto the scroll (don't use anything other than the spanner handle and don't push too hard). Never let the feed tube fill up.
- 4 When the pasta is long enough, move the handle on the cutting assembly back and forth to cut the pasta into the desired length. Alternatively if the cutting assembly is not fitted use a knife to cut the pasta.
- To change dies remove the cutting assembly. Always hold the edge of the cutting assembly in one hand and twist the clamp ring towards you and remove. Remove the securing nut (use the spanner/pusher to loosen the securing nut if necessary) and switch briefly to speed 1 to eject the die. Remove the die and any visible excess pasta and then fit the desired die. Replace the securing nut and cutting assembly.

### **warning**

The pasta maker will get hot in use – this is normal and is caused by the pasta being compressed in the attachment.

### **NOTE**

The dies are specially made from a bronze material to give the pasta a rough textured surface to hold pasta sauce for an authentic full flavour.

## cleaning

### **dismantle the attachment**

- Always hold the edge of the cutting assembly in one hand and twist the clamp ring towards you and remove. Remove the securing nut, use the spanner/pusher to loosen the securing nut if necessary. Remove the attachment from the mixer by sliding the catch and pulling off the attachment. Dismantle the parts.

### **dies**

The Maccheroni rigati, Maccheroni lisci and Bucatini dies can be pulled apart to assist with the cleaning process ③.

- Clean immediately after use, otherwise the pasta will dry and be extremely difficult to remove. Use the cleaning tool to remove all the pasta from the dies. The thicker end of the tool is ideal for cleaning the larger holes on the Maccheroni rigati die, whilst the thinner end is suitable for cleaing other dies. Wash in hot soapy water, then dry thoroughly.

### **scroll**

- Do not immerse in water.
- Wipe clean, then dry.

### **hopper, ring nut, body, spanner, cutting assembly.**

- Remove any pasta dough and if necessary wash in hot soapy water, then dry thoroughly.

## recipe for plain pasta mix

We recommend using 00 flour, but if this is not available, use All Purpose Plain Flour. Measure the ingredients carefully as too dry a mix could break your attachment and/or mixer. However, if the mixture forms a ball of dough then too much liquid has been added.

*200g 00 flour  
100g beaten egg (approximately 2 medium sized eggs)*

### Method

Place the flour into the bowl and with the K beater fitted, gradually add the beaten egg on minimum speed increasing to 1. Mix for 30 - 45 seconds, then scrape down. Switch on and continue mixing for approximately a further 30 seconds. The mixture should resemble coarse breadcrumbs or a coarse crumble texture. The particles should be separate but if a small amount is squeezed together it should form a clump which remains bonded together.

## to make flavoured pasta

### **herb pasta**

Use the above recipe but add 20ml washed and finely chopped herbs such as parsley to the beaten egg,

**wholemeal** – replace the flour with ordinary plain wholemeal flour

**tomato** – Replace 15ml beaten egg with 15ml tomato puree

**verdi** – Replace 30ml beaten egg with 30ml finely pureed spinach.

## eggless pasta

*200g 00 flour  
pinch salt  
25ml virgin olive oil  
approximately 100ml water*

Follow the method for plain pasta mix adding the salt to the flour and replacing the egg with the oil and water.

## Japanese Soba Buckwheat Noodles

– Ideal for people who require a gluten free diet.

*300g buckwheat flour  
150g beaten egg*

Follow the method for plain pasta mix.

Pass the mix through the pasta maker fitted with the Bigoli screen and cut into suitable lengths. Cook in boiling water.

## udon noodles

*350g All Purpose Plain flour  
140ml cold water  
20g salt*

Stir the salt into the water until dissolved.

Follow the method for plain pasta mix replacing the beaten egg with the salt water.

Pass the mix through the pasta maker fitted with the Bigoli screen and cut into suitable lengths. Cook in unsalted boiling water for approximately 5 minutes, the noodles should be firm but tender. Drain immediately and rinse in cold water. Serve immediately with a sauce of your choice.

## to cook your pasta

- Before cooking, pasta can be dried for short periods - up to an hour before cooking. This will vary according to the type of pasta produced.
- 1 Bring a pan three quarters full of water to the boil. Add salt to taste.
  - 2 Add your pasta and boil stirring occasionally. Cook until the pasta is al dente. It should be tender but yet still firm to bite. As a guide this will take 1 - 10 minutes but will vary on the type of pasta and the texture desired. Always check the texture regularly as the pasta will continue to cook a little after being removed from the heat.
  - Never add oil to your water as it makes the pasta slippery, preventing the sauce from sticking properly.

## choosing a sauce for pasta

Selecting the pasta to the sauce can make a difference. Tubular shapes trap bits of food in thick sauces, whereas long strands are good for absorbing juices of tomato sauces and seafood sauces without going soft, whilst thicker pasta usually goes with strong flavoured sauces.

## biscuit maker (AT910014)

- See back page for illustration of the biscuit maker.
- 1 Make up one of the following biscuit recipes and chill in the fridge to allow the mix to firm.
  - Use small eggs otherwise the mix will be too soft.
  - 2 Remove the shaper from the biscuit die. Assemble the pasta maker with the biscuit die, making sure the slots in the die end up on either side. Fit the attachment to the mixer. (The cutting assembly should not be fitted.)
  - 3 Slide the shaper into the slots either side of the die and move until the desired shape is in the centre of the hole.

## plain biscuits

*150g softened butter  
150g caster sugar  
2 small eggs, beaten  
300g plain flour, sieved  
lemon essence optional*

Cream the butter and the sugar in the bowl using the K beater until the mixture is light and fluffy. Beat in the egg, then fold in the sifted flour and essence. Pass the mixture through the attachment, having selected the desired shape and cut into suitable lengths. Place onto a greased baking sheet and bake in the centre of a hot oven 190°C, 375°F, gas mark 5 for approximately 10 minutes or until cooked. Cool on a wire rack.

## chocolate biscuits

*125g softened butter  
200g caster sugar  
2 small eggs, beaten  
250g plain flour      } sieved together  
25g cocoa powder*

Follow the method for plain biscuits,  
replacing the essence with the  
cocoa powder.

After the biscuits have cooled, they  
can be decorated by dipping in  
melted chocolate or dusted with  
icing sugar.

## trouble shooting

<b>Question</b>	<b>Answer/Hint</b>
The appearance of the pasta is rough	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The screens/dies are specifically made of bronze. A feature of the bronze die is that it gives the pasta a rough surface which is preferred as it allows any accompanying sauce to stick</li> </ul>
The quality of the extruded pasta varies throughout the mix	<ul style="list-style-type: none"> <li>● This is normal, but can be minimised by:-</li> <li>-ensuring the mix is of a fairly even consistency to start with.</li> <li>- adding the mix to the pasta maker at a steady rate.</li> <li>- ensuring that all the mix is extruded in one batch.</li> <li>- ensuring the mix is not allowed to dry out.</li> </ul>
Pasta doesn't come out the holes	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ensure the dies are clean before starting, any dried pasta in the holes will prevent extrusion.</li> <li>● Check that the feed tube is not blocked.</li> <li>● Use the spanner/pusher to help feed the pasta onto the scroll.</li> </ul>
The dies are difficult to clean	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Always clean immediately after use, do not allow the mix to dry onto the die.</li> <li>● Use the tool provided. The thicker end of the tool is ideal for cleaning the larger holes on the Maccheroni rigati die, whilst the thinner end is suitable for cleaning other dies.</li> </ul>
Pasta shapes are ragged	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sometimes the first pasta extruded is slightly ragged. Add the pasta mix in a constant steady rate, try adjusting the rate at which the mix is added. Warm the body, die and ring nut in hot water and dry thoroughly before using.</li> </ul>
The die doesn't fit onto the scroll	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check that the centre hole in the die is cleared of any dry mix from previous tests.</li> <li>● Check that if you are changing dies during operation, there is no mix between the die and scroll preventing it from fitting flush.</li> </ul>

<b>Question</b>	<b>Answer/Hint</b>
The feed tube keeps blocking	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Add small amounts of pasta at a time in a steady rate and only add more when the feed tube is clear.</li> <li>● The mix is too wet.</li> <li>● Use the end of the spanner/pusher to push the mix down the feed tube. (Removing the hopper will enable the spanner to reach lower down the feed tube).</li> <li>● Vary the speed of adding the mix.</li> </ul>
The cutting assembly is difficult to remove	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Leave the attachment to cool down for approximately 30 minutes.</li> </ul>
The cutting assembly is difficult to fit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the metal clamp ring is partially unscrewed from the plastic inner before pushing onto the attachment.</li> </ul>

**Vouw voor het lezen de voorpagina met afbeeldingen uit.**

## veiligheidsmaatregelen

- Als het pastadeeg te droog is of te snel door de machine wordt geleid, kan de pastamaker en/of de mixer beschadigd raken.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de toevoerbuis, behalve het meegeleverde duwelement.
- Gebruik alleen het duwelement om het deeg door de toevoerbuis te duwen. Duw niet te hard.
- De pastamaker nooit bevestigen of verwijderen terwijl de mixer aan staat.
- Voer het deeg in kleine hoeveelheden en met een gelijkmatig tempo door de buis. Laat de toevoerbuis niet vol worden.
- Wees voorzichtig bij het hanteren of het schoonmaken van het snij-instrument, omdat het mes scherp is.

## legenda

- ① vultrechter
- ② toevoerbuis
- ③ apparaat
- ④ rol
- ⑤ vorm\*
- ⑥ bevestigingsmoer
- ⑦ bevestigingsring van het snij-element
- ⑧ snijmes
- ⑨ duwelement
- ⑩ schoonmaakinstrument

\*In de verpakking is de weergegeven vorm voor Maccheroni Rigati meegeleverd. Als u één of meer van de andere vormen wilt kopen die achterin dit boekje staan, neem dan contact op met de winkel waar u het hulpstuk hebt gekocht.

### **voordat u het hulpstuk voor het eerst gebruikt**

- De onderdelen wassen: zie 'schoonmaken'.

## installeren

- 1 Optioneel: het is gemakkelijker om pasta te maken als het apparaat, de vorm en de ringmoer eerst met warm water zijn voorverwarmd en daarna afgedroogd.
- 2 Verwijder het deksel voor de uitlaat bij lage snelheid, schuif de vergrendeling opzij en trek ①.
- 3 Houd de vergrendeling tegen en steek de pastamaker in het apparaat.
- 4 Duw de rol in het hulpstuk en draai eraan totdat er verbinding is met het apparaat.
- 5 Installeer de vorm.
- 6 Montere de bevestigingsmoer en draai deze met de hand aan. (Gebruik het duwelement niet, omdat dit alleen wordt gebruikt bij de verwijdering).
- Zorg dat de bevestigingsmoer haast helemaal tegen het hulpstuk aan ligt.
- 7 Zet tenslotte de vulbeker bovenop de pastamaker.

**Optioneel:** Het snij-element kan op de gemonteerde pastamaker worden bevestigd, zodat de pasta op de gewenste lengte afgesneden kan worden.

- 1 Met de hendel van het snij-element naar boven, draait u de ring iets los. Plaats het element over de bevestigingsmoer en draai het zo nodig, totdat het goed op het hulpstuk past. De vorm moet plat tegen de voorkant van het snij-element aan liggen.
- 2 Houd de rand van het snij-element vast en draai tegelijkertijd de ring vast door deze van u af te draaien ②.  
**NB** – Wanneer u het snij-element plaatst of verwijdert, houdt u altijd de rand van het toestel met één hand vast en draai u met de andere de ring vast.

# de pastamaker gebruiken

- 1 Maak het pastadeeg volgens het meegeleverde recept.
- Maak het deeg niet te droog, omdat anders de pastamaker of mixer beschadigd kan raken. Het deeg moet lijken op grove broodkruimels of de textuur van een grove kruimeltaart. Het moeten individuele balletjes zijn die, eenmaal samengeknepen, een deegbal vormen.
- 2 Zet de mixer op snelheid 2-3.
- 3 Doe wat deeg in de vultrechter. Voer telkens een klein beetje deeg door de toevoerbuis. Zorg dat de rol leeg is, voordat u doorgaat. Als de toevoerbuis verstopt raakt, gebruik u het uiteinde van het duwelement om het deeg op de rol te duwen (gebruik alleen het duwelement en duw niet te hard). Vul de toevoerbuis nooit tot aan de rand met deeg.
- 4 Wanneer de pasta lang genoeg is, beweegt u de hendel op het snij-element heen en weer, om de pasta op de gewenste lengte af te snijden. Als het snij-element niet gemonteerd is, kunt u de pasta ook met een mes afsnijden.
- Verwijder het snij-element als u van vorm wilt veranderen. Houd de rand van het snij-element altijd met één hand vast en draai de ring met de andere naar u toe. Verwijder het element. Verwijder de bevestigingsmoer (gebruik het duwelement om de bevestigingsmoer zo nodig los te maken) en zet het toestel eventjes op snelheid 1 om de vorm uit te werpen. Verwijder de vorm en alle zichtbare pastarestjes en bevestig daarna de nieuwe vorm. Zet de bevestigingsmoer en het snij-element weer op hun plaats.

## waarschuwing

De pastamaker wordt tijdens het gebruik heet – dit is normaal. Dit komt omdat de pasta in het hulpstuk wordt samengedrukt.

### N.B.

De vormen zijn vervaardigd van een speciaal soort brons waarmee de pasta een ruw oppervlak krijgt, zodat de pastasaus eraan blijft kleven en de pasta heerlijk smaakt.

## schoonmaken

### het hulpstuk uit elkaar halen

- Houd de rand van het snij-element altijd met één hand vast en draai de ring met de andere naar u toe. Verwijder het element. Verwijder de bevestigingsmoer en gebruik het duwelement om zo nodig de moer iets los te maken. Haal het hulpstuk van de mixer af door de vergrendeling opzij te duwen en het hulpstuk van de mixer af te halen. Haal het hulpstuk uit elkaar.

### vormen

De vormen voor Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci en Bucatini kunnen uit elkaar gehaald worden. Zo kunnen ze beter schoongemaakt worden ③.

- Maak ze onmiddellijk na elk gebruik schoon, anders droogt het pastadeeg en dan is het veel moeilijker om alles schoon te maken. Gebruik het schoonmaakinstrument om alle pasta van de vormen af te halen. Het dikke uiteinde van het instrument is ideaal om de grotere gaten van de vorm voor de Maccheroni Rigati schoon te maken, terwijl het dunne uiteinde geschikt is om de andere vormen schoon te maken. Was de vormen in zeepsop. Droog ze goed af.

### rol

- Dompel de rol niet onder in water.
- Veeg de rol schoon en droog hem af.

### **vultrechter, ringmoer, apparaat, duwelement, snij- element.**

- Verwijder al het pastadeeg en was deze zo nodig in warm zeepsop af. Daarna goed drogen.

## recept voor gewoon pastadeeg

Aangeraden wordt 00-bloem te gebruiken, maar als dit niet verkrijgbaar is, dan is gewoon bloem ook goed. Weeg de ingrediënten zorgvuldig, omdat deeg dat te droog is schade kan veroorzaken aan het hulpstuk en/of de mixer. Maar als de mengeling een deegbal vormt, dan is er te veel vloeistof toegevoegd.

*200 gr 00-bloem  
100 gr geklopt ei (ca. 2 medium eieren)*

#### Bereidingswijze

Doe de bloem in de kom en bevestig de K-garde. Voeg er het geklopte ei geleidelijk aan toe op de minimum snelheid, die langzaam tot 1 wordt verhoogd. Meng 30-45 seconden lang en schraap dan de zijkanten af. Ga het deeg dan nog eens 30 seconden lang mengen. Het mengsel moet lijken op grove broodkruimels of de textuur van een grove kruimeltaart. Het moeten individuele balletjes zijn die, eenmaal samengeknepen, een deegbal vormen.

## pasta met een smaakje

### **kruidenpasta**

Gebruik het bovenstaande recept, maar voeg 20 ml gewassen en fijngehakte kruiden, zoals peterselie, aan het geklopte ei toe.

**volkoren** – vervang de bloem met gewone volkorenbloem

**tomatenpasta** – vervang 15 ml geklopt ei met 15 ml tomatenpuré

**verdi** – Vervang 30 ml geklopt ei met 30 ml gepureerde spinazie.

## eiloze pasta

*200 gr 00-bloem  
een snufje zout  
25 ml maagdelijke olijfolie  
ca. 100 ml water*

Volg het recept voor gewoon pastadeeg, waarbij u het zout aan de bloem toevoegt en u het ei vervangt met de olie en het water.

## Japanse Soba boekweitpasta

- Ideaal voor mensen die een glutenvrij dieet volgen.

*300 gr boekweitmeel  
150 gr geklopt ei*

Volg het recept voor gewoon pastadeeg.

Duw de mengeling door de pastamaker waar het Bigoli scherm op is bevestigd en snij de pasta tot handzame stukjes. Kook de pasta in kokend water.

## Udonpasta

*350 gr bloem  
140 ml koud water  
20 gr zout*

Roer het zout in het water, totdat het is opgelost.

Volg het recept voor gewoon pastadeeg, waarbij u het opgeklopte ei met het zoute water vervangt.

Duw de mengeling door de pastamaker waar het Bigoli scherm op is bevestigd en snij de pasta tot handzame stukjes. Kook ca. 5 minuten lang in ongezouten kokend water. De pasta moet stevig, maar zacht zijn.

Onmiddellijk afgieten en in koud water spoelen. Onmiddellijk opdienen met de saus van uw keuze.

## de pasta koken

Voordat u de pasta kookt, kunt u de pasta enige tijd laten drogen – max. een uur voordat u de pasta gaat koken. Dit varieert al naar gelang het soort pasta dat u hebt gemaakt.

- 1 Breng een pan tot driekwart gevuld met water aan de kook. Voeg naar smaak zout toe.
- 2 Leg de pasta in het kokende water en roer af en toe. Kook de pasta, totdat hij al dente is. Dit betekent dat de pasta zacht is, en toch stevig om in te bijten. Gewoonlijk duurt dit 1-10 minuten, maar dit hangt van het soort pasta en van het gewenste eindresultaat af. Controleer de pasta regelmatig, aangezien de pasta enige tijd door blijft koken wanneer de pan van het vuur gehaald is.
- Voeg nooit olie aan het water toe, omdat de pasta daardoor glibberig wordt, waardoor de saus er niet goed aan blijft kleven.

## een pastasaus kiezen

Het is belangrijk dat u de juiste saus voor de soort pasta kiest.

Buisvormige pastastukjes zijn geschikt voor dikkere sauzen, terwijl lange slierten uitstekend tomatensaus en sauzen met zeevruchten absorberen zonder zacht te worden. Dikkere pastavormen passen gewoonlijk goed bij sauzen met een sterkere smaak.

## koekjesmaker (AT910014)

Zie de achterpagina voor een afbeelding van de koekjesmaker.

- 1 Maak één van de volgende koekjesrecepten en leg het deeg in de koelkast, zodat het steviger wordt.
- Gebruik kleine eieren, anders wordt het deeg te zacht.
- 2 Haal het vormelement van het hulpstuk af. Zet de pastamaker en het koekjeshulpstuk in elkaar, waarbij de gleufjes van het hulpstuk aan weerszijden komen te zitten. Monter de pastamaker plus koekjeshulpstuk op de mixer. (Het snijelement is niet geïnstalleerd.)
- 3 Schuif het vormelement in de gleufjes aan weerszijden van het koekjeshulpstuk en zorg dat de gewenste vorm midden voor het gat zit.

## gewone koekjes

150 gr zachte boter

150 gr poedersuiker

2 kleine, geklopte eieren

300 gr gewone bloem, gezeefd.

Indien gewenst,

wat citroenextract

Meng de boter en de suiker in de kom met de K-garde, totdat het mengsel licht en luchtig is. Meng er de eieren doorheen en schep er de gezeefde bloem en het citroenextract doorheen. Haal het mengsel door het hulpstuk met de gewenste vorm en snij het deeg in plakjes. Leg ze op een ingevette ovenplaat en bak ze in het midden van de oven (190°C, gasstand 5) ca. 10 minuten, of totdat de koekjes gaar zijn. Laat ze op een rooster afkoelen.

## chocoladekoekjes

125 gr zachte boter  
200 gr poedersuiker  
2 kleine, geklopte eieren  
250 gr gewone bloem } samen  
25 gr cacaopoeder } gezeefd

Volg het recept voor gewone koekjes, waarbij u het citroenextract door de cacaopoeder vervangt.

Nadat de koekjes zijn afgekoeld, kunnen ze versierd worden, door ze in gesmolten chocolade te dopen of ze met poedersuiker te bestrooien.

## problemen oplossen

Vraag	Antwoord/tip
De pasta ziet er ruw uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● De schermen/vormen zijn van een speciaal soort brons gemaakt. Eén kenmerk van brons is dat de pasta er een ruw oppervlak door krijgt, wat goed is, omdat de saus die erbij wordt geserveerd dan goed aan de pasta blijft kleven</li> </ul>
De kwaliteit van de verkregen pasta varieert telkens	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dit is normaal, maar kan zoveel mogelijk voorkomen worden door: <ul style="list-style-type: none"> <li>- te zorgen dat het deeg een gelijkmatige consistentie heeft.</li> <li>- het deeg op een gelijkmatig tempo aan de pastamaker toe te voegen</li> <li>- te zorgen dat al het deeg in één stuk door de pastamaker wordt geduwed.</li> <li>- te zorgen dat het deeg niet kan uitdrogen.</li> </ul> </li> </ul>
Er komt geen pasta uit de gaatjes	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zorg dat de vormen schoon zijn. Als er opgedroogde pasta in de gaatjes zit, kan er geen pasta uit komen.</li> <li>● Als Controleer of de toevoerbuis verstopt is.</li> <li>● Gebruik het duwelement om de pasta op de rol te duwen.</li> </ul>
De vormen zijn moeilijk schoon te maken	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Maak de vormen onmiddellijk na elk gebruik schoon. Zorg dat er geen deeg in of op de vorm opdroogt.</li> <li>● Gebruik het meegeleverde instrument. Het dikke uiteinde van het instrument is ideaal om de grotere gaten van de vorm voor de Maccheroni Rigati schoon te maken, terwijl het dunne uiteinde geschikt is om de andere vormen schoon te maken.</li> </ul>
De pastavormen zijn gekarteld	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Soms zijn de eerste pastavormjes gekarteld. Duw het deeg met een constant tempo op de rol, en pas dit tempo aan. Zorg dat het apparaat, de vorm en de ringmoer goed met heet water voorverwarmd zijn.</li> </ul>
De vorm past niet op de rol	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controleer of er droog pastadeeg van eerdere tests in het middengat van de vorm zit.</li> <li>● Als u tijdens de productie van vorm verandert, moet u controleren of er deeg tussen de vorm en de rol zit, waardoor de elementen niet goed op elkaar passen.</li> </ul>

Vraag	Antwoord/tip
De toevoerbuis raakt telkens verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Voeg telkens een kleine hoeveelheid pastadeeg toe en dan alleen wanneer de toevoerbuis leeg is.</li> <li>● Het deeg is te nat.</li> <li>● Gebruik het uiteinde van het duwelement om het deeg door de toevoerbuis te duwen. (Als u de vultrechter verwijdert, kunt u met het duwelement lager in de toevoerbuis geraken.)</li> <li>● Varieer de snelheid waarmee het deeg wordt toegevoegd.</li> </ul>
Het snij-element is moeilijk te verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laat het hulpstuk ca. 30 min. afkoelen.</li> </ul>
Het snij-element past niet goed	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zorg dat de metalen ring gedeeltelijk van de plastic kern losgedraaid is, voordat u hem op het hulpstuk drukt.</li> </ul>

## **Avant de lire cette notice, veuillez déplier la première page portant les illustrations.**

### sécurité

- Si votre préparation pour pâtes est trop sèche ou passée trop rapidement dans le robot, vous risquez de casser votre appareil à pâtes fraîches et/ou le batteur.
- Ne mettez pas vos doigts ou tout autre objet, sauf le mélangeur/poussoir fourni, dans le tube d'alimentation.
- Utilisez la poignée du mélangeur/poussoir uniquement pour pousser la pâte dans le tube d'alimentation et ne poussez pas trop fort.
- Ne fixez ou n'enlevez jamais l'appareil à pâtes fraîches lorsque le batteur est en marche.
- Faites passer la pâte en petites quantités et régulièrement. Ne laissez pas le tube d'alimentation se remplir.
- Prenez garde lors de la manipulation ou le nettoyage car la lame de l'ensemble de découpage est tranchante.

### légende

- ① trémie
- ② tube d'alimentation
- ③ corps
- ④ spirale
- ⑤ matrice\*
- ⑥ écrou de fixation
- ⑦ collier de serrage de l'ensemble de découpage
- ⑧ lame à découper
- ⑨ mélangeur/poussoir
- ⑩ Outil de nettoyage

\* La matrice à Maccheroni rigati présentée sur la page d'illustration est inclue dans cet emballage. Pour acheter une des matrices supplémentaires présentées à la fin de ce livret, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté cet accessoire.

### **Avant d'utiliser votre accessoire pour la première fois**

- Lavez les différentes parties. Reportez-vous pour cela à la partie 'Nettoyage'.

### pour assembler les pièces

- 1 Optionnel : pour simplifier la fabrication des pâtes, mettez le corps de l'appareil, la matrice et l'écrou du collier dans de l'eau chaude puis séchez-les.
- 2 Retirez le couvercle de branchement des accessoires à rotation lente, faites glisser le loquet et tirez ①.
- 3 Maintenez le loquet vers l'arrière et insérez le corps de l'appareil à pâtes fraîches.
- 4 Placez la spirale à l'intérieur du corps de l'appareil et faites-la tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la machine.
- 5 Placez la matrice.
- 6 Emboîtez l'écrou de fixation et serrez-le à la main (n'utilisez pas le mélangeur/poussoir, il aide à le retirer uniquement).
- Assurez-vous que l'écrou de fixation se trouve presque au ras du corps de l'accessoire.
- 7 Mettez la trémie en place.

**optionnel :** l'ensemble de découpage peut s'adapter à l'appareil à pâtes fraîches assemblé pour aider à couper les pâtes à la longueur souhaitée.

- 1 La poignée de la lame de découpage vers le haut, dévissez légèrement le collier de serrage. Mettez-le sur l'écrou de fixation et vissez-le si nécessaire jusqu'à ce qu'il soit bien emboîté sur l'accessoire. La matrice doit être au ras de la partie antérieure de l'ensemble de découpage.

- 2 Maintenez le bord de l'ensemble de découpage et en même temps serrez le collier de serrage en le tournant du côté opposé à vous. ②.
- remarque** – dès que vous mettez en place ou que vous retirez l'ensemble de découpage, maintenez toujours le bord de l'ensemble d'une main et vissez le collier de serrage avec l'autre.

## pour utiliser votre appareil à pâte fraîche

- 1 Faites la préparation pour pâtes à l'aide de l'une des recettes fournies.
- Si votre préparation pour pâtes est trop sèche, vous risquez de casser votre appareil à pâtes fraîches et/ou le batteur. Elle doit ressembler à des miettes grossières ou à la texture grossière d'un crumble. Les particules doivent être séparées mais si vous les pressez, elles doivent former une masse qui se lie.
- 2 Mettez le batteur sous tension sur la vitesse 2-3.
- 3 Mettez un peu de préparation pour pâtes sur la trémie. Passez une petite quantité de préparation dans le tube d'alimentation à la fois. Laissez la spirale se vider avant de continuer. Si le tube d'alimentation se bouche, utilisez l'extrémité de la poignée du mélangeur/poussoir pour pousser la préparation sur la spirale (n'utilisez pas d'autre objet que la poignée du mélangeur et ne poussez pas trop fort). Ne laissez jamais le tube d'alimentation se remplir.
- 4 Lorsque la pâte est suffisamment longue, actionnez la poignée de l'ensemble de découpage vers l'arrière puis vers l'avant pour couper la pâte à la longueur souhaitée. Vous pouvez également utiliser un couteau pour couper la pâte si l'ensemble de découpage n'est pas en place.

- Retirez l'ensemble de découpage pour changer de matrice. Maintenez toujours le bord de l'ensemble de découpage d'une main, vissez le collier de serrage vers vous et retirez-le. Retirez l'écrou de fixation (utilisez le mélangeur/poussoir pour dévisser l'écrou de fixation si nécessaire) et mettez brièvement l'appareil sur la vitesse 1 pour éjecter la matrice. Retirez la matrice et la pâte qui déborderait puis ajustez la matrice souhaitée. Remettez l'écrou de fixation et l'ensemble de découpage.

### **avertissement**

L'appareil à pâtes fraîches chauffe lors de son utilisation – ceci est normal et provient de la compression de la pâte dans l'accessoire.

### **REMARQUE**

Les matrices sont faites spécialement en bronze afin de donner à la pâte cette surface à la texture rugueuse pour que la sauce se fixe sur les pâtes et obtenir un goût pleinement authentique.

## nettoyage

### **démontez l'accessoire**

- Maintenez toujours le bord de l'ensemble de découpage d'une main, vissez le collier de serrage vers vous et retirez-le. Retirez l'écrou de fixation, utilisez le mélangeur/poussoir pour libérer l'écrou de sécurité si nécessaire. Retirez l'accessoire du batteur en faisant glisser le loquet et en retirant l'accessoire. Séparez les pièces.

### **matrices**

Les matrices pour Maccheroni rigati, Maccheroni lisci et Bucatini peuvent être démontées pour faciliter le nettoyage ③.

- Nettoyez immédiatement après utilisation sinon la pâte va sécher et sera très difficile à enlever. Utilisez l'outil de nettoyage pour retirer la pâte des matrices. L'extrémité plus épaisse de l'outil est idéale pour nettoyer les trous plus larges sur la matrice à Maccheroni rigati alors que l'extrémité plus fine facilite le nettoyage des autres matrices. Lavez à l'eau savonneuse chaude puis séchez bien.

#### **spirale**

- Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Essuyez-la pour la nettoyer puis séchez-la.

#### **trémie, écrou du collier, corps de l'appareil, mélangeur, ensemble de découpage.**

- Enlevez toute la pâte pour pâtes fraîches et si nécessaire lavez à l'eau chaude savonneuse puis séchez bien.

## recette de pâte nature pour pâtes fraîches

Nous vous recommandons d'utiliser de la farine T45 mais si vous n'en avez pas, utilisez de la farine courante. Pesez bien les ingrédients car une préparation trop sèche pourrait casser votre accessoire et/ou votre batteur. Cependant, si la mixture forme une boule de pâte, cela signifie qu'elle contient trop de liquide.

*200 g de farine Type 45  
100 g d'oeufs battus (environ 2 oeufs de taille moyenne)*

#### Méthode

Mettez la farine dans le bol avec le batteur "K" et ajoutez peu à peu les œufs battus à vitesse minimale en augmentant jusqu'à 1. Mélangez pendant 30-45 secondes puis réduisez la vitesse en grattant le batteur. Mettez en marche et continuez à mélanger pendant 30

secondes de plus. La mixture devrait ressembler à des miettes grossières ou à la texture d'un crumble grossier. Les particules doivent être séparées mais si vous pressez une petite quantité, cela doit former une masse qui se lie.

## pour faire des pâtes aromatisées

#### **pâtes aux herbes**

Suivez la recette ci-dessus mais ajoutez 20 ml d'herbes lavées et hachées finement, du persil par exemple, aux œufs.

**pâtes complètes** – remplacez la farine par de la farine complète ordinaire

**tomate** – remplacez 15 ml d'œufs battus par 15 ml de purée de tomate

**verdi** – remplacez 30 ml d'œufs battus par 30 ml d'épinard hachés finement.

## pâtes sans œufs

*200g de farine T45  
une pincée de sel  
25 ml d'huile d'olive vierge  
environ 100 ml d'eau*

Suivez la recette de préparation des pâtes natures en ajoutant du sel à la farine et en remplaçant les œufs par l'huile et l'eau.

## pâtes japonaises au blé noir Soba

– idéales pour les personnes qui suivent un régime sans gluten.

*300 g de farine de blé noir  
150 g d'œufs battus*

Suivez la recette pour la préparation des pâtes nature.

Passez le mélange dans l'appareil à pâtes fraîches avec la grille Bigoli et coupez à la longueur adéquate. Cuire à l'eau bouillante.

## pâtes japonaises Udon

350 g de farine courante

140 ml d'eau froide

20 g de sel

Mélangez le sel dans l'eau jusqu'à dissolution. Suivez la recette pour la préparation des pâtes nature en remplaçant les oeufs battus par l'eau salée. Passez ce mélange dans l'appareil à pâtes fraîches avec la grille Bigoli et coupez à la longueur adéquate. Cuire à l'eau bouillante non salée pendant environ 5 minutes. Les pâtes doivent être fermes mais tendres. Egouttez immédiatement et rincez à l'eau froide. Servez immédiatement avec la sauce de votre choix.

## la cuisson de vos pâtes

Avant la cuisson, les pâtes peuvent être séchées pendant une courte durée – jusqu'à une heure avant la cuisson. Cela dépend du type de pâtes fabriquées :

- 1 Faites bouillir une casserole d'eau remplie aux trois quarts. Ajoutez du sel à votre convenance.
- 2 Ajoutez les pâtes et amenez à ébullition en remuant de temps à autre. Cuisez jusqu'à ce que les pâtes soient al dente. Elles doivent être tendres mais fermes lorsque vous les croquez. En général, cela prend 1 à 10 minutes mais cela dépend du type de pâtes et de la texture souhaitée. Vérifiez régulièrement la texture des pâtes car elles continuent à cuire un peu après les avoir retirées de la source de chaleur.
- N'ajoutez jamais d'huile à l'eau car cela rend les pâtes glissantes et la sauce n'adhère alors pas bien aux pâtes.

## choix d'une sauce pour vos pâtes

Le choix des pâtes adaptées à une sauce peut faire la différence. Les formes tubulaires enferment des morceaux d'aliments dans les sauces épaisses alors que les longues pâtes absorbent bien le jus des sauces à la tomate et les sauces aux fruits de mer sans devenir molles. Enfin les pâtes plus épaisses vont généralement avec les sauces au goût prononcé.

## appareil à biscuits

(AT910014)

Reportez-vous à la dernière page pour voir une illustration de l'appareil à biscuits.

- 1 Suivez l'une des recettes de biscuit suivantes et laissez refroidir au réfrigérateur pour que le mélange se raffermisse.
- Utilisez de petits oeufs sinon le mélange sera trop mou.
- 2 Retirez la forme de la matrice à biscuit. Assemblez l'appareil à pâtes fraîches avec la matrice à biscuits et vous assurant que les encoches de la matrice s'accordent des deux côtés. Fixez l'accessoire au batteur (l'ensemble de découpage ne doit pas être fixé).
- 3 Faites glisser la forme dans les encoches d'un côté de la matrice et tournez-la jusqu'à ce que la forme souhaitée se trouve dans le centre du trou.

## biscuits nature

*150 g de beurre ramolli  
150 g de sucre en poudre  
2 petits oeufs, battus  
300 g de farine, tamisée  
extrait de citron en option*

Travaillez le beurre et le sucre en pommade dans le bol à l'aide du batteur 'K' jusqu'à ce que le mélange soit léger et mousseux. Ajoutez les oeufs en battant puis la farine tamisée et l'extrait de citron. Faites passer la mixture dans l'accessoire après avoir sélectionné la forme souhaitée et coupez à la longueur adéquate. Placez sur une feuille de cuisson beurrée et cuisez au centre d'un four chaud à 190°C, thermostat 5 pendant environ 10 minutes ou jusqu'à cuisson complète. Laissez refroidir sur une grille.

## biscuits au chocolat

*125 g de beurre ramolli  
200 g de sucre en poudre  
2 petits oeufs, battus  
250 g de farine                      } tamisés  
25 g de poudre de cacao          } ensemble*

Suivez la recette des biscuits nature en remplaçant l'extrait de citron par la poudre de cacao. Après refroidissement des biscuits, vous pouvez les décorer avec du chocolat fondu ou en saupoudrant du sucre glace.

## solutionner les problèmes

Question	Réponse/conseil
La pâte a un aspect rugueux	<ul style="list-style-type: none"><li>Les grilles/matrices sont spécialement faites en bronze. Une des caractéristiques de la matrice en bronze est qu'elle donne à la pâte une surface rugueuse que l'on préfère généralement puisqu'elle permet à la sauce de coller.</li></ul>
La qualité de la pâte qui est expulsée varie pendant dans le mélange	<ul style="list-style-type: none"><li>C'est normal mais il est possible de minimiser cela en :<ul style="list-style-type: none"><li>s'assurant que le mélange est d'une consistance relativement constante au départ.</li><li>versant le mélange dans l'appareil à pâtes fraîches à un rythme constant.</li><li>s'assurant que tout le mélange est expulsé d'un seul coup.</li><li>s'assurant de ne pas laisser le mélange sécher.</li></ul></li></ul>
La pâte ne sort pas des trous	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que les matrices sont propres avant de commencer. De la pâte sèche dans les trous empêchera l'expulsion.</li><li>Vérifiez que le tube d'alimentation n'est pas bouché.</li><li>Utilisez le mélangeur/poussoir pour faire passer la pâte sur la spirale.</li></ul>
Les matrices sont difficiles à nettoyer	<ul style="list-style-type: none"><li>Nettoyez-les toujours après utilisation, ne laissez pas le mélange sécher sur la matrice.</li><li>Utilisez l'outil fourni. L'extrémité épaisse de l'outil est idéale pour nettoyer les trous plus larges de la matrice à Maccheroni rigati alors que l'extrémité plus fine convient au nettoyage des autres matrices.</li></ul>
Les formes des pâtes sont déchiquetées	<ul style="list-style-type: none"><li>Quelquefois, les premières pâtes expulsées sont un peu déchiquetées. Versez le mélange de pâte à un rythme régulier constant et essayez d'ajuster le rythme auquel le mélange est ajouté. Faites chauffer sous l'eau le corps de l'accessoire, la matrice et l'écrou du collier et séchez-les bien avant utilisation.</li></ul>

<b>Question</b>	<b>Réponse/conseil</b>
La matrice ne s'ajuste sur la spirale	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le trou central de la matrice ne contient pas de mélange séché d'essais antérieurs.</li> <li>● Si vous changez de matrice en cours d'opération, vérifiez qu'il ne reste pas de mélange entre la matrice et la spirale ce qui les empêcherait d'être collées.</li> </ul>
Le tube d'alimentation ne cesse de se boucher	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Versez de petites quantités de pâte à la fois à un rythme régulier et versez-en davantage uniquement lorsque le tube d'alimentation est vide.</li> <li>● Le mélange est trop humide.</li> <li>● Utilisez l'extrémité du mélangeur/poussoir pour pousser le mélange dans le tube d'alimentation (si vous enlevez la trémie, cela permettra au mélangeur d'aller plus bas dans le tube d'alimentation).</li> <li>● Variez la vitesse à laquelle vous versez le mélange.</li> </ul>
L'ensemble de découpage est difficile à enlever	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laissez l'accessoire refroidir pendant 30 minutes environ.</li> </ul>
L'ensemble de découpage est difficile à mettre en place	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assurez-vous que le collier de serrage en métal est en partie dévissé de la partie interne en plastique avant de le pousser sur l'accessoire.</li> </ul>

**Bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen, bitte Deckblatt mit Illustrationen auseinanderklappen**

## Sicherheit

- Nudelteige, die zu trocken sind oder zu schnell durch den Vorsatz geführt werden, können Ihren Pasta-Aufsatz und/oder den Mixer beschädigen.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände, außer dem mitgelieferten Spanner/Drücker, in den Zufuhrschatz.
- Drücken Sie den Teig nur mit dem Spanner/Drückergriß durch den Zufuhrschatz. Drücken Sie nicht zu fest.
- Bringen Sie den Pasta-Aufsatz niemals an oder entfernen Sie ihn, während der Mixer läuft.
- Schieben Sie den Teig nur jeweils in kleinen Mengen und mit einer stetigen Geschwindigkeit durch. Achten Sie darauf, dass sich das Zufuhrschatz nicht füllt.
- Gehen Sie beim Handhaben oder Reinigen vorsichtig vor. Das Messer des Schneidwerks ist scharf.

## Schlüssel

- ① Trichter
- ② Zufuhrschatz
- ③ Gehäuse
- ④ Rolle
- ⑤ Formdüse\*
- ⑥ Sicherungsmutter
- ⑦ Klemmring des Schneidwerks
- ⑧ Messer
- ⑨ Spanner/Drücker
- ⑩ Reinigungswerkzeug

\*Ihre Packung enthält die Formdüse für Maccheroni rigati, die auf der Seite mit der Abbildung zu sehen ist. Wenn Sie eine der weiteren Formdüsen kaufen möchten, die auf der Rückseite dieser Broschüre zu sehen sind, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Aufsatz gekauft haben.

## Vor der ersten Verwendung

- Waschen Sie die Teile: siehe „Reinigung“

## Montage

- 1 Fakultativ: Damit sich die Nudeln leichter herstellen lassen, legen Sie das Gehäuse, die Formdüse und die Ringmutter zum Erwärmen in heißes Wasser und trocknen die Teile dann ab.
- 2 Entfernen Sie die Abdeckung für die Niedriggeschwindigkeitsöffnung; schieben Sie den Riegel zur Seite und ziehen Sie ①.
- 3 Halten Sie den Riegel zurück und führen Sie das Gehäuse des Pasta-Aufsatzes ein.
- 4 Bringen Sie die Rolle im Gehäuse an und drehen Sie sie, bis sie in der Maschine einrastet.
- 5 Bringen Sie die Formdüse an.
- 6 Setzen Sie die Sicherungsmutter ein und ziehen Sie sie von Hand an. (Verwenden Sie dazu nicht den Spanner/Drücker – er dient nur als Hilfe bei der Entfernung).
- Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmutter fast bündig am Gehäuse des Aufsatzes anliegt.
- 7 Bringen Sie den Trichter an.

Fakultativ: Die Schneidanordnung kann am montierten Pasta-Aufsatz angebracht werden, um die Pasta in Stücke mit der gewünschten Länge zu schneiden.

- 1 Wenn sich der Griff des Messers oben befindet, lockern Sie den Klemmring etwas. Setzen Sie die Anordnung über die Sicherungsmutter und drehen Sie, wenn notwendig, bis sie fest auf dem Aufsatz sitzt. Die Formdüse sollte bündig an der Vorderseite der Schneidanordnung anliegen.
- 2 Halten Sie den Rand der Schneidanordnung und ziehen Sie gleichzeitig den Klemmring an, indem Sie ihn von Ihnen weg drehen.  
②.

Hinweis – Beim Anbringen oder Entfernen der Schneidanordnung sollten Sie stets den Rand der Anordnung in einer Hand halten, während Sie mit der anderen Hand den Klemmring drehen.

## Verwenden Ihres Pasta-Aufsatzes

- 1 Bereiten Sie Ihren Nudelteig nach einem der mitgelieferten Rezepte zu.
- Achten Sie darauf, dass der Teig nicht zu trocken wird, weil dadurch ihr Pasta-Aufsatz oder der Mixer brechen könnte. Der Teig sollte wie grobe Brotkrumen aussehen bzw. eine grob krümelige Konsistenz aufweisen. Die Krümel sollten getrennt sein, aber beim Zusammendrücken einen zusammenhängende Klumpen bilden.
- 2 Schalten Sie den Mixer auf Geschwindigkeitsstufe 2-3.
- 3 Geben Sie einen Teil des Teigs auf den Trichter. Geben Sie durch den Zufuhrschaft jeweils nur eine kleine Teigmenge zu. Warten Sie, bis die Rolle frei ist, bevor Sie mehr Teig zufügen. Wenn der Zufuhrschaft verstopft ist, drücken Sie den Teig mit dem Ende des Spanners/Drückergriiffs auf die Rolle (benutzen Sie nichts anderes als den Spannergriff und drücken Sie nicht zu fest). Achten Sie darauf, dass sich der Zufuhrschaft niemals füllt.
- 4 Wenn die Pasta die richtige Länge erreicht hat, schieben Sie den Griff auf der Schneidanordnung vor und zurück, um die Pasta in Stücke mit der gewünschten Länge zu schneiden. Wenn die Schneidanordnung nicht angebracht ist, können Sie die Pasta alternativ mit einem Messer schneiden.
- Zum Auswechseln der Formdüsen entfernen Sie die Schneidanordnung. Halten Sie stets den Rand der

Schneidanordnung mit einer Hand und drehen Sie den Klemmring in Ihre Richtung und entfernen Sie ihn. Entfernen Sie die Sicherungsmutter (verwenden Sie zum Lockern der Sicherungsmutter bei Bedarf den Spanner/Drücker) und schalten Sie kurz auf Geschwindigkeitsstufe 1, damit die Formdüse abgeworfen wird. Entfernen Sie die Formdüse und sichtbare Pastaresten und setzen Sie die gewünschte Formdüse ein. Setzen Sie wieder die Sicherungsmutter und die Schneidanordnung ein.

### **Warnhinweis**

Der Pasta-Aufsatz wird im Betrieb heiß – das ist normal und hängt damit zusammen, dass die Nudeln im Aufsatz komprimiert werden.

### **HINWEIS**

Die Formdüsen bestehen aus einem speziellen Bronzematerial, das der Pasta eine rauhe strukturierte Oberfläche verleiht, auf der Sauce besser haftet. So erhalten Sie das authentische volle Aroma.

## Reinigung

### **Demontage des Aufsatzes**

- Halten Sie stets den Rand der Schneidanordnung mit einer Hand und drehen Sie den Klemmring in Ihre Richtung und entfernen Sie ihn. Entfernen Sie die Sicherungsmutter. Verwenden Sie zum Lösen der Sicherungsmutter gegebenenfalls den Spanner/Drücker. Entfernen Sie den Aufsatz vom Mixer, indem Sie den Riegel zur Seite schieben und den Aufsatz abziehen. Zerlegen Sie die Teile.

### **Formdüsen**

Die Formdüsen für Maccheroni rigati, Maccheroni lisci und Bucatini können auseinandergezogen werden, um die Reinigung zu erleichtern ③.

- Reinigen Sie die Teile unmittelbar nach dem Gebrauch, weil der Pastateig sonst antrocknet und sich nur extrem schwer entfernen lässt. Entfernen Sie mithilfe des Reinigungswerkzeugs alle Pastaresten von den Formdüsen. Das dickere Ende des Werkzeugs ist ideal zum Reinigen der größeren Löcher auf der Formdüse für Maccheroni rigati, während das dünnere Ende zur Reinigung der anderen Formdüsen verwendet werden kann. Waschen Sie die Teile in heißem Seifenwasser und trocknen Sie sie dann gründlich.

### **Rolle**

- Tauchen Sie die Rolle nicht in Wasser.
- Wischen Sie die Rolle sauber und trocknen Sie sie dann.
- Trichter, Ringmutter, Gehäuse, Spanner, Schneidanordnung.**
- Entfernen Sie Teigreste und waschen Sie die Teile bei Bedarf in heißem Seifenwasser. Trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

## Rezept für einfachen Nudelteig

Wir empfehlen die Verwendung von 00 Mehl, wenn diese Sorte aber nicht erhältlich ist, können Sie auch Allzweckmehl verwenden. Messen Sie die Zutaten sorgfältig ab, weil der Aufsatz und/oder der Mixer brechen könnte, wenn der Teig zu trocken ist. Wenn der Teig aber eine Kugel formt, haben Sie zuviel Flüssigkeit zugegeben.

*200 g 00 Mehl  
100 g geschlagenes Ei (ca. 2 mittelgroße Eier)*

### Methode

Schütten Sie das Mehl in die Schüssel und fügen Sie allmählich das Ei hinzu. Rühren Sie mit dem K-Rührer langsam auf. Mindestgeschwindigkeit und erhöhen Sie die Geschwindigkeit allmählich auf 1. Rühren Sie 30-45 Sekunden und schaben Sie dann den Teig vom Schüsselrand. Schalten Sie die Maschine ein und rühren Sie ca. 30 Sekunden weiter. Der Teig sollte aussehen wie grobe Brotkrumen bzw. eine grobe krümelige Konsistenz aufweisen. Die Krümel sollten getrennt sein, aber wenn eine kleine Menge zusammengedrückt wird, sollte sich ein zusammenhängender Klumpen bilden.

## Herstellen aromatisierter Pasta

### Kräuter-Pasta

Verwenden Sie das Rezept oben, aber fügen Sie 20 ml gewaschene und fein gehackte Kräuter, wie z.B. Petersilie, zum geschlagenen Ei hinzu.

**Vollkorn-Pasta** – Ersetzen Sie das Mehl durch normales Vollkornmehl

**Tomaten-Pasta** – Ersetzen Sie 15 ml geschlagenes Ei durch 15 ml Tomatenmark

**Pasta Verdi** – Ersetzen Sie 30 ml geschlagenes Ei durch 30 ml fein pürierten Spinat.

## Pasta ohne Ei

200 g 00 Mehl

1 Prise Salz

25 ml kaltgepresstes Olivenöl

ca. 100 ml Wasser

Befolgen Sie die Methode zur Herstellung einfacher Pasta, fügen Sie das Salz zum Mehl und ersetzen Sie das Ei durch Olivenöl und Wasser.

## Japanische Soba Buchweizennudeln

– Ideal für Menschen, die sich glutenfrei ernähren müssen.

300 g Buchweizenmehl

150 g geschlagenes Ei

Befolgen Sie die Methode zur Herstellung des einfachen Pastateigs.

Drücken Sie den Teig durch den Pasta-Aufsatz mit eingesetzter Formdüse für Bigoli und schneiden Sie die Nudeln in Stücke geeigneter Größe. Garen Sie die Nudeln in kochendem Wasser.

## Udon Nudeln

350 g Allzweckmehl

140 ml kaltes Wasser

20 g Salz

Rühren Sie das Salz in das Wasser, bis es aufgelöst ist.

Befolgen Sie die Methode für die Herstellung des einfachen Pasta-Teigs, aber ersetzen Sie das geschlagene Ei durch das Salzwasser.

Drücken Sie den Teig durch den Pasta-Aufsatz mit eingesetzter Formdüse für Bigoli und schneiden Sie die Nudeln in Stücke geeigneter Größe. Garen Sie die Nudeln ca. 5 Minuten in ungesalzenem kochendem Wasser. Sie sollten bissfest sein.

Schütten Sie die Nudeln sofort ab und spülen Sie mit kaltem Wasser ab. Servieren Sie das Gericht sofort mit einer Sauce Ihrer Wahl.

## Kochen Ihrer Pasta

Vor dem Garen kann Pasta eine kurze Zeit getrocknet werden – bis zu einer Stunde vor dem Kochen.

Die Zeit schwankt je nach hergestellter Nudelsorte.

- 1 Bringen Sie Wasser in einem zu gefüllten Topf zum Kochen. Fügen Sie nach Geschmack Salz hinzu.
- 2 Fügen Sie Ihre Nudeln hinzu und kochen Sie sie unter gelegentlichem Rühren auf. Garen Sie die Pasta, bis sie al dente, d.h. bissfest, sind. Die Kochzeit beträgt 1-10 Minuten, je nach Nudelsorte und gewünschter Konsistenz. Überprüfen Sie die Konsistenz regelmäßig, denn die Nudeln garen noch etwas nach, nachdem sie von der Hitze entfernt wurden.

- Fügen Sie niemals Öl zum Kochwasser hinzu, weil die Pasta dadurch glitschig werden und die Sauce nicht richtig daran haftet.

## Wahl einer Sauce für Pasta

Die Wahl der richtigen Nudelsorte für eine spezielle Sauce kann das Ergebnis völlig verändern.

Röhrenförmige Sorten halten Stücke in dicken Saucen gut fest, während lange Stränge gut Tomatensaucen und Saucen mit Meeresfrüchten aufsaugen, ohne weich zu werden. Dickere Nudelsorten eignen sich im Allgemeinen gut für aromareiche Saucen.

## Plätzchen-Aufsatz (AT910014)

Eine Abbildung des Plätzchen-Aufsatzes sehen Sie auf der Rückseite.

- 1 Bereiten Sie eines der folgenden Plätzchenrezepte zu und legen Sie den Teig in den Kühlschrank, damit er fest werden kann.
- Verwenden Sie kleine Eier, weil der Teig sonst zu weich wird.
- 2 Entfernen Sie die Schablone von der Plätzchen-Formdüse. Montieren Sie den Pasta-Aufsatz mit der Plätzchen-Formdüse und achten Sie darauf, dass die Slitze in der Formdüse auf beiden Seiten enden. Bringen Sie den Aufsatz am Mixer an. (Die Schneidanordnung sollte nicht angebracht werden.)
- 3 Schieben Sie die Schablone in die Slitze auf beiden Seiten der Formdüse und bewegen Sie sie, bis sich die gewünschte Form in der Mitte des Lochs befindet.

## Einfache Plätzchen

*150 g weiche Butter  
150 g Zucker  
2 kleine Eier, geschlagen  
300 g Mehl, gesiebt  
Zitronenessenz, fakultativ*

Rühren Sie die Butter mit dem Zucker in der Schüssel mit dem K-Rührer cremig, bis die Masse leicht und schaumig ist. Rühren Sie das Ei in die Masse und heben Sie dann das gesiebte Mehl und die Zitronenessenz unter. Drücken Sie den Teig durch den Aufsatz mit der gewünschten Schablonenform und schneiden Sie den Teig in Stücke geeigneter Länge. Legen Sie die Plätzchen auf ein gefettetes Backblech und backen Sie sie in der Mitte eines heißen Backofens bei 190°C, Gas Stufe 5, ca. 10 Minuten bzw. bis sie gar sind. Lassen Sie die fertigen Plätzchen auf einem Kuchengitter abkühlen.

## Schokoladen-Plätzchen

*125 g weiche Butter  
200 g Zucker  
2 kleine Eier, geschlagen  
250 g Mehl } gesiebt  
25 g Kakaopulver }*

Befolgen Sie die Methode zur Herstellung einfacher Plätzchen, ersetzen Sie aber die Zitronenessenz durch Kakaopulver.

Nach dem Abkühlen der Plätzchen können sie zum Dekorieren in geschmolzene Schokolade getaucht oder mit Puderzucker bestäubt werden.

## Fehlersuche und –behebung

<b>Frage</b>	<b>Antwort/Tipp</b>
Die Nudeln sehen rau aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Siebe/Formdüsen bestehen aus Bronze. Ein Merkmal der Bronze-Formdüse ist, dass sie der Pasta eine rauere Oberfläche verleiht, auf der Sauce besonders gut haften kann.</li> </ul>
Die Qualität der geformten Pasta schwankt innerhalb einer Teigmischung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das ist normal, lässt sich aber durch folgende Maßnahmen minimieren:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Achten Sie darauf, dass der Teig von Anfang an eine verhältnismäßig gleichmäßige Konsistenz aufweist.</li> <li>Geben Sie den Teig mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in den Pasta-Aufsatz.</li> <li>Achten Sie darauf, dass der gesamte Teig in einer Charge extrudiert wird.</li> <li>Achten Sie darauf, dass der Teig nicht austrocknet.</li> </ul> </li> </ul>
Die Nudeln kommen nicht aus den Löchern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass die Formdüsen sauber sind. Angetrocknete Pastaresten in den Löchern verhindern das Herausdrücken der Nudeln.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Zufuhrschanzt verstopft ist.</li> <li>Drücken Sie die Pasta mit dem Spanner/Drücker auf die Rolle.</li> </ul>
Die Formdüsen lassen sich nur schwer reinigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die Formdüsen stets unmittelbar nach dem Gebrauch. Lassen Sie den Teig nicht auf der Formdüse antrocknen.</li> <li>Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug. Das dickere Ende des Werkzeugs ist ideal zum Reinigen der größeren Löcher der Formdüse für Maccheroni rigati, während das dünnere Ende zum Reinigen der anderen Formdüsen verwendet werden kann.</li> </ul>
Die Pastaformen sind uneben	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manchmal ist die erste geformte Nudel etwas uneben. Fügen Sie den Pastateig mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu und versuchen Sie, die Geschwindigkeit anzupassen, mit der der Teig zugeführt wird. Erwärmen Sie das Gehäuse, die Formdüse und die Ringmutter in heißem Wasser und trocknen Sie die Teile gründlich vor dem Gebrauch.</li> </ul>

<b>Frage</b>	<b>Antwort/Tipp</b>
Die Formdüse passt nicht auf die Rolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass das Loch in der Mitte der Formdüse nicht mit angetrocknetem Teig aus früheren Zubereitungen verstopt ist.</li> <li>● Wenn Sie Formdüsen zwischendurch auswechseln, stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Formdüse und der Rolle kein Teig befindet, der verhindert, dass die Formdüse auf die Rolle passt.</li> </ul>
Das Zufuhrschanft verstopt immer wieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geben Sie jeweils nur kleine Pastamengen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu und fügen Sie erst dann mehr Teig hinzu, wenn der Zufuhrschanft frei ist.</li> <li>● Der Teig ist zu feucht.</li> <li>● Drücken Sie den Teig mit dem Ende des Spanners/Drückers durch den Zufuhrschanft. (Wenn der Trichter entfernt wird, kann der Spanner weiter in den Zufuhrschanft hinein reichen).</li> <li>● Verändern Sie die Geschwindigkeit des Hinzufügens des Teigs.</li> </ul>
Die Schneidanordnung lässt sich nur schwer entfernen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lassen Sie den Aufsatz ca. 30 Minuten abkühlen.</li> </ul>
Die Schneidanordnung lässt sich nur schwer anbringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vergewissern Sie sich, dass der Metallklemmring teilweise vom Plastikeinsatz abgeschraubt ist, bevor der Aufsatz aufgedrückt wird.</li> </ul>

## **Prima di leggere, aprire la prima pagina con le illustrazioni**

### sicurezza

- Un impasto troppo secco o introdotto troppo rapidamente può portare alla rottura dell'accessorio per fare la pasta.
- Non mettere le dita o altri oggetti nel tubo di introduzione, fatta eccezione per la chiave/spingitore fornito.
- Usare solo il manico della chiave/spingitore fornito per spingere l'impasto nel tubo di introduzione. Evitare di spingere troppo forte.
- Non attaccare né staccare mai l'accessorio per la pasta con il robot da cucina già in funzione.
- Introdurre l'impasto poco a poco e in modo continuo. Non lasciare che il tubo si riempia.
- Fare attenzione quando si maneggia o si pulisce questo apparecchio: le lame sono molto affilate.

### legenda

- ① tramoggia
- ② tubo di introduzione
- ③ corpo dell'apparecchio
- ④ chiocciola
- ⑤ trafile\*
- ⑥ ghiera
- ⑦ ghiera bloccalama
- ⑧ lama
- ⑨ chiave/spingitore
- ⑩ utensile per la pulizia

\*Questa confezione contiene la trafile per i Maccheroni rigati, mostrata sulla pagina delle illustrazioni. Per procurarsi una delle altre trafile mostrate sul retro della copertina, si prega di rivolgersi al negozio in cui avete acquistato questo accessorio.

### **prima di usare per la prima volta l'apparecchio**

- Lavare i componenti: vedere la sezione 'pulizia'.

### montaggio

- 1 Facoltativo: per una lavorazione più facile della pasta, scaldare il corpo dell'apparecchio, la trafile e la ghiera bloccalama immergendoli in acqua calda e poi asciugandoli.
- 2 Togliere la calotta dall'attacco a bassa velocità; spostare il fermo e poi tirarlo ①.
- 3 Tenere ritratto il fermo e inserire il corpo dell'accessorio impastatore.
- 4 Inserire la chiocciola nel corpo dell'apparecchio e ruotarla fino a quando si aggancia.
- 5 Montare la trafile.
- 6 Montare la ghiera e stringerla a mano. (Non usare la chiave/lo spingitore, che servono solo a facilitare l'estrazione della trafile).
- Controllare che la ghiera sia quasi a raso con il corpo dell'accessorio.
- 7 Ora montare la tramoggia.

**Facoltativo:** Le lame possono venire installate sull'accessorio impastatore già montato, per facilitare il taglio della pasta alla lunghezza desiderata.

- 1 Tenendo il manico della lama rivolto verso l'alto, svitare leggermente la ghiera bloccalama. Ora collocare sulla ghiera e se necessario ruotare fino ad inserirla del tutto nell'accessorio. La trafile dovrebbe poter essere montata a raso con la parte anteriore della lama.
  - 2 Tenere il bordo della lama e allo stesso tempo stringere la ghiera bloccalama, ruotandola per allontanarla da voi ②.
- NB:** Quando si monta o si smonta la lama, tenere sempre il bordo con una mano e usare l'altra mano per ruotare la ghiera bloccalama.

## come usare l'accessorio impastatore

- 1 Preparare l'impasto seguendo una delle ricette fornite.
- Non preparare un impasto troppo secco, altrimenti si rischia di rompere l'accessorio impastatore o il robot da cucina. L'impasto dovrebbe avere l'aspetto di grosse briciole di pane, oppure una consistenza friabile e grossolana. Vi dovrebbero essere grumi separati, ma che se pigiati dovrebbero formare un impasto colloso.
- 2 Accendere il robot alla velocità 2-3.
- 3 Mettere una parte dell'impasto sulla tramoggia. Introdurre a poco a poco l'impasto nel tubo. Prima di continuare, controllare che dalla chiocciola non esca più impasto. Se l'impasto all'interno del tubo dovesse bloccarsi, usare l'estremità del manico della chiave/spingitore per spingerlo sulla chiocciola (usare solo il manico della chiave, mai altri utensili, e non spingere troppo forte). Non lasciare mai che il tubo si riempia.
- 4 Quando la pasta è sufficientemente lunga, tagliarla passando il manico sulla lama. Alternativamente, se non si usa la lama tagliare la pasta con un coltello.
- Per cambiare trafil, togliere la lama. Tenere sempre il bordo della lama con una mano e usando l'altra mano ruotare la ghiera bloccalama verso di voi, fino a toglierla. Ora estrarre la ghiera (se necessario utilizzando la chiave/spingitore per allentarla) e passare brevemente alla velocità 1 per far fuoriuscire la trafil. Togliere la trafil, asportare i residui di pasta e poi inserire la trafil desiderata. Rimontare la ghiera e la lama.

### **Avvertenza**

L'accessorio impastatore si scalda durante l'uso; questo è normale, per via della compressione della pasta all'interno.

### **NB**

Le trafil sono realizzate in un materiale speciale bronzeo, per dare alla pasta una superficie rugosa che trattiene il ragù ed offre un sapore davvero autentico.

## pulizia

### **per smontare l'accessorio**

- Tenere sempre il bordo della lama con una mano e usando l'altra mano ruotare la ghiera bloccalama verso di voi, fino a toglierla. Ora estrarre la ghiera, se necessario utilizzando la chiave/spingitore per allentarla. Staccare l'accessorio dal robot da cucina spostando il fermo e tirando l'accessorio per staccarlo. Infine, smontare i componenti.

### **trafile**

Le trafil per Maccheroni rigati, Maccheroni lisci e Bucatini possono venire staccate per facilitare la pulizia

**③**

- Pulire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso, altrimenti la pasta si secca e sarà molto difficile pulirlo. Usare l'utensile per la pulizia per asportare tutti i residui di pasta dalle trafil. La parte più spessa di questo utensile è ideale per pulire i fori più grandi sulla trafil per Maccheroni rigati, mentre quella più sottile è idonea per la pulizia delle altre trafil. Lavare le trafil in acqua calda saponata e poi asciugarle a fondo.

### **chiocciola**

- Non immergere in acqua
- Pulire passandola con un panno e poi asciugare.

### **tramoggia, ghiera, corpo dell'apparecchio, chiave, lama.**

- Asportare tutti i residui di impasto. Se necessario lavare i componenti in acqua calda saponata e asciugarli a fondo.

## ricetta per l'impasto per pasta semplice

Si consiglia di usare farina 00, ma se non è disponibile utilizzare farina per uso generale. Misurare attentamente gli ingredienti: un impasto troppo secco potrebbe causare la rottura dell'accessorio e/o del robot da cucina. Tuttavia, se l'impasto forma una palla questo significa che avete aggiunto troppo liquido.

*200g di farina 00*

*100g di uova sbattute (circa 2 uova medie)*

### Preparazione

Versare la farina nella vaschetta e sbatterla con la frusta a K fornita, aggiungendo gradualmente l'uovo sbattuto alla velocità minima, passando gradualmente a 1.

Miscelare per 30-45 secondi, poi staccare l'impasto dai bordi della vaschetta.

Accendere e continuare la lavorazione per altri 30 secondi circa. L'impasto dovrebbe avere l'aspetto di grosse briciole di pane, oppure una consistenza friabile e grossolana. Vi dovrebbero essere grumi separati, ma che se pigiati dovrebbero formare un impasto colloso.

## per pasta di tipo speciale

### pasta alle erbe

Seguire la ricetta qui sopra ma aggiungere alle uova sbattute 20ml di erbe lavate e finemente tritate, ad esempio prezzemolo.

**pasta integrale** – usare farina integrale invece di farina normale.

**pasta al pomodoro** – sostituire 15ml di uovo sbattuto con 15ml di salsa di pomodoro

**pasta verde** – sostituire 30ml di uovo sbattuto con 30ml di spinaci tritati fini.

## pasta senza uova

*200g di farina 00*

*un pizzico di sale*

*25ml di olio vergine di oliva*

*circa 100ml di acqua*

Seguire la ricetta per la pasta normale, aggiungendo il sale alla farina e sostituendo l'uovo con l'olio e con l'acqua.

## spaghettini giapponesi soba di grano saraceno

- Ideali per i soggetti con intolleranza da glutine (celiachia).

*300g di farina di grano saraceno*

*150g di uova sbattute*

Seguire la ricetta per la pasta normale.

Introdurre l'impasto nell'accessorio impastatore usando la trafila per i Bigoli, poi tagliare gli spaghettini alla lunghezza desiderata. Fare bollire in acqua.

## spaghettini udon

*350g di farina per uso generale*

*140ml di acqua fredda*

*20g di sale*

Versare il sale nell'acqua e mescolare fino a scioglierlo completamente. Seguire la ricetta per la pasta normale, sostituendo le uova sbattute con l'acqua salata.

Introdurre l'impasto nell'accessorio impastatore usando la trafila per i Bigoli, poi tagliare gli spaghettini alla lunghezza desiderata. Fare bollire in acqua salata per 5 minuti circa: gli spaghettini devono essere al dente ma teneri.

Scolare immediatamente e sciacquare in acqua fredda. Servire subito con il condimento di preferenza.

## come cuocere la pasta

Prima della cottura è possibile lasciare asciugare la pasta per breve tempo (fino ad un'ora). Questo tempo varia a seconda del tipo di pasta.

- 1 Portare ad ebollizione una pentola piena di acqua fino a \_\_\_. Aggiungere sale secondo i gusti.
- 2 Versare la pasta e riportare ad ebollizione, mescolando di tanto in tanto. Cuocere fino a quando la pasta è al dente, ossia tenera ma senza perdere la consistenza. A titolo di guida il tempo di cottura va da 1 a 10 minuti, ma varia a seconda del tipo di pasta e della consistenza desiderata. Controllare sempre la pasta ad intervalli regolari, visto che essa continua a cuocere anche per breve tempo dopo il termine della cottura.
- Non aggiungere mai olio all'acqua, altrimenti il ragù non potrà aderire alla pasta cotta.

## come scegliere il ragù per la vostra pasta

La scelta del ragù giusto può fare molta differenza. Le paste di tipo tubolare trattengono all'interno parte del ragù, quindi conviene usare ragù molto consistenti, mentre le paste tipo spaghetti assorbono bene il sugo di pomodoro e i sugheretti dei ragù ai frutti di mare, senza rammollirsi. Per i ragù più piccanti solitamente è meglio usare pasta più spessa.

## trafila per i biscotti (AT910014)

Vedere sul retro della copertina l'illustrazione della trafia per fare i biscotti.

- 1 Seguire una di queste ricette per biscotti e conservare l'impasto in frigorifero per ottenere la giusta consistenza.
- Usare uova piccole, altrimenti l'impasto sarà troppo morbido.
- 2 Togliere la forma dalla trafia per i biscotti. Montare l'accessorio impastatore usando la trafia per biscotti, controllando che i fori della trafia finiscano su entrambi i lati. Ora inserire l'accessorio sul robot da cucina (non montare le lame).
- 3 Infilare la forma nelle fessure su entrambi i lati della trafia e spostarla fino a quando la forma desiderata viene a trovarsi al centro della fessura.

## biscotti semplici

*150g di burro ammorbidito  
150g di zucchero in polvere  
2 uova piccole sbattute  
300g di farina setacciata  
facoltativo: essenza di limone*

Incorporare il burro e lo zucchero nella vaschetta, usando la frusta a K fino ad ottenere un impasto leggero e vaporoso. Aggiungere l'uovo, poi incorporare gradualmente la farina setacciata e l'essenza di limone.

Fare passare l'impasto nell'accessorio, dopo aver scelto la forma desiderata per i biscotti. Tagliare l'impasto alla lunghezza desiderata. Appoggiare i biscotti su una teglia su cui avete steso un foglio di carta oleata, quindi infornare e cuocere al centro del forno a 190°C, per circa 10 minuti o fino a cottura ultimata. Lasciare raffreddare su una griglia.

## biscotti al cioccolato

*125g di burro ammorbidito*

*200g di zucchero in polvere*

*2 uova piccole sbattute*

*250g di farina                    } setacciati*

*25g di cacao in polvere        } insieme*

Seguire la ricetta per i biscotti semplici, sostituendo l'essenza di limone con il cacao in polvere. Dopo averli lasciati raffreddare, i biscotti possono venire decorati intingendoli in cioccolato fuso, oppure spolverizzati con zucchero a velo.

## localizzazione dei guasti

<b>problema</b>	<b>motivo/consiglio</b>
La pasta ha un aspetto grossolano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le trafile sono realizzate appositamente in bronzo per dare una superficie ruvida alla pasta – preferibile in quanto favorisce l'adesione del ragù.</li> </ul>
La qualità della pasta varia anche usando lo stesso impasto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo è normale, ma è possibile ridurre questo effetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllando sin dall'inizio che l'impasto abbia una consistenza abbastanza uniforme.</li> <li>- introducendo in modo continuo l'impasto nell'apparecchio.</li> <li>- accertandosi che tutto l'impasto venga lavorato in un'unica volta.</li> <li>- controllando che l'impasto non venga lasciato seccare.</li> </ul> </li> </ul>
Dai fori non esce pasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima di iniziare, verificare che le trafile siano pulite. La presenza di pasta essiccata al loro interno impedisce la fuoriuscita della pasta fresca.</li> <li>Controllare che il tubo di introduzione non sia bloccato.</li> <li>Usare la chiave/spingitore per favorire l'introduzione della pasta sulla chiocciola.</li> </ul>
Pulire le trafile è difficile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire sempre le trafile subito dopo l'uso, senza lasciare che l'impasto residuo si secchi.</li> <li>Usare l'utensile fornito. La parte più spessa è ideale per pulire i fori più grandi della trafila per Maccheroni, mentre la parte più sottile è idonea per la pulizia delle altre trafile.</li> </ul>
La pasta ha forma irregolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>A volte la prima pasta che esce dalla trafila è un po' irregolare. Aggiungere l'impasto in modo costante, cercando di regolare la velocità. Riscaldare il corpo dell'apparecchio, la trafila e la ghiera bloccalama in acqua calda e asciugarli a fondo prima dell'uso.</li> </ul>
La trafila non si inserisce sulla chiocciola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il foro centrale della trafila sia libero dai residui di impasto.</li> <li>Se si cambia trafila durante l'uso, verificare che non vi sia impasto fra la trafila e la chiocciola che impedisca di montare la chiocciola a raso.</li> </ul>

<b>problema</b>	<b>motivo/consiglio</b>
Il tubo di introduzione continua a bloccarsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aggiungere poco impasto alla volta, in modo continuo, aggiungendo altro impasto solo quando il tubo è libero.</li> <li>● L'impasto è troppo umido.</li> <li>● Usare l'estremità della chiave/spingitore per spingere l'impasto nel tubo di introduzione. (Togliendo la tramoggia, con la chiave si riesce ad andare più a fondo nel tubo di introduzione).</li> <li>● Variare la velocità di introduzione dell'impasto.</li> </ul>
È difficile togliere le lame	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lasciare che l'accessorio si raffreddi per 30 minuti circa.</li> </ul>
È difficile montare le lame	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificare che la ghiera bloccalama metallica sia svitato parzialmente dalla parte interna in plastica, prima di spingerlo sull'accessorio.</li> </ul>

**Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações.**

## segurança

- Uma massa muito seca ou introduzida no aparelho com demasiada rapidez pode partir a sua máquina de pasta e/ou a batedeira.
- Não coloque os seus dedos ou outra peça, excepto a chave de fendas/propulsora fornecida, no interior do tubo de alimentação.
- Utilize somente a pega da chave de fendas/propulsora para empurrar a massa pelo tubo de alimentação, sem aplicar demasiada força.
- Nunca instale nem remova a máquina de fazer pasta enquanto a batedeira se encontra em funcionamento.
- Introduza pequenas quantidades de massa de cada vez e a uma velocidade regular. Não permita que o tubo de alimentação se encha até acima.
- Tome cuidado ao manusear ou limpar o aparelho, pois a lâmina do conjunto de corte é muito afiada.

## explicação

- ① funil
- ② tubo de alimentação
- ③ corpo
- ④ espiral
- ⑤ molde\*
- ⑥ porca de fixação
- ⑦ anel e fixação do conjunto de corte
- ⑧ lâmina
- ⑨ chave de fendas/propulsora
- ⑩ utensílio para limpeza

\*No seu conjunto está incluído o molde para Maccheroni rigati apresentado na página de ilustrações. Para adquirir qualquer um dos moldes adicionais apresentados na página posterior deste folheto, por favor contacte a loja onde adquiriu o acessório.

## antes de utilizar pela primeira vez

- Lave as peças: consulte a secção 'limpeza'.

## para montar

- 1 Opcional: para fazer pasta mais facilmente, aqueça o corpo, o molde e a porca de fixação em água quente e seque de seguida.
- 2 Remova a tampa da saída a velocidade lenta, deslize a lingueta e puxe ①.
- 3 Mantenha a lingueta puxada para trás e insira o corpo da máquina de fazer pasta.
- 4 Encaixe a espiral no corpo e rode até que esta engate na máquina.
- 5 Instale o molde.
- 6 Instale a porca de fixação e aperte à mão. (Não utilize a chave de fendas/propulsora, pois esta deve ser utilizada apenas para ajudar na remoção).
- Certifique-se de que a porca de fixação se encontra quase ao nível do corpo do acessório.
- 7 Instale o funil.

**Opcional:** O conjunto de corte pode ser fixado à máquina de fazer pasta já montada para ajudar a cortar a pasta ao comprimento desejado.

- 1 Com a pega da lâmina no ponto mais alto, desenrosque ligeiramente o anel de fixação. Coloque-o sobre a porca de fixação e rode caso necessário até que se encontre completamente sobre o acessório. O molde deve ficar ao nível da parte frontal do conjunto de corte.
- 2 Segure na extremidade do conjunto de corte e aperte simultaneamente o anel de fixação rodando-o no sentido oposto ao seu ②.

**Nota** – Sempre que instala ou remove o conjunto de corte, segure sempre na extremidade do conjunto com uma mão e rode o anel de fixação com a outra.

## utilizar a sua máquina de fazer pasta

- 1 Faça a massa para pasta seguindo a receita fornecida.
- Não faça a massa demasiado seca pois pode partir a sua máquina de fazer pasta ou a batedeira. A massa deve parecer-se com grossas migalhas de pão. As partículas devem estar separadas mas se forem apertadas umas contra as outras devem formar um pedaço que se interliga.
- 2 Ligue a batedeira na velocidade 2-3.
- 3 Coloque alguma da massa no funil. Introduza uma pequena quantidade de massa de cada vez no tubo de alimentação. Deixe o funil ficar vazio antes de continuar. Se o tubo de alimentação ficar bloqueado, utilize a ponta da pega da chave de fendas/propulsora para empurrar a massa sobre a espiral (utilize apenas a pega da chave de fendas/propulsora e não empurre com demasiada força). Não permita que o tubo de alimentação se encha até acima.
- 4 Quando a pasta tiver o comprimento suficiente, move a pega no conjunto de corte para a frente e para trás para cortar a pasta ao comprimento desejado. Como alternativa, se o conjunto de corte não estiver instalado, utilize uma faca para cortar a pasta.
- Para trocar os moldes remova o conjunto de corte. Segure sempre na extremidade do conjunto de corte com uma mão, rode o anel de fixação na sua direcção e remova-o. Remova a porca de fixação (utilize a chave de fendas/propulsora para soltar a porca de fixação caso seja necessário) e mude brevemente para a velocidade 1 para ejectar o

molde. Remova o molde e qualquer excesso de pasta e instale o molde desejado. Volte a colocar a porca de fixação e o conjunto de corte.

### Aviso

A máquina de fazer pasta ficará quente durante a utilização - isto é normal e é provocado pela compressão da pasta no acessório.

### NOTA

Os moldes são concebidos especialmente em bronze para dar à pasta uma superfície com uma textura áspera de modo a reter o molho para um sabor autêntico.

## limpeza

### desmontar o acessório

- Segure sempre na extremidade do conjunto de corte com uma mão e rode o anel de fixação na sua direcção e remova-o. Remova a porca de fixação, utilizando a chave de fendas/propulsora para soltar a porca de fixação caso seja necessário. Remova o acessório da batedeira deslizando a lingueta e puxando-a para fora do acessório. Desmonte as peças.

### moldes

Os moldes para Maccheroni rigati, Maccheroni lisci e Bucatini podem ser separados para ajudar no processo de limpeza ③.

- Limpe imediatamente após a utilização, de outro modo a pasta ficará seca e tornar-se-á extremamente difícil de remover. Utilize o utensílio de limpeza para remover toda a pasta dos moldes. A extremidade mais grossa do utensílio é ideal para a limpeza de orifícios grandes no molde para Maccheroni rigati, enquanto que a extremidade mais fina é indicada para a limpeza dos outros moldes. Lave em água quente com sabão e de seguida seque cuidadosamente.

### **espiral**

- Não mergulhe em água.
- Limpe com um pano e seque de seguida.

### **lingueta, porca de fixação, corpo, chave de fendas, conjunto de corte.**

- Remova os resíduos da massa para pasta e caso necessário lave em água quente com sabão e seque cuidadosamente de seguida.

## receita para massa básica para pasta

Recomendamos que utilize farinha de grau 00, mas se não tiver deste tipo, utilize farinha normal para uso culinário. Meça os ingredientes cuidadosamente pois uma massa demasiado seca pode partir o seu acessório e/ou a batedeira. No entanto, se a massa formar uma bola é porque foi adicionada água a mais.

*200 g farinha de grau 00*

*100 g ovos batidos*

*(aproximadamente 2 ovos de tamanho médio)*

### Método

Coloque a farinha na tigela e com a vareta para massa vá batendo e adicionando gradualmente os ovos batidos a uma velocidade mínima aumentando para 1. Bata durante 30 – 45 segundos, e depois raspe a massa para baixo. Volte a ligar e continue a bater durante aproximadamente mais 30 segundos. A mistura deve parecer-se com grossas migalhas de pão. As partículas devem estar separadas mas se uma pequena quantidade for apertada deve formar um pedaço que se mantém interligado

## fazer pasta com aroma

### **pasta de ervas**

Utilize a receita acima descrita mas adicione 20 ml de ervas, como salsa, lavadas e finamente picadas aos ovos mexidos,

**integral** – substitua a farinha por farinha integral

**tomate** – Substitua 15 ml de ovos batidos por 15 ml de puré de tomate

**verde** – Substitua 30 ml de ovos batidos por 30 ml de puré fino de espinafres.

## pasta sem ovos

*200 g farinha de grau 00*

*uma pitada de sal*

*25 ml de azeite virgem*

*aproximadamente 100 ml de água*

Siga o método da massa básica para pasta, adicionando o sal à farinha e substituindo os ovos pelo azeite e pela água.

## Soba japonesa

### (macarrão japonês de trigo mourisco)

– Ideal para pessoas que necessitam de uma dieta sem glúten.

*300g farinha de trigo mourisco*

*150 g de ovos batidos*

Siga a receita para a massa básica para pasta.

Passe a mistura pela máquina de fazer pasta com o crivo para Bigoli e corte ao comprimento indicado.

Coza em água a ferver.

## massa udon (macarrão japonês de farinha de trigo)

*350 g farinha comum para culinária  
140 ml de água fria  
20 g de sal*

Misture o sal com a água até que este fique dissolvido. Siga o método para a massa básica para pasta substituindo os ovos batidos pela água com sal. Passe a mistura pela máquina de fazer pasta com o crivo para Bigoli e corte ao comprimento indicado. Coza em água sem sal a ferver durante aproximadamente 5 minutos. A massa deve ficar firme mas tenra. Escorra de imediato e passe por água fria. Sirva de imediato com um molho à sua escolha.

## cozinhar a sua pasta

Antes de cozinhar, a massa pode secar durante curtos períodos – até uma hora antes de ser cozinhada. Isto pode variar de acordo com o tipo de pasta produzida.

- 1 Ponha uma panela com três quartos de água a ferver. Adicione sal a gosto.
- 2 Adicione a pasta e deixe cozer mexendo de vez em quando. Cozinhe até que a pasta esteja 'al dente'. Esta deve ficar tenra mas no entanto permanecer firme à dentada. Como indicação, isto pode demorar 1-10 minutos mas pode variar dependendo do tipo de pasta e da textura desejada. Verifique sempre a textura regularmente pois a pasta continua a cozer mais um pouco após ter sido removida do calor.
- Nunca adicione óleo à água pois torna a pasta escorregadia, evitando que o molho se agarre adequadamente.

## escolher um molho para a pasta

A escolha do molho para a pasta pode fazer a diferença. As formas tubulares são indicadas para os molhos grossos, enquanto que as fitas compridas são boas para absorverem molhos de tomate e molhos de marisco sem ficarem macias, por outro lado a pasta grossa fica bem com molhos bem condimentados.

## máquina de fazer massa para biscoitos (AT910014)

Consulte a ilustração da máquina para fazer massa para biscoitos na página posterior

- 1 Faça uma das receitas seguintes de biscoitos e arrefeça no frigorífico para deixar a massa ficar firme.
- Utilize ovos pequenos, de outro modo a massa ficará demasiado macia.
- 2 Remova a forma do molde para biscoitos. Monte a máquina de fazer pasta com o molde para biscoitos, assegurando-se de que as ranhuras do molde terminam em ambos os lados. Instale o acessório na batedeira. (O conjunto de corte não deve ser instalado.)
- 3 Deslize a forma nas ranhuras de cada lado do molde e move até que a forma desejada se encontre no centro do orifício.

## biscoitos simples

*150 g manteiga amolecida  
150g açúcar de mesa  
2 ovos pequenos, batidos  
300 g farinha comum, peneirada  
essência de limão opcional*

Bata a manteiga com o açúcar na tigela utilizando a vareta para massa até que a mistura fique leve e macia. Adicione os ovos, de seguida adicione a farinha peneirada e a essência. Passe a massa pelo acessório, tendo seleccionado a forma desejada e corte ao comprimento indicado. Coloque sobre papel vegetal untado e cozinhe no centro do forno a uma temperatura de 190°C, em forno a gás no nível 5, durante aproximadamente 10 minutos ou até que esteja cozida. Deixe arrefecer sobre uma grelha.

## biscoitos de chocolate

*125 g manteiga amolecida  
200g açúcar de mesa  
2 ovos pequenos, batidos  
250 g farinha comum }  
25 g cacau em pó } peneirada*

Siga a receita para os biscoitos simples, substituindo a essência pelo cacau em pó.

Após os biscoitos terem arrefecido, podem ser decorados mergulhando-os em chocolate derretido ou polvilhados com açúcar em pó.

## guia de avarias

Pergunta	Resposta/sugestão
O aspecto da pasta é áspero	<ul style="list-style-type: none"><li>Os crivos/moldes são concebidos especialmente em bronze. Uma das características do molde de bronze é que este dá à pasta uma superfície áspera. Esta é preferível pois permite a aderência do molho que acompanha a pasta</li></ul>
A qualidade da pasta retirada varia em toda a massa	<ul style="list-style-type: none"><li>Isto é normal, mas pode ser minimizado do seguinte modo:<ul style="list-style-type: none"><li>- assegurar que a massa possui uma consistência relativamente regular.</li><li>- adicionar a massa à máquina de fazer pasta a uma velocidade regular.</li><li>- assegurar que toda a massa é retirada num só conjunto.</li><li>- assegurar que a massa não seque.</li></ul></li></ul>
Não sai pasta pelos orifícios	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que os moldes estão limpos antes de começar. Quaisquer resíduos de pasta nos orifícios impedirão a saída.</li><li>Verifique se o tubo de alimentação não está bloqueado.</li><li>Utilize a chave de fendas/propulsora para ajudar a empurrar a pasta sobre a espiral.</li></ul>
Os moldes são difíceis de limpar	<ul style="list-style-type: none"><li>Limpe sempre imediatamente após a utilização, não deixe que a massa seque no molde.</li><li>Utilize o utensílio fornecido. A extremidade mais grossa do utensílio é ideal para a limpeza de orifícios grandes no molde para Maccheroni rigati, enquanto que a extremidade mais fina é indicada para a limpeza dos outros moldes.</li></ul>
As formas da pasta são irregulares	<ul style="list-style-type: none"><li>Por vezes a primeira pasta retirada é ligeiramente irregular. Adicione a massa para pasta a uma velocidade regular e constante. Tente ajustar a velocidade na qual a massa está a ser introduzida. Aqueça o corpo, o molde e a porca de fixação em água quente e seque cuidadosamente antes de utilizar.</li></ul>
O molde não cabe sobre a espiral	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o orifício central do molde está livre de qualquer massa seca de testes anteriores.</li><li>Se estiver a trocar os moldes durante a operação, verifique se não existe massa entre o molde e a espiral impedindo a passagem da massa.</li></ul>

<b>Pergunta</b>	<b>Resposta/sugestão</b>
O tubo de alimentação fica constantemente bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adicione pequenas quantidades de pasta de cada vez a uma velocidade regular e apenas adicione mais quando o tubo de alimentação estiver livre.</li> <li>● A massa está demasiado húmida.</li> <li>● Utilize a pega da chave de fendas/propulsora para empurrar a massa pelo tubo de alimentação. (Remover a espiral permite ao propulsor chegar mais fundo no tubo de alimentação).</li> <li>● Varie a velocidade da adição da massa.</li> </ul>
O conjunto de corte é difícil de remover	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Deixe o acessório arrefecer durante aproximadamente 30 minutos.</li> </ul>
O conjunto de corte é difícil de instalar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Certifique-se de que o anel de fixação metálico está parcialmente desenroscado do interior plástico antes de o empurrar sobre o acessório.</li> </ul>

**Antes de leer, despliegue la portada que muestra las ilustraciones.**

## seguridad

- La mezcla para pasta que esté demasiado seca o se introduzca demasiado rápido puede romper el aparato para hacer pasta y/o mezclador.
- No ponga los dedos ni ningún otro objeto en el tubo de alimentación, excepto la llave de ajuste/accesorio de empuje suministrado.
- Utilice solamente el mango de la llave de ajuste/accesorio de empuje para empujar la masa por el tubo de alimentación. No empuje con demasiada fuerza.
- Nunca conecte o retire el aparato para hacer pasta mientras que el mezclador está funcionando.
- Eche pequeñas cantidades de masa cada vez a una velocidad constante. No deje que el tubo de alimentación se llene.
- Tenga cuidado cuando manipule o limpie ya que la cuchilla del ensamblaje de corte está afilada.

## leyenda

- ① tolva
- ② tubo de alimentación
- ③ cuerpo
- ④ espiral
- ⑤ molde\*
- ⑥ tuerca de sujeción
- ⑦ anillo de sujeción del ensamblaje de corte
- ⑧ cuchilla de corte
- ⑨ llave de ajuste/accesorio de empuje
- ⑩ herramienta para limpieza

\*En el paquete se incluye el molde de macarrones rigati mostrado en la página de la ilustración. Para comprar cualquiera de los moldes adicionales que se muestran en la contraportada de este folleto, póngase en contacto con la tienda donde compró el accesorio.

## **antes de utilizar el aparato por primera vez**

- Lave las piezas: véase "limpieza".

## ensamblaje

- 1 Opcional: para facilitar la elaboración de la pasta, caliente el cuerpo, el molde y la tuerca anular en agua caliente; a continuación, séquelos.
- 2 Retire la cubierta del orificio de baja velocidad; deslice el dispositivo de retención y a continuación, tire ①.
- 3 Retenga el dispositivo de retención e introduzca el cuerpo del aparato para hacer pasta.
- 4 Instale la espiral dentro del cuerpo y gírela hasta que engrane con el aparato.
- 5 Instale el molde.
- 6 Instale la tuerca de sujeción y apriétela a mano. (No utilice la llave de ajuste/accesorio de empuje ya que son para ayudarle a desmontarla solamente).
- Asegúrese de que la tuerca de sujeción esté casi al mismo nivel que el cuerpo del accesorio.
- 7 Instale la tolva.

**Opcional:** el ensamblaje de corte puede instalarse en el aparato para hacer pasta montado para ayudarle a cortar la pasta a la longitud que deseé.

- 1 Con el mango de la cuchilla de corte hacia arriba, desenrosque ligeramente el anillo de sujeción. Colóquelo sobre la tuerca de sujeción y gírelo si fuera necesario hasta que entre completamente en el accesorio. El molde debe quedar nivelado con la parte frontal del ensamblaje de corte.
- 2 Sujete el borde del ensamblaje de corte y al mismo tiempo, apriete el anillo de sujeción girándolo en dirección contraria a usted ②.

**Nota:** siempre que instale o retire el ensamblaje de corte, sujeté el borde del ensamblaje con una mano y gire el anillo de sujeción con la otra.

## uso del aparato para hacer pasta

- 1 Haga la mezcla para pasta siguiendo la receta suministrada.
- No haga la mezcla demasiado seca ya que podría romper el aparato para hacer pasta o el mezclador. Debe tener aspecto de pan rallado grueso o una textura desmigajada gruesa. Las partículas deben estar separadas pero si se comprimen deben formar un bloque.
- 2 Cambie el mezclador a la velocidad 2-3.
- 3 Coloque parte de la mezcla en la tolva. Eche cada vez una pequeña cantidad de mezcla en el tubo de alimentación. Deje que la espiral se vacíe antes de continuar. Si se obstruye el tubo de alimentación, utilice el extremo del mango de la llave de ajuste/accesorio de empuje para empujar la mezcla en la espiral (no utilice otro objeto que no sea el mango de la llave de ajuste y no empuje con demasiada fuerza). Nunca deje que se llene el tubo de alimentación.
- 4 Cuando la pasta sea lo suficientemente larga, mueva el mango del ensamblaje de corte hacia atrás y hacia adelante para cortar la pasta a la longitud deseada. Como alternativa, si el ensamblaje de corte no está instalado, utilice un cuchillo para cortar la pasta.
- Para cambiar los moldes, retire el ensamblaje de corte. Sujete siempre el borde del ensamblaje de corte con una mano, gire el anillo de sujeción hacia usted y retírelo. Retire la tuerca de sujeción (utilice la llave de ajuste/accesorio de empuje para

aflojar la tuerca de sujeción si fuera necesario) y cambie brevemente a la velocidad 1 para expulsar el molde. Retire el molde y la pasta sobrante que pueda quedar visible. A continuación, instale el molde deseado. Vuelva a colocar la tuerca de sujeción y el ensamblaje de corte.

### **advertencia**

El aparato para hacer pasta se calentará con el uso. Esto es normal y se deberá a la compresión de la pasta en el accesorio.

### **NOTA**

Los moldes están fabricados especialmente en bronce para dar a la pasta una textura rugosa que permita que la salsa para pasta se adhiera para darle todo su auténtico sabor.

## limpieza

### **cómo desmontar el accesorio**

- Sujete siempre el borde del ensamblaje de corte con una mano, gire hacia usted el anillo de sujeción y retírelo. Retire la tuerca de sujeción, utilice la llave de ajuste/accesorio de empuje para aflojar la tuerca de sujeción si fuera necesario. Retire el accesorio del mezclador deslizando el dispositivo de retención y tirando del accesorio para sacarlo. Desmonte las piezas.

### **Moldes**

Los moldes de macarrones rigati, macarrones lisci y bucatini pueden quitarse para facilitar el proceso de limpieza ③.

- Límpielos inmediatamente después del uso; de lo contrario, la pasta se secará y será muy difícil quitarla. Utilice la herramienta de limpieza para retirar toda la pasta de los moldes. El extremo más grueso de la herramienta es ideal para limpiar los orificios más grandes del molde para macarrones rigati, mientras que el extremo más fino sirve para

limpiar otros moldes. Láveles con agua caliente jabonosa y después, séquelos bien.

### **espiral**

- No la sumerja en agua.
  - Límpiala con un trapo y séquela.
- tolva, tuerca anular, cuerpo, llave de ajuste, ensamblaje de corte.**
- Retire toda la masa para pasta y si fuera necesario, láveles con agua caliente jabonosa; séquelos bien después.

## receta de mezcla para pasta sencilla

Recomendamos utilizar harina 00, pero si no dispone de ésta, utilice harina sin levadura para cualquier uso. Mida con cuidado los ingredientes, ya que una mezcla demasiado seca podría romper el accesorio y/o mezclador. Sin embargo, si la mezcla forma una bola de masa es porque se ha añadido demasiado líquido.

*200 g de harina 00  
100 g de huevo batido  
(aproximadamente 2 huevos medianos)*

### Método

Ponga la harina en el recipiente y con el batidor K instalado, añada gradualmente el huevo batido a velocidad mínima aumentando ésta hasta 1. Mezcle durante 30 - 45 segundos; después empuje hacia abajo la mezcla que quede en los laterales del recipiente.

Encienda el aparato y continúe mezclando durante unos 30 segundos más. La mezcla debe tener aspecto de pan rallado grueso o una textura desmigajada gruesa.

Las partículas deben estar separadas pero si se comprime una pequeña cantidad deben formar un bloque.

## cómo hacer pasta de sabores

### **pasta a las hierbas**

Utilice la receta anterior pero añada al huevo batido 20 ml de hierbas lavadas y finamente picadas, como perejil,

**pasta integral:** sustituya la harina por harina integral regular sin levadura,

**pasta con tomate:** sustituya 15 ml de huevo batido por 15 ml de puré de tomate,

**pasta verde:** sustituya 30 ml de huevo batido por 30 ml de puré fino de espinacas.

## pasta sin huevo

*200 g de harina 00  
una pizca de sal  
25 ml de aceite virgen de oliva  
aproximadamente 100 ml de agua*  
Siga el método de la mezcla para pasta sencilla, añadiendo la sal a la harina y sustituyendo el huevo por aceite y agua.

## fideos japoneses de harina de trigo negro Soba

– Ideal para las personas que necesitan seguir una dieta sin gluten.

*300 g de harina de trigo negro  
150 g de huevo batido*

Siga el método para mezcla de pasta sencilla.

Pase la mezcla a través del aparato para hacer pasta con el tamiz Bigoli acoplado y córtela a la longitud deseada. Cocínela en agua hirviendo.

## fideos udon

*350 g de harina sin levadura para cualquier uso*

*140 ml de agua fría*

*20 g de sal*

Mezcle la sal en el agua hasta que se disuelva.

Siga el método para mezcla de pasta sencilla sustituyendo el huevo batido por el agua con sal.

Pase la mezcla a través del aparato para hacer pasta con el tamiz Bigoli acoplado y córtela a la longitud deseada. Cocínela en agua hirviendo sin sal durante aproximadamente 5 minutos. Los fideos deben estar enteros pero tiernos.

Drénelos inmediatamente y lávelos con agua fría. Sírvalos de inmediato con la salsa que desee.

## cómo cocinar la pasta

Antes de cocinar la pasta, puede dejarse secar durante cortos períodos de tiempo, hasta una hora antes de cocinarse. Esto variará dependiendo del tipo de pasta producida.

- 1 Llene de agua las tres cuartas partes de una cacerola y hiérvala. Añada sal al gusto.
- 2 Añada la pasta, hiérvala dando vueltas ocasionalmente. Cocínela hasta que la pasta esté al dente. Debe estar tierna pero entera al morderla. A modo de orientación, esto llevará de 1 a 10 minutos pero variará según el tipo de pasta y la textura deseada. Compruebe siempre la textura regularmente ya que la pasta seguirá cocinándose un poco después de retirarla del calor.
- Nunca añada aceite al agua ya que la pasta se volverá escurridiza impidiendo que la salsa se adhiera correctamente.

## elección de una salsa para pasta

Si selecciona la salsa considerando la pasta puede cambiarlo todo. Las formas tubulares adhieren mejor los trocitos de comida de las salsas espesas, mientras que las tiras largas son buenas para absorber el jugo de las salsas de tomate y las salsas de marisco, y la pasta más gruesa normalmente va con las salsas fuertes condimentadas.

## accesorio para hacer galletas (AT910014)

Vea la ilustración del accesorio para hacer galletas en la página trasera.

- 1 Haga una de las siguientes recetas de galletas y póngala en el frigorífico para dejar que la mezcla se ponga firme.
  - Utilice huevos pequeños, de lo contrario la mezcla será demasiado blanda.
- 2 Retire la plantilla de formas del molde para galletas. Acople el molde para galletas en el aparato para hacer pasta, asegurándose de que las ranuras del molde quedan colocadas a cualquier lado. Instale el accesorio en el mezclador. (El ensamblaje de corte no debe estar instalado).
- 3 Deslice la plantilla de formas por las ranuras en uno u otro lado del molde hasta que la forma deseada esté en el centro del orificio.

## galletas sencillas

*150 g de mantequilla ablandada*

*150 g de azúcar extrafino*

*2 huevos pequeños batidos*

*300 g de harina sin levadura,  
tamizada*

*esencia de limón opcional*

Mezcle la mantequilla y el azúcar en el recipiente utilizando el batidor K hasta que la mezcla sea ligera y esponjosa. Bata el huevo y mézclelo con la harina tamizada y la esencia. Pase la mezcla a través del accesorio una vez seleccionada la forma deseada y córtela a la longitud apropiada. Colóquela en una placa de hornear engrasada y cocínela en el centro del horno caliente a 190°C, marca de gas 5, durante aproximadamente 10 minutos o hasta que esté hecha. Enfríela en una bandeja de rejilla.

## galletas de chocolate

*125 g de mantequilla ablandada*

*200 g de azúcar extrafina*

*2 huevos pequeños batidos*

*250 g de harina sin  
levadura* } *tamizados*  
*25 g de cacao en polvo*

Siga el método de las galletas sencillas, sustituyendo la esencia por el cacao en polvo.

Después de que se hayan enfriado las galletas, pueden decorarse bañándolas con chocolate fundido o espolvoreándolas con azúcar glasé.

## solución de problemas

Pregunta	Respuesta/consejo
El aspecto de la pasta es áspero	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Los tamices/moldes están fabricados especialmente en bronce. Una característica del molde de bronce es que da a la pasta una superficie áspera que permite la adhesión de cualquier salsa acompañante.</li> </ul>
La calidad de la pasta producida varía en la mezcla	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esto es normal, pero puede mejorarse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- asegurándose de que la mezcla tenga una consistencia uniforme al empezar.</li> <li>- añadiendo la mezcla al aparato para hacer pasta a una velocidad constante.</li> <li>- asegurándose de que toda la mezcla salga en un solo lote.</li> <li>- asegurándose de que la mezcla no se deje secar.</li> </ul> </li> </ul>
La pasta no sale de los orificios	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que los moldes estén limpios antes de comenzar; cualquier resto de pasta seca en los orificios impedirá que salga.</li> <li>● Compruebe si el tubo de alimentación está obstruido.</li> <li>● Utilice la llave de ajuste/accesorio de empuje para ayudar a introducir la pasta en la espiral.</li> </ul>
Resulta difícil limpiar los moldes	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Límpielos siempre inmediatamente después de usar; no deje que la mezcla se seque en el molde.</li> <li>● Utilice la herramienta suministrada. El extremo más grueso de la herramienta es ideal para limpiar los orificios más grandes del molde para macarrones rigati, mientras que el extremo más fino sirve para limpiar otros moldes.</li> </ul>
La forma de la pasta es irregular	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Algunas veces la primera pasta producida es ligeramente irregular. Añada la mezcla para pasta a una velocidad constante; trate de ajustar la velocidad a la que se añade la mezcla. Caliente el cuerpo, el molde y la tuerca anular en agua caliente y séquelos bien antes de usar.</li> </ul>

Pregunta	Respuesta/consejo
El molde no encaja en la espiral	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que el orificio central del molde no tenga ningún resto de mezcla seco de pruebas anteriores.</li> <li>● Si cambia los moldes durante la operación, asegúrese de que no haya ningún resto de mezcla entre el molde y la espiral que impida un ajuste nivelado.</li> </ul>
El tubo de alimentación sigue obstruyéndose	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Añada pequeñas cantidades de pasta cada vez a un ritmo constante y añada más solamente cuando el tubo de alimentación esté vacío.</li> <li>● La mezcla está demasiado húmeda.</li> <li>● Utilice el extremo de la llave de ajuste/accesorio de empuje para empujar la mezcla por el tubo de alimentación. (Si desmonta la tolva permitirá que la llave de ajuste pueda introducirse más en el tubo de alimentación).</li> <li>● Varíe la velocidad a la que añade la mezcla.</li> </ul>
Resulta difícil retirar el ensamblaje de corte	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Deje que se enfrie el accesorio durante 30 minutos aproximadamente.</li> </ul>
Resulta difícil instalar el ensamblaje de corte	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que el anillo metálico de sujeción esté parcialmente desenroscado del interior de plástico antes de acoplarlo al accesorio.</li> </ul>

## **Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud.**

### sikkerhed

- Hvis pastadejen laves for tør eller føres for hurtigt igennem, kan det ødelægge pastaapparatet og/eller mixeren.
- Kom ikke fingrene eller nogen anden genstand, undtagen den medfølgende nøgle/nedstopper, ned i tilførselsrøret.
- Brug kun nøglen/nedstoppergrebet til at stoppe dejnen ned i tilførselsrøret. Og tryk ikke for hårdt.
- Pastaapparatet må aldrig sættes på eller tages af, mens mixeren arbejder.
- Før kun små stykker dej igennem ad gangen og brug en jævn hastighed. Lad ikke tilførselsrøret fyde helt op.
- Pas på ved håndtering og rengøring, da knivbladet er meget skarpt.

### oversigt

- ① tragt
- ② tilførselsrør
- ③ hus
- ④ snegl
- ⑤ hulskive\*
- ⑥ ringmøtrik
- ⑦ spændering til knivenhed
- ⑧ knivsblad
- ⑨ nøgle/nedstopper
- ⑩ rengøringsredskab

\* I pakken medfølger hulskiven til Maccheroni rigati som vist på siden med illustrationer. Ønsker du at købe nogen af de ekstra hulskiver, der er vist på bagsiden af dette hæfte, bedes du venligst kontakte den forretning, hvor du har købt tilbehøret.

#### **før første anvendelse**

Vask delene: se 'rengøring'.

#### **samling**

- 1 Valgfrit: det er lettere at lave pasta, hvis huset, hulskiven og ringmøtrikken først opvarmes i varmt vand og derefter tørres grundigt.

- 2 Fjern dækslet over det langsomme udtag. Skub låsen til side og træk **①**.
- 3 Hold låsen tilbage og sæt pastaapparatets hus på.
- 4 Anbring sneglen inde i huset og drej, indtil den går i indgreb med maskinen.
- 5 Sæt hulskiven på.
- 6 Sæt ringmøtrikken på og stram den med håndkraft. (Brug ikke nøglen/nedstopperen, da denne kun bruges ved fjernelsen).
- Sørg for at ringmøtrikken næsten er i flugt med tilbehørets hus.
- 7 Sæt tragten på.

**Valgfrit:** Knivenheden kan sættes på det samlede pasta-apparat for at hjælpe med at skære pastaen af i den ønskede længde.

- 1 Med knivenhedens greb øverst løsn spænderingen en smule. Anbring den over ringmøtrikken og drej om nødvendigt, indtil den sidder godt fast på tilbehøret. Hulskiven bør sidde i flugt med knivenhedens front.
- 2 Hold kanten af knivenheden fast og stram samtidig spænderingen ved at dreje den væk fra dig. **②**.

**Bemærk** – Når du sætter knivenheden på eller fjerner den, skal du holde fast kanten af enheden med den ene hånd og dreje spænderingen med den anden.

### sådan anvender du pasta-apparatet

- 1 Lav pastadejen ved at følge en af de medfølgende opskrifter.
- Laves dejnen for tør, kan pastaapparatet eller mixeren blive ødelagt. Dejen skal ligne grov rasp. Partiklerne skal være adskilte, men hvis de trykkes sammen, skal de danne en klump, som holder sammen.
- 2 Sæt mixeren på hastighed 2-3.

- 3 Kom noget af dejen i tragten. Kom små stykker dej i tilførselsrøret, ét ad gangen. Sneglen skal være tom, før det næste stykke kommes i. Hvis tilførselsrøret bliver tilstoppet, skal du brugen enden af nøgle-/nedstoppergrebet til at stoppe dejen ned på sneglen (brug ikke andet end dette greb og tryk ikke for hårdt). Lad aldrig tilførselsrøret fylde helt op.
  - 4 Når pastaen er lang nok, føres grebet på knivenheden frem og tilbage for at skære pastaen af i den ønskede længde.  
Hvis knivenheden ikke er sat på, kan pastaen skæres af med en almindelig kniv.
- Før der skal skiftes hulskive, skal knivenheden tages af. Hold altid fast i kanten af knivenheden med den ene hånd og drej spænderingen mod dig og fjern enheden. Fjern ringmøtrikken (brug evt. nøglen/nedstopperen til at løsne ringmøtrikken) og indstil maskinen et øjeblik på hastighed 1 for at udstøde hulskiven. Fjern hulskiven og evt. synlig overflødig pasta og sæt så den ønskede hulskive på. Sæt ringmøtrikken og knivenheden på igen.

#### **advarsel**

Pasta-apparatet vil blive varmt under brug -dette er normalt og skyldes, at pastaen presses sammen i tilbehøret.

#### **BEMÆRK**

Hulskiverne er specialfremstillet af et bronzemateriale, som giver pastaen en ru, tekstureret overflade, der er god til at holde på pastasaucen for få en autentisk, lækker smag.

## rensgøring

### **adskillelse af tilbehøret**

- Hold altid fast i kanten af knivenheden med den ene hånd og drej spænderingen mod dig og fjern enheden. Fjern ringmøtrikken og brug evt. nøglen/nedstopperen til at løsne ringmøtrikken. Fjern tilbehøret fra mixeren ved at skubbe låsen til side og trække tilbehøret af. Adskil delene.

### **hulskiver**

Hulskiver til Maccheroni rigati, Maccheroni lisci og Bucatini kan trækkes fra hinanden for at gøre rengøringsprocessen lettere ③.

- Rengør dem omgående efter brug, da pastaen ellers vil tørre og blive meget vanskelig at fjerne. Benyt rengøringsredskabet til at fjerne al pasta fra hulskiverne. Den tykke ende af redskabet er velegnet til at rengøre de store huller på hulskiver til Maccheroni rigati, mens den tynde ende bruges til at rengøre andre hulskiver. Vask i varmt sæbevand og tør grundigt.

### **snegl**

- Kom aldrig sneglen i vand.
- Aftør med en fugtig klud og tør derefter med et viskestykke.

### **tragt, ringmøtrik, nøgle, knivenhed.**

- Fjern evt. pastadej og vask evt. i varmt sæbevand. Tør derefter grundigt.

## opskrift til almindelig pastaedej

Vi anbefaler, at der anvendes durummel. Hvis denne type mel ikke kan fås, kan der bruges almindeligt hvedemel. Mål ingredienserne omhyggeligt. Hvis dejen bliver for tør, kan det ødelægge tilbehøret og/eller mixeren. Hvis dejen bliver til en kugle, er der tilsat for megen væske.

*200 g durummel /hvedemel  
100 g sammenpisket æg (ca. 2  
mellemlstore æg)*

### Metode

Kom mel i skålen. Brug K-spaden og tilsæt gradvist det sammenpiske Æg på minimum hastighed. Sæt hastigheden op til 1. Rør i 30 - 45 sekunder og skrab så dejen ned fra siderne. Tænd for maskinen og fortsæt med at røre i endnu 30 sekunder. Dejen skal ligne grov rasp. Partiklerne skal være adskilte, men hvis en lille smule trykkes sammen, skal de danne en klump, som holder sammen.

## pasta med forskellig smag

### **pasta med krydderurter**

Følg ovenstående opskrift, men tilsæt 20 ml vaskede, finthakkede krydderurter som f.eks. persille til det sammenpiske Æg.

**fuldkornsmel** – erstat melet med almindeligt fuldkornsmel

**tomat** – erstat 15 ml sammenpisket æg med 15 ml tomatpuré

**verdi** – erstat 30 ml sammenpisket æg med 30 ml fint pureret spinat.

## pasta uden æg

*200 g durummel /hvedemel  
knivspids salt*

*25 ml jomfruolivenolie  
ca. 100 ml vand*

Følg metoden til almindelig pastaedej, tilsæt saltet til melet og erstat ægget med olien og vandet.

## Japanske Soba boghvedenudlør

– Velegnet til personer, som ikke kan tåle gluten.

*300 g boghvedemel  
150 g sammenpisket æg*

Følg metoden til almindelig pastaedej. Før dejen igennem pasta-apparatet, som er udstyret med Bigoli-hulskiven, og skær pastaen af i passende længder. Kog i kogende vand.

## udon-nudler

*350 g hvedemel  
140 ml koldt vand  
20 g salt*

Rør saltet i vandet, til det er opløst. Følg metoden til almindelig pastaedej og erstat det sammenpiske Æg med saltvandet.

Før dejen igennem pasta-apparatet, som er udstyret med Bigoli-hulskiven, og skær pastaen af i passende længder. Kog i usaltet kogende vand i ca. 5 minutter. Nudlerne skal være faste, men mørre. Dræn omgående og skyld i koldt vand. Serveres straks med en sauce efter ønske.

## sådan koger du pasta

Før kogning kan pastaen tørres i korte perioder – op til 1 time før kogning. Dette vil variere efter den type pasta, som laves.

- 1 Bring en gryde, der er  $\frac{1}{2}$  fyldt med vand, i kog. Tilsæt salt efter smag.
- 2 Tilsæt pastaen og kog, idet der røres en gang imellem. Kog, indtil pastaen er 'al dente', dvs. den skal være kogt, men der skal stadig være lidt 'bid' i den. Som vejledning tager dette 1 - 10 minutter, men vil variere efter pastaens type og den ønskede konsistens. Kontrollér altid konsistensen jævnligt, da pastaen bliver ved at koge lidt, efter den tages af varmen.
- Kom aldrig olie i vandet, da det gør pastaen glat, så den ikke kan holde rigtigt på saucen.

## sådan vælger du en sauce til pasta

Det kan gøre stor forskel at vælge den rigtige pasta til saucen.

Rørformede typer holder på maden i tykke saucer, hvorimod de lange strimler er gode til at absorbere saft fra tomatsauce og fiske- eller skaldyrssauce uden at blive bløde, mens tykkere pasta som regel er god til sauce med stærk smag.

## småkagetilbehør (AT910014)

Se bagsiden for en illustration af småkagetilbehøret.

- 1 Følg en af følgende småkageopskrifter og afkøl dej'en i køleskabet, så den bliver fast.
- Brug små æg, da dej'en ellers bliver for blød.

- 2 Fjern formeren fra småkagehulskiven. Saml pasta-apparaturet med småkagetilbehøret. Sørg for, at rillerne i hulskiven sidder på den ene eller den anden side. Sæt tilbehøret på mixeren. (Knivenheden skal ikke sidde på.)
- 3 Skub formeren ind i rillerne på den ene eller den anden side af hulskiven og flyt den, til den ønskede facon er midt i hullet.

## almindelige småkager

150 g blødt smør  
150 g sukker  
2 små æg, sammenpiskede  
300 g hvedemel, slet citronessens (valgfri)

Rør smør og sukker i skålen med K-spaden, til dej'en er let og luftig. Rør æggene i og fold så det siede mel og essensen i. Før dej'en igennem tilbehøret efter have valgt den ønskede facon og skær af i passende længder. Sæt kagerne på en smurt bageplade og bag dem midt i en varm ovn ved 190°C i ca. 10 minutter eller indtil de er bagt. Afkøl på en bagerist.

## chokoladekager

125 g blødt smør  
200 g sukker  
2 små æg, sammenpiskede  
250 g hvedemel } slet sammen med  
25 g kakao }

Følg metoden til almindelige småkager, men erstat essensen med kakao.

Når småkagerne er afkølet, kan de pyntes ved at dyppe dem i smeltet chokolade eller overdrysse dem med flormelis.

## problemløsning

Spørgsmål	Svar/råd
Pastaen ser ru ud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hulskiverne er specialfremstillet af bronze. En egenskab ved bronzehulskiven er, at den giver pastaen en ru overflade, som er god til at holde på den ledsagende sauce.</li> </ul>
Kvaliteten af den udpressede pasta varierer i dejen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt, men kan minimeres ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>- at sikre, at dejen har en ret jævn konsistens til at begynde med.</li> <li>- at føre dejen igennem pastaapparatet med en jævn hastighed.</li> <li>- at sikre, at al dejen udpreses som én portion.</li> <li>- at sikre, at dejen ikke får lov til at tørre ud.</li> </ul> </li> </ul>
Pastaen kommer ikke ud af hullerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at hulskiverne er rene inden start; evt. tørret pasta i hullerne vil forhindre udpresning.</li> <li>Kontrollér, at tilførselsrøret ikke er tilstoppet.</li> <li>Brug nøglen/nedstopperen til at hjælpe med at føre pastaen ned på sneglen.</li> </ul>
Hulskiverne er vanskelige at rengøre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør altid lige efter brug. Lad ikke dejen tørre på hulskiven.</li> <li>Brug det medfølgende redskab. Den tykke ende af redskabet er velegnet til at rengøre de store huller på hulskiver til Maccheroni rigati, mens den tynde ende kan bruges til at rengøre andre hulskiver.</li> </ul>
Pastaformene er ujævne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undertiden kan den første pasta, som udpreses, være lidt ujævn. Før pastadejen ind i apparatet med en konstant, jævn hastighed og prøv at justere den hastighed, hvormed dejen kommes i. Opvarm huset, hulskiven og ringmøtrikken i varmt vand og tør grundigt inden brug.</li> </ul>
Hulskiven sidder ikke rigtigt på sneglen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at evt. tør dej fra tidligere prøver er fjernet fra midterhullet i hulskiven.</li> <li>Hvis du skifter hulskive under arbejdet, skal du kontrollere, at der ikke sidder nogen dej mellem hulskiven og sneglen, som forhindrer den i at blive placeret rigtigt.</li> </ul>

<b>Spørgsmål</b>	<b>Svar/råd</b>
Tilførselsrøret bliver ved med at blive tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kom små stykker pastadej i ad gangen med en jævn hastighed og kom ikke mere i, før tilførselsrøret er tomt.</li> <li>● Dejen er for våd.</li> <li>● Brug kun nøglen/nedstopperen til at stoppe dejnen ned i tilførselsrøret. (Fjernes træten, vil det være muligt for nøglen at komme længere ned i tilførselsrøret).</li> <li>● Kom dejnen i apparat med en anden hastighed.</li> </ul>
Knivenheden er vanskelig at fjerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lad tilbehøret køle af i ca. 30 minutter.</li> </ul>
Knivenheden er vanskelig at sætte på	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sørg for, at metalspænderingen er skruet delvist af den inderste plastikdel, før den trykkes på tilbehøret.</li> </ul>

**Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa så att du kan följa med på bilderna**

## säkerheten

- Pastadeg som är för torr eller som matas genom för snabbt kan skada pastamaskinen och/eller köksmaskinen.
- Stoppa inte fingrarna eller något annat i matarröret utom den medföljande nyckeln/stöten .
- Använd bara handtaget till nyckeln/stöten för att köra ner degen i matarröret. Kör inte ner den för hårt.
- Montera eller demontera aldrig pastamaskinen medan köksmaskinen går.
- Mata degen litet i taget och med jämn hastighet. Låt inte matarröret bli för fullt.
- Var försiktig när du hanterar eller diskar pastamaskinen. Knivbladet är vasst.

## delar

- ① degbricka
- ② matarrör
- ③ tillsatskropp
- ④ matarskruv
- ⑤ munstycke\*
- ⑥ fästmutter
- ⑦ fastspänningsring för kniven
- ⑧ knivblad
- ⑨ nyckel/stöt
- ⑩ rengöringsverktyg

\* Med i kartongen finns munstycket för maccheroni rigati, se bilden. Om du vill köpa några av de andra munstyckena som visas på häftets baksida kan du vända dig till butiken där du köpte tillsatsen.

## **innan du använder pastamaskinen för första gången**

- Diska delarna: se "rengöring".

## montera ihop

- 1 Valfritt: för att underlätta pastatillverkningen kan du värmå tillsatskroppen, munstycket och ringmuttern i varmt vatten och torka av dem.
- 2 Ta bort locket till lågväxelsuttaget, skjut spärren åt sidan och dra ①.
- 3 Håll tillbaka spärren och sätt i tillsatskroppen.
- 4 För in matarskruven i kroppen och vrid tills den griper in i maskinen.
- 5 Montera munstycket.
- 6 Sätt i fästmuttern och dra åt för hand. (Använd inte nyckeln/stöten. Den ska bara användas vid borttagningen).
- Se till att fästmuttern är nästan jäms med tillsatskroppen.
- 7 Montera degbrickan.

**Valfritt:** Montera kniven på den färdigmonterade pastamaskinen om du vill använda den till att skära pastan till önskade längder.

- 1 Sätt handtaget till skärbladet uppåt och lossa något på fastspänningsringen. Sätt den över fästmuttern och vrid den eventuellt så att den kommer ända in på tillsatsen. Munstycket ska vara jäms med framsidan av kniven.
- 2 Håll kniven i kanten och dra åt fastspänningsringen genom att vrinda den bort från dig. ②.

**OBS** – När du monterar eller tar bort kniven ska du alltid hålla den i kanten med ena handen och vrinda fastspänningsringen med den andra.

# använda din pastamaskin

- 1 Gör pastadegen enligt medföljande recept.
- Gör inte degen för torr. Då kan pastamaskinen eller köksmaskinen gå sönder. Degen ska likna grova brödsmulor eller en grov smulpajsdeg. Den ska bestå av separata smulor men kunna klämmas ihop till en klump som håller ihop.
- 2 Starta köksmaskinen på hastighet 2-3.
- 3 Lägg lite av degen i degbrickan. Mata ner lite av degen i taget genom matarröret. Låt matarskruven tömmas innan du fortsätter. Om matarröret blir igensatt kan du använda handtaget till nyckeln/stöten för att skjuta ner degen på matarskruven (använd ingenting annat än handtaget till nyckeln och tryck inte för hårt). Låt aldrig matarröret bli fullt.
- 4 När pastan är tillräckligt lång för du handtaget på kniven fram och tillbaka för att skära pastan i lämpliga längder. Om du inte har monteras kniven kan du i stället skära pastan med en vanlig kniv.
- När du ska byta munstycke tar du först bort kniven. Håll alltid kniven i kanten med ena handen och vrid fastspänningssringen mot dig och ta bort den. Ta bort fästmuttern (använd nyckeln/stöten för att lossa muttern om så behövs) och koppla helt snabbt på maskinen på hastighet 1 så att munstycket skjuts ut. Ta bort munstycket och eventuella synliga pastarester, och montera sedan önskat munstycke. Sätt tillbaka fästmuttern och kniven.

## varning

Pastamaskinen blir varm vid användningen. Det är normalt, och orsakas av att pastan pressas ihop i tillsatsen.

## OBS

Munstyckena är särskilt tillverkade av bronsmaterial för att ge pastan en grov yta som håller kvar pastasåsen, så att du får en äkta mustig smak.

## rengöring

### **montera isär tillsatsen**

- Håll alltid kniven i kanten med ena handen och vrid fastspänningssringen mot dig och ta bort den. Ta bort fästmuttern. Använd eventuellt nyckeln/stöten för att lossa muttern. Ta bort tillsatsen från köksmaskinen genom att skjuta spärren åt sidan och dra av tillsatsen. Plocka isär delarna:

### **munstycken**

Munstyckena för maccheroni rigati, maccheroni lisci och bucatini kan dras isär för enklare diskning ③.

- Gör ren dem omedelbart. Om pastadegen får torka är det mycket svårt att få bort den. Använd rengöringsverkttyget för att ta bort all pastadeg från munstyckena. Den tjockare änden av verktyget är idealisk för att rensa de större hålen i munstycket för maccheroni rigati, medan den tunnare änden lämpar sig för att rensa de andra munstyckena. Diska i varm diskmedelslösning och torka noga.

### **matarskruv**

- Doppa inte skruven i vatten.
- Torka ren den och torka den.

### **degbricka, ringmutter, tillsatskropp, kniv.**

- Avlägsna all pastadeg och diskta eventuellt delarna i varm diskmedelslösning. Torka noga.

## grundrecept för till pastadeg

Vi rekommenderar durummjöl, men om du inte kan få tag på det kan du använda vanligt vetemjöl. Mät upp ingredienserna noga. Om degen är för torr kan nämligen tillsatsen eller köksmaskinen gå sönder. Å andra sidan, om degen blir till en enda klump innehåller den för mycket vätska.

200g durummjöl

100 g uppväspat ägg (ca 2 medelstora)

Så här gör du:

Lägg mjölet i skålen och rör gradvis ner de uppväspade äggen med K-spaden. Börja på lägsta hastighet och öka till 1. Blanda i 30-45 sekunder och skrapa ner degen. Koppla på igen och fortsätta blanda i ytterligare ca 30 sekunder. Degen ska likna grova brödsmulor eller en grov smulpajsdeg. Den ska bestå av separata smulor men kunna klämmas ihop till små klumpar som håller ihop.

## göra smaksatt pasta

### **ört pasta**

Använd receptet ovan men tillsätt 20 ml sköljda och finhackade örtkryddor såsom persilja i det uppväspade ägget.

**brun pasta** – ersätt mjölet med vanligt grahammjöl.

**tomat** – Ersätt 1,5 cl av det uppväspade ägget med 1,5 cl tomatpuré.

**verdi** – Ersätt 3 cl av det uppväspade ägget med 3 cl finhackad spenat.

## pasta utan ägg

200g durummjöl

en nypa salt

2,5 cl olivolja

ca 1 dl vatten

Följ beskrivningen i grundreceptet för pasta men tillsätt salt till mjölet och ersätt ägget med olivolja och vatten.

## Japanska bovetenudlar

– Idealisk för den som äter glutenfri kost.

300 g bovete

150 g uppväspat ägg

Följ beskrivningen i grundreceptet för pasta.

Kör degen genom pastamaskinen med munstycket för bigoli och skär i lämpliga längder. Koka i kokande vatten.

## Udonnudlar

350 g vetemjöl

1,4 dl kallt vatten

20 g salt

Rör i saltet i vattnet tills det är upplöst.

Följ beskrivningen i grundreceptet för pasta men ersätt det uppväspade ägget med saltvattnet.

Kör degen genom pastamaskinen med munstycket för bigoli och skär i lämpliga längder. Koka i osaltat kokande vatten i ca 5 minuter.

Nudlarna ska vara fasta men kännas lagade. Slå genast av vattnet och skölj i kallt vatten. Servera omedelbart med sås alltefter smak.

## koka pastan

Före kokningen kan pastan torka en kort stund - upp till en timme innan den kokas. Detta varierar alltefter typ av pasta.

- 1 Koka upp en kastrull till tre fjärdededelar full med vatten. Tillsätt salt efter smak.
- 2 Lägg ner pastan och koka den. Rör om då och då. Låt pastan koka tills den är al dente. Den ska känna lagad med ge visst tuggmotstånd. Som riktlinjer kan vi säga att det tar 1 - 10 minuter, men varierar alltefter pastatyp och önskad konsistens. Pröva konsistensen ofta. Pastan fortsätter att lagas något sedan den tagits från värmen.
- Tillsätt aldrig olja till vattnet. Då blir pastan hal och kan inte hålla kvar såsen ordentligt.

## välja sås för pasta

Det är viktigt att välja rätt pasta till den sås som ska serveras.

Rörformad pasta fångar upp bitar i tjocka såser bättre, medan lång tunn pasta kan absorbera saften i tomat- och skaldjurssåser utan att bli för mjuka. Tjock pasta passar till starksmakande såser.

## kakmaskin (AT910014)

Se illustration av kakmaskinen på baksidan.

- 1 Följ något av småkaksrecepten nedan och låt degen stå i kylen för att hårdna.
- Använd små ägg, annars blir blandningen för lös.
- 2 Ta bort formskivan från kakmunstycket. Sätt ihop pastamaskinen med kakmunstycket. De båda skårorna i munstycket ska vara på vardera sidan. Montera tillsatsen på köksmaskinen. (Kniven ska inte monteras.)

- 3 Skjut in formskivan i skårorna på vardera sidan av munstycket och skjut den så att önskad form kommer i mitten av hålet.

## grundrecept för småkakor

*150 g mjukt matfett  
150 g socker  
2 små ägg, uppvispade  
300 g vetemjöl, siktat  
ev. citronessens*

Rör fettet och sockret i en skål med K-spaden tills det är vitt och pösigt. Vispa ner äggen och vik sedan in det siktade mjölet och citronessensen. Kör blandningen genom tillsatsen med önskad formskiva monterad och kapa längderna i lämplig storlek. Lägg kakorna på en smord plåt och grädda mitt i varm ugn, 190°C, i ca 10 minuter eller tills de har fått färg. Låt svalna på galler.

## chokladkakor

*125 g mjukt matfett  
200 g socker  
2 små ägg, uppvispade  
250 g vetemjöl } siktat tillsammans  
25 g kakaopulver*

Följ beskrivningen i grundreceptet men byt ut citronessensen mot kakaopulvret.

När kakorna har kallnat kan de dekoreras genom att doppas i smält choklad och pudras med florsocker.

## felsökning

Fråga	Svar/Tips
Pastan har grov yta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Munstyckena är särskilt tillverkade av brons. En fördel med brons är att det ger pastan en grov yta, som gör att den håller kvar såsen.</li> </ul>
Kvaliteten på pastan som kommer ut varierar genom degen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det är normalt men kan minskas genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se till att hela degen har samma konsistens från början.</li> <li>- mata ner degen i pastamaskinen med jämn hastighet.</li> <li>- se till att hela degen pressas ut i en omgång.</li> <li>- se till att degen inte torkar ut.</li> </ul> </li> </ul>
Det kommer inte ut någon pasta ur hålen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att munstyckena är rena innan du börjar. Om det sitter fasttorkad deg i hålen kan pastan inte pressas ut.</li> <li>Kontrollera att matarröret inte är blockerat.</li> <li>Använd nyckeln/stöten som hjälper att mata ner degen på matarskruven.</li> </ul>
Det är svårt att göra rent munstyckena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gör alltid rent munstycket omedelbart efter användningen. Låt inte degen torka på munstycket.</li> <li>Använd det medföljande verktyget. Den tjockare änden av verktyget är idealisk för att göra rent de större hålen i munstycket för maccheroni rigati, medan den tunnare änden lämpar sig för att göra rent den andra munstyckena.</li> </ul>
Pastan har trasiga kanter	<ul style="list-style-type: none"> <li>I bland blir pastans kanter något trasiga i början. Mata ner degen i jämn hastighet. Pröva med att ändra matningshastigheten. Värmt tillsatskroppen, munstycket och ringmuttern i varmt vatten och torka dem innan du använder dem.</li> </ul>
Munstycket passar inte på matarskruven	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det inte finns kvar degrester i mitthålet från tidigare användning.</li> <li>Om du byter munstycke under användningen bör du kontrollera att det inte sitter deg mellan munstycket och matarskruven som gör att munstycket inte passar.</li> </ul>

<b>Fråga</b>	<b>Svar/Tips</b>
Matarröret blockeras hela tiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mata ner små mängder deg åt gången i jämn hastighet, och mata bara ner mer när röret är tomt.</li> <li>● Blandningen är för lös.</li> <li>● Använd handtaget till nyckeln/stöten för att köra ner degen i matarröret. (Om du tar bort degbrickan kan du få in nyckeln längre ner i matarröret).</li> <li>● Pröva med att mata degen med olika hastigheter.</li> </ul>
Det är svårt att få loss kniven	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Låt tillsatsen kallna i ca 30 minuter.</li> </ul>
Det är svårt att få på kniven	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se till att fastspänningssringen av metall är delvis lossad från den inre plastringen innan du trycker på tillsatsen.</li> </ul>

**Før du leser videre, bør du brette ut forsiden med illustrasjonene.**

## sikkerhet

- Hvis pastablandingen er for tørr eller kjøres for raskt igjennom, kan det føre til at pastamaskinen og/eller blanderen ødelegges.
- Plasser ikke fingrene eller andre gjenstander ned i materøret, bortsett fra skiftenøkkelen/trykkeren som følger med.
- Bruk kun skiftenøkkelen/håndtaket på trykkeredskapet til å trykke deigen ned i materøret. Trykk ikke for hardt.
- Fest aldri pastamaskinen eller fjern den når blanderen er i bruk.
- Ha i lite deig om gangen og i jevn hastighet. La ikke materøret fylles opp med deig.
- Vær forsiktig ved håndtering eller rengjøring, da skjæreklingen er skarp.

## oversikt

- ① samler
- ② materøret
- ③ hoveddelen
- ④ spiral
- ⑤ form\*
- ⑥ festemutter
- ⑦ kutteinnsatsene klemmering
- ⑧ klinge
- ⑨ skiftenøkkel/trykke
- ⑩ rengjøringsredskap

\* Inkludert i pakken er Maccheroni rigati-formen som vist på illustrasjonen. Hvis du vil kjøpe flere av formene som vises på baksiden av dette heftet, ta kontakt med forretningen der du kjøpte utstyret.

## **før du tar pastamaskinen i bruk for første gang**

- Vask delene. Se 'rengjøring'.

## montere

- 1 Valgfritt: for å gjøre det enklere å lage pasta, varmes hoveddelen, formen og ringmutteren i varmt vann. Tørk godt.
- 2 Ta av dekslet til utløpet for langsom hastighet, skyv låsen og trekk ①.
- 3 Hold låsen tilbake og sett inn pastamaskinenes hoveddel.
- 4 Fest spiralen inn i hoveddelen og roter til den går i lås i maskinen.
- 5 Fest formen.
- 6 Monter festemutteren og stram til for hånd (Bruk ikke skiftenøkkelen/trykkeredskapet, da dette skal brukes kun ved fjerning).
- Pass på at festemutteren er nesten i flukt med maskinens hoveddel.
- 7 Fest oppsamleren.

**Valgfritt:** Kutteenheten kan monteres til pastamaskinen for å gjøre det lettere å kutte pastaen i ønsket lengde.

- 1 Med kutterens håndtak øverst, skru opp klemmeringen litt. Monter festemutteren og drei den om nødvendig til den sitter godt på maskinen. Formen skal være i flukt med forsiden av kutteren.
- 2 Hold kanten av kutteren og stram samtidig klemmeringen ved å dreie den bort fra deg. ②.

**Merk** – Når du monterer eller fjerner kutteren, hold alltid kanten på enheten i den ene hånden og drei klemmeringen med den andre.

## bruke pastamaskinen

- 1 Lag pastablandingen i henhold til en av oppskriftene som følger med.
- Pass på at blandingen ikke er for tørr, da pastamaskinen eller blanderen kan bli ødelagt.  
Blandingen bør ligne på grove brødsmuler eller være grovsmuldret. Partiklene skal være atskilt, men når de klemmes sammen skal det formes en klump som heftes sammen.
- 2 Slå på maskinen, på hastighet 2-3.
- 3 Legg litt av blandingen på samlerbrettet. Kjør en liten mengde inn i materøret om gangen. La spiralen bli tom før du fortsetter. Hvis materøret tilstoppes, bruk enden av skiftenøkkelen/trykkeredskapet for å skyve deigen over på spiralen (bruk ikke noe annet enn håndtaket på skiftenøkkelen, og ikke trykk for hardt). La aldri materøret fylles opp.
- 4 Når pastaen er lang nok, flyttes håndtaket på kutteren frem og tilbake for å skjære pastaen i ønskede lengder. Hvis det ikke er montert kutter, kan det brukes en kniv til å kutte pastaen.
- For å bytte form, fjern kutteren. Hold alltid kanten av kutteren i den ene hånden og dri klemmeringen mot deg for å fjerne den.
- Fjern festemutteren (bruk skiftenøkkelen/trykkeredskapet for å løsne på festemutteren om nødvendig) og skift kort til hastighet 1 for å ta av formen. Ta av formen og eventuelle synlige pastarester og monter ønske form. Sett festemutteren og kutteren på plass igjen.

### advarsel

Pastamaskinen blir varm når den er i bruk – dette er normalt og skjer fordi pastaen komprimeres i maskinen.

### MERK

Formene er spesielt laget av et bronsemateriale for at pastaen skal være grovstrukturert i overflaten slik at den holder på pastasausen for en ekte, fyldig smak.

## ren gjøring

### demonter tilbehøret

- Hold alltid kanten av kutteren i den ene hånden og vri klemmeringen mot deg og ta den av. Fjern festemutteren, bruk skiftenøkkelen/trykkeredskapet til å løsne på festemutteren om nødvendig. Fjern tilbehøret fra blanderen ved å skyve på låsen og trekke av tilbehøret. Ta av delene

### former

Formene for Maccheroni rigati, Maccheroni lisci og Bucatini kan trekkes fra hverandre for å gjøre det enklere å gjøre rent ③.

- Rengjøres umiddelbart etter bruk, ellers vil pastaen bli tørr og ekstremt vanskelig å fjerne. Bruk rengjøringsverktøyet til å fjerne all pastaen fra formene. Den tykkere enden er ideell til rengjøring av de større hullene på formen til Maccheroni rigati, mens den tynnere enden er egnet for rengjøring av de andre formene. Vaskes i varmt såpevann og tørkes godt.

### spiral

- Ikke senk i vann.
- Rengjøres med fuktig klut og tørkes av.

### oppsamler, ringmutter, hoveddel, skiftenøkkel, kutter.

- Fjern eventuelle pastadeigrest og vask om nødvendig med varmt såpevann og tørk grundig.

## oppskrift på vanlig pastadeig

Vi anbefaler 00-mel, men hvis det ikke er tilgjengelig, brukes mel til generell bruk. Mål ingrediensene nøyaktig, da en deig som er for tørr kan ødelegge tilbehøret og/eller blanderen. Men hvis blandingen dannes til en ball med deig, er det for mye væske.

200g 00-mel

100g vispet egg (ca. 2 middels store egg)

### Metode

Ha melet i bollen og hell gradvis i det vispede egget og bruk K-vispen på minimumshastighet og øk til 1.

Blandes i 30 - 45 sekunder. Skrap sidene av bollen. Slå på og fortsett å blande i ca. 30 sekunder til.

Blandingen skal ligne på grove brødsmuler eller være grovsmuldret i struktur. Partiklene skal være atskilt, men hvis en liten mengde klemmes sammen, skal det henge sammen i en klump.

## lage pasta med smak

### urtepasta

Bruk oppskriften overfor, men legg til 20ml skytte og finhakkede urter som f.eks. persille sammen med det vispede egget.

**helkorn** – skift ut melet med vanlig helkorn

**tomat** – bytt ut 15ml vispet egg med 15 ml tomatpuré

**verdi** – bytt ut 30 ml vispet egg med 30 ml finpuret spinat.

## pasta uten egg

200g 00 mel

1 klype salt

25ml olivenolje

ca. 100ml vann

Følg metoden for alminnelig pastadeig og ha i salt i melet og bytt ut egget med olje og vann.

## Japanske soba bokhvetenudler

– Ideelt for de som trenger glutenfri mat.

300g bokhvetemel

150g vispet egg

Følg metoden for alminnelig pastadeig. Kjør deigen gjennom pastamaskinen med Bigoli-tilbehøret montert og kutt i ønskede lengder. Kokes i kokende vann.

## udon-nudler

350g vanlig hvetemel

140ml kaldt vann

20g salt

Rør saltet inn i vannet til det er oppløst. Følg metoden for alminnelig pastadeig men bytt ut det vispede egget med saltvannet.

Kjør pastadeigen gjennom pastamaskinen med Bigoli-tilbehøret montert og kutt i passe lengder. Koks i usaltet kokende vann i ca. 5 minutter. Nudlene skal være faste men myke.

Hell straks av vannet og skyll med kaldt vann. Serveres straks med saus til.

## koke pastaen

Før pastaen kokes, kan de tørkes i korte perioder – opptil en time før koking. Dette vil variere etter typen pasta som lages.

- 1 Kok opp en gryte som er trekvart full med vann. Ha i salt.
- 2 Ha i pastaen og rør innimellom. La pastaen koke til den er al dente. Den skal være myk men tyggefast. Dette tar vanligvis 1 – 10 minutter men vil variere etter type pasta og ønsket tekstur. Sjekk strukturen med jevne mellomrom, da pastaen vil fortsette å koke litt etter at den er fjernet fra varmen.
- Ha aldri olje i vannet, da det gjør pastaen glatt og sausen ikke vil feste seg ordentlig.

## velge saus til pastaen

Det kan spille en rolle hvilken saus du bruker. I rørformet pasta setter det seg matbiter i tykke sauser, mens lange tråder er egnet for å absorbere juice fra tomatsaus og sjømatsauser uten å bli myk. Tykkere pasta er som regel egnet til sauser med sterkt smak.

## kjeksmaskin (AT910014)

Se siste side for illustrasjon av kjeksmaskinen.

- 1 Følg en av følgende kjeksoppskrifter og la det avkjøles i kjøleskap for at blandingen skal bli fast.
- Bruk små egg, ellers vil blandingen bli for myk.
- 2 Ta formgiveren ut av kjeksformen. Monter på pastamaskinen kjeksformen og pass på at sporene i enden av formen blir plassert på begge sider. Monter delen til blanderen. (Kutteren skal ikke monteres.)
- 3 Skyv formeren inn i sporene på begge sider av formen og drei på den til ønsket form sitter midt i hull.

## alminnelig kjeks

*150g mykt smør  
150g finkornet farin  
2 små egg, vispet  
300g hvetemel, siktet sitronessens valgfritt*

Smør og sukker røres hvitt i bollen med K-visperen til blandingen er lys og luftig. Visp inn eggene, skjær inn det siktede melet og essensen. Kjør blandingen gjennom tilbehøret etter at du har valgt ønske form, og kutt i passe lengder. Legg på et smurt stekeplate og stek midt i ovnen på 190°C, 375°F, gassmerke 5 i ca. 10 minutter eller til de er passe stekt. Avkjøles på rist.

## sjokoladekjeks

*125g mykt smør  
200g finkornet sukker  
2 små egg, vispet  
250g hvetemel } siktet sammen  
25g kakaopulver*

Følg metoden for vanlige kjeks, og skift ut essensen med kakaopulver. Når kjeksene er avkjølt, kan de pyntes ved å dyppe dem i smeltet sjokolade eller ved å drysse melis over dem.

## feilsøking

Spørsmål	Svar/tips
Pastaaen virker grov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formene/silene er laget av bronse. En egenskap ved bronseformer er at de gir pastaaen en grov overflate. Det er å foretrekke, da sausen fester seg lettere til pastaaen.</li> </ul>
Kvaliteten på pastaaen varierer i hele blandingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt, men kan minimeres ved å: <ul style="list-style-type: none"> <li>passe på at blandingen er ganske jevn til å begynne med</li> <li>føre deigen inn i pastamaskinen i jevn hastighet</li> <li>sikre at all deigen kjøres gjennom maskinen i én omgang</li> <li>ved å passe på at deigen ikke rekker å tørke ut.</li> </ul> </li> </ul>
Det kommer ikke pasta ut av hullene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pass på at formene er rene før du begynner. Hvis det sitter igjen rester av tørket pasta i hullene, vil hullene blokkeres.</li> <li>Sjekk at materøret ikke er blokkert.</li> <li>Bruk skiftenøkkelen/trykkeredskapet til å mate pastaaen på spiralen.</li> </ul>
Formene er vanskelige å gjøre rene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjøres alltid umiddelbart etter bruk. La ikke deigen tørke fast på formen.</li> <li>Bruk redskapet som følger med. Den tykkere enden er ideell for rengjøring av de større hullene på formen til Maccheroni rigati, mens den tynnere enden er egnet for å rengjøre andre former.</li> </ul>
Pastaaen er fillete i kantene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det hender at den første pastaaen som kommer ut av maskinen er fillete. Ha i pastadeigen i en jevn hastighet. Forsøk å justere hastigheten for innføring av deigen. Varm hoveddelen, formen og ringmutteren i varmt vann og tørk godt før bruk.</li> </ul>
Formen passer ikke på spiralen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk at det midterste hullet i formen er renset for tørr deig fra tidligere gjennomkjøringer.</li> <li>Hvis du bytter form under prosessen, pass på at det ikke blandes form og spiral som kan forhindre at de går i flukt med hverandre.</li> </ul>

<b>Spørsmål</b>	<b>Svar/tips</b>
Materøret blokkeres stadig	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ha i små mengder pasta om gangen i jevn hastighet og ha i mer bare når materøret er tomt.</li> <li>● Deigen er for våt.</li> <li>● Bruk enden av skiftenøkkelen/trykkeredskapet til å skyve deigen ned i materøret (Hvis du fjerner oppsamlingsbrettet, vil du kunne nå lenger ned i materøret med skiftenøkkelen).</li> <li>● Varier hastigheten for innføring av deigen.</li> </ul>
Kutteren er vanskelig å ta av	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La tilbehøret avkjøles i ca. 30 minutter.</li> </ul>
Kutteren er vanskelig å montere	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pass på at metallklemmeringen er delvis skrudd av fra den innvendige delen av plast før tilbehøret skyves på.</li> </ul>

## **Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi**

### **turvallisuus**

- Pastakone ja/tai yleiskone saattaa vaurioitua, jos pastataikina on liian kuivaa tai se syötetään laitteen läpi liian nopeasti.
- Älä työnnä sormiasi tai muita välineitä, ruuviavainta/paininta lukuun ottamatta, syöttösuppileen.
- Käytä ainostaan ruuviavaimen/painimen kahvaa pastataikinan työntämiseen alas syöttösuppileen. Älä työnnä liian voimakkaasti.
- Älä kiinnitä tai irrota pastakonetta, kun yleiskone on käynnissä.
- Syötä taikinaa pieni määärä kerrallaan tasaisella nopeudella. Älä anna syöttösuppileen täytyä.
- Ole varovainen käsitellessäsi tai puhdistaaesi leikkuria, sillä se on viiltävä terävä.

### **kuvien selitykset**

- ① syöttölautanen
- ② syöttösupilo
- ③ runko
- ④ syöttörulli
- ⑤ muotti\*
- ⑥ kiinnitysrengas
- ⑦ leikkurin kiirstysrengas
- ⑧ leikkuri
- ⑨ ruuviavain/painin
- ⑩ puhdistusväline

\* Pakkaukseen kuuluu kuvassa näkyvä Maccheroni rigati -muotti. Jos haluat ostaa muita kirjasen takasivulla esitettyjä muotteja, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta ostit lisälaitteen.

### **ennen ensimmäistä käyttökertaa**

- Pese osat: katso ohjeet kohdasta 'puhdistus'.

### **kokoaminen**

- 1 Valinnaista: pasta valmistuu helpommin, jos laitteen runko, muotti ja kiinnitysrengas lämmitetään kuumassa vedessä ja kuivataan sitten.
- 2 Irrota laitteen edessä olevan voimansiirtoistukan suojuksen: työnnä lukitsinta ja vedä sitten suojuksen irti ①.
- 3 Vedä lukitsinta taaksepäin ja työnnä pastakoneen runko paikalleen.
- 4 Aseta syöttörulli rungon sisään ja kierrä, kunnes ruuvi kiinnittyy koneeseen.
- 5 Aseta muotti.
- 6 Aseta kiinnitysrengas ja kiristä se käsin. Älä käytä ruuviavainta/paininta, sillä tämä on tarkoitettu vain kiinnitysrenkaan irrottamiseen.
- Varmista, että kiinnitysrengas on melkein tasana lisälaitteen rungon kanssa.
- 7 Aseta syöttölautanen.

#### **Valinnaista:** Koottuun

pastakoneeseen voidaan asentaa leikkuri, jolla pasta voidaan leikata halutun pituisiksi.

- 1 Kierrä kiirstysrengasta hieman auki leikkurin yläosan kahvalla. Aseta kiinnitysrenkaan päälle ja kierrä tarvittaessa, kunnes se on kokonaan kiinni lisälaitteessa. Muotin tulisi olla tasana leikkurin etuosan kanssa.
  - 2Pidä kiinni leikkurin reunasta ja samalla kiristä kiirstysrengas käänämällä sitä itsestäsi poispäin ②.
- Huomaa** – Pidä aina toisella kädellä leikkurin reunasta kiinni ja kierrä kiirstysrengas toisella, kun kiinnität tai irrotat leikkuria.

# pastakoneen käyttö

- 1 Valmista pastataikina mukana tulevan ohjeen mukaisesti.
- Älä tee taikinasta liian kuivaa, sillä kuiva taikina voi rikkota pastakoneen ja/tai yleiskoneen. Taikinan tulisi muistuttaa karkeita korppujauhoja tai murutaikinaa. Taikinamurusten tulisi olla erillään, mutta yhteen puristettuna niiden tulisi muodostaa toisiinsa tarttuvia möykkyläitä.
- 2 Kytke yleiskone nopeudelle 2–3.
- 3 Aseta taikinaa syöttölautaselle. Syötä pieni määrä taikinaa kerrallaan syöttösappiloon. Anna syöttöruuvin tyhjentyä ennen jatkamista. Jos syöttösappilo tukkeutuu, käytä ruuviavaimen/painimen kahvaa taikinan työntämiseen syöttöruuviin (älä käytä mitään muuta välinettää kuin ruuviavaimen, äläkä työnnä liian voimakkaasti). Älä anna syöttösappilon täyttyä.
- 4 Kun pasta on tarpeeksi pitkää, liikuta leikkurin kahvaa eteen ja taakse pastan leikkaamiseksi halutun pituisiksi. Vaihtoehtoisesti pasta voidaan leikata veitsellä, jos leikkuria ei ole asennettu.
- Irrota leikkuri, jos muotti vaihdetaan. Pidä aina toisella kädellä leikkurin reunasta kiinni, kierrä kiristysrengasta itseäsi pään ja irrota leikkuri. Irrota kiinnitysrengas (löysää kiinnitysrengasta tarvittaessa ruuviavaimella/painimella) ja kytke yleiskone hetkeksi nopeudelle 1 muotin työntämiseksi ulos. Irrota muotti ja näkyväät pastan tähteet ja kiinnitä haluttu muotti. Aseta kiinnitysrengas ja leikkuri takaisin paikalleen.

## varoitus

Pastakone kuumenee käytössä – tämä on normaalista ja johtuu pastan puristumisesta lisälaitteessa.

## HUOMAA

Muotit on valmistettu pronssista, joka tekee pastan pinnasta karkean. Pastakastike tarttuu siihen hyvin, jolloin maku on aito ja täyteläinen.

## puhdistus

### **lisälaitteen purkaminen**

- Pidä aina toisella kädellä leikkurin reunasta kiinni, kierrä kiristysrengasta itseäsi pään ja irrota leikkuri. Irrota kiinnitysrengas. Löysää kiinnitysrengasta tarvittaessa ruuviavaimella/painimella. Irrota lisälaitte yleiskoneesta työntämällä lukitsinta ja vetämällä lisälaitte irti. Pura osiin.

### **muotit**

Maccheroni rigati, Maccheroni lisci ja Bucatini-muotit voidaan irrottaa toisistaan puhdistamisen helpottamiseksi ③.

- Puhdista välittömästi käytön jälkeen, sillä muutoin pasta kuivuu ja on erittäin vaikea irrottaa. Käytä puhdistusvälinettä pastataikinan irrottamiseksi muoteista. Puhdistusvälineen paksumpi pää sopii hyvin Maccheroni rigati -muotin suuren reikien puhdistamiseen, kun taas ohuempi pää sopii muiden muottien puhdistukseen. Pese osat kuumassa saippuavedessä ja kuivaa sitten huolellisesti.

### **syöttöruuvi**

- Älä upota veteen.
- Pyyhi puhtaaksi ja kuivaa sitten.

### **syöttölautanen, kiinnitysrengas, runko, ruuvia vain, leikkuri.**

- Poista mahdollinen pastataikina, pese tarvittaessa kuumassa saippuavedessä ja kuivaa sitten huolellisesti.

## peruspastataikinan ohje

Suosittelemme italialaisia 00-tyyppiin jauhoja, mutta jos näitä ei ole saatavilla, käytä tavallisia vehnäjauhoja. Mittaa ainekset huolellisesti, sillä liian kuiva taikina voi rikkota lisälaitteen ja/tai yleiskoneen. Jos taikinasta kuitenkin muodostuu pallo, nestettä on lisätty liikaa.

*200 g vehnäjauhoja  
100 g vatkattuja kananmunia (noin 2 keskikokoista kananmunaa)*

Menetelmä  
K-vatkaimen ollessa asennettuna koneeseen laita jauhot kulhoon ja lisää vähitellen vatkattu kananmuna miniminopeudella ja siirry sitten nopeuteen 1. Sekoita 30–45 sekunnin ajan ja kaavi reunoihin tarttunut seos. Kytke takaisin päälle ja jatka sekoittamista noin 30 sekunnin ajan. Taikinan tulisi muistuttaa karkeita korppujauhoja tai murutaikinaa. Taikinamurusten tulisi olla erillään, mutta yhteen puristettuna niiden tulisi muodostaa toisiinsa tarttuva möykky.

## maustetun pastan valmistaminen

### **yrtipasta**

Käytä yllä olevaa ohjetta, mutta lisää vatkattuun kananmuunaan 20 ml pestijä, hienonnettua yrtejä, kuten persiljaa.

**täysjyvä** – korvaa jauho grahamjauhoilla

**tomaatti** – korvaa 15 ml vatkatuista kananmuista 15 ml:lla tomaattipyreetä

**verdi (vihreä)** – korvaa 30 ml vatkatuista kananmuista 30 ml:lla hienonnettua pinaattia.

## munaton pasta

*200 g vehnäjauhoja  
ripaus suolaa  
25 ml neitsytoliiviöljyä  
noin 1 dl vettä*

Noudata peruspastataikinan valmistusmenetelmää, mutta lisää suola jauhoihin ja korvaa kananmunat öljyllä ja vedellä.

## Japanilaiset Soba-tattarinuudelit

– Sopii gluteeniton ruokavaliota noudattaville.

*300 g tattarijauhoja  
150 g vatkattuja kananmunia*

Noudata peruspastataikinan valmistusmenetelmää. Kiinnitä Bigoli-muotti. Syötä seos pastakoneen läpi ja leikkaa sopivan pituisiksi. Keitä kiehuvassa vedessä.

## udon-nuudelit

*350 g vehnäjauhoja  
140 ml kylmää vettä  
20 g suolaa*

Liuota suola veteen. Noudata peruspastataikinan valmistusmenetelmää, mutta korvaa vatkatut kananmunat suolavedellä. Kiinnitä Bigoli-muotti. Syötä seos pastakoneen läpi ja leikkaa sopivan pituisiksi. Keitä suolattomassa kiehuvassa vedessä noin 5 minuuttia. Nuudeleiden tulisi olla kypsiä, mutta kiinteitä. Valuta vesi pois välittömästi ja huuhtele kylmällä vedellä. Tarjoile heti haluamallasi kastikkeella.

## pastan kypsentäminen

Ennen kypsentämistä pastan voidaan antaa kuivua lyhyen ajan – korkeintaan tunti ennen kypsentämistä. Tämä vaihtelee valmistetun pastatypin mukaan.

- 1 Kiehauta kattilassa vettä kolme neljäsosaa sen tilavuudesta. Lisää suola maun mukaan.
- 2 Lisää valmistamasi pasta ja anna kiehua väillä sekoittaa. Kypsennä, kunnes pasta on al dente. Sen tulisi olla kypsää, mutta purtavaa. Tämä kestää 1–10 minuuttia, mutta vaihtelee pastatypin ja halutun koostumuksen mukaan. Tarkista koostumus säännöllisesti, sillä pasta jatkaa hieman kypsymistään, kun se on poistettu liedeltä.
- Älä koskaan lisää öljyä veteen, sillä se tekee pastasta liukkaan ja estää kastikkeen tarttumasta kunnolla.

## pastakastikkeen valitseminen

Pastan valitsemisella kastikkeen mukaan on vaikutusta. Paksujen kastikkeiden ruuanpalaset jäivät putkipastojen sisään, kun taas ohuet nauhapastat imevät hyvin tomaatti-ja äyriäiskastikkeiden mehet tulematta pehmeiksi. Paksut pastat sopivat voimakkaan makuisten kastikkeiden kanssa.

## pikkuleipäkone (AT910014)

Katso pikkuleipäkoneen kuva takasivulta.

- 1 Valmista joku seuraavista pikkuleipähjeista ja anna taikinan jähmettyä jääräapissa.
- Käytä pieniä kananmunia, tai muuten taikinasta tulee liian pehmeää.

- 2 Irrota pikkuleipämootin muovain. Kokoa pikkuleipämouotti pastakoneeseen. Varmista, että muotin aukot ovat jommallakummalla sivulla. Kiinnitä lisälaitte yleiskoneeseen. (Älä asenna leikkuria.)
- 3 Työnnä muovain muotin jompiinkumpiin sivuilla oleviin aukkoihin ja liikuta, kunnes haluttu muoto on reiän keskellä.

## tavalliset pikkuleivät

*150 g pehmeää voita  
150 g hienosokeria  
2 pientä kananmunaa, vatkattuna  
300 g vehnäjauhoja, sihdattuna  
haluttaessa sitruunaesanssia*

Vahdota voi ja sokeri K-vatkaimella, kunnes seos on kuohkeaa. Vatkaa kananmuna joukkoon ja sekoita sihdattu jauho ja esanssi varovasti joukkoon. Valitse haluttu muoto. Syötä taikina lisälaitteen läpi ja leikkaa sopivan pituisiksi. Laita voidellulle uunipellille ja paista  $190^{\circ}\text{C}$ :ssa uunin keskiosassa noin 10 minuuttia tai kunnes kypsiä. Jäähdytä ritoläällä.

## suklaapikkuleivät

*125 g pehmeää voita  
200 g hienosokeria  
2 pientä kananmunaa, vatkattuna  
250 g vehnäjauhoja } sihdattuna  
25 g kaakaojauhetta } yhteen*

Noudata tavallisten pikkuleipien valmistusmenetelmää, mutta korvaa esanssi kaakaojauheella.

Kun pikkuleivät ovat jäähtyneet, ne voidaan koristaa kastamalla ne sulatettuun suklaaseen tai sirottamalla päälle tomusokeria.

## vianmääritys

Kysymys	Vastaus/vihje
Pasta näyttää karkealta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reikälevyt/muotit on erityisesti valmistettu pronssista. Pronssimuotin ominaisuuksena on se, että pasta saa karkea pinnan, jolloin kastike tarttuu siihen paremmin</li> </ul>
Ulos puristetun pastan laatu vaihtelee	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä on normaalista, mutta se voidaan minimoida:-</li> <li>- varmistamalla, että taikina on mahdollisimman tasaista.</li> <li>- lisäämällä taikina pastakoneeseen tasaisella vauhdilla.</li> <li>- varmistamalla, että koko taikina puristetaan ulos samassa erässä.</li> <li>- varmistamalla, että taikina ei kuivu.</li> </ul>
Pasta ei tule ulos rei'istä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista ennen aloittamista, että muotit ovat puhtaat. Reikiin kuivunut pasta estää taikinan puristumisen ulos.</li> <li>Tarkista, että syöttösuppilo ei ole tukossa.</li> <li>Käytä ruuviavainta/paininta pastan syöttämiseen syöttöruuviin.</li> </ul>
Muotit on vaikea puhdistaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista muotti välittömästi käytön jälkeen, äläkää anna taikinan kuivua muottiin.</li> <li>Käytä mukana toimitettua puhdistusvälinettä. Puhdistusvälineen paksumpi pää sopii hyvin Maccheroni rigati -muotin suurten reikien puhdistamiseen, kun taas ohuempi pää sopii muiden muottien puhdistukseen.</li> </ul>
Pastat ovat repaleisia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joskus ensimmäiset ulos puristetut pastat ovat repaleisia. Lisää pastataikina tasaisella vauhdilla. Yritä säädellä vauhtia, millä taikina syötetään. Lämmitä runko, muotti ja kiinnitysrengas kuumassa vedessä ja kuivaa huolellisesti ennen käyttöä.</li> </ul>
Muotti ei sovi syöttöruuviin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että muotin keskireiässä ei ole kuivunutta taikinaa edelliseltä kerralta.</li> <li>Jos vaihdat muottia kesken toiminnan, tarkista, että muotin ja syöttöruuvin väliin ei jää taikinaa, mikä estää sen kiinnityksen kunnolla.</li> </ul>

<b>Kysymys</b>	<b>Vastaus/vihje</b>
Syöttösuppilo tukkeutuu jatkuvasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lisää pieniä määriä pastataikinaa kerrallaan tasaiseen tahtiin ja lisää taikinaa vasta, kun syöttösuppilo on tyhjä.</li> <li>● Taikina on liian kosteaa.</li> <li>● Käytä ruuviavaimen/painimen päättä pastataikinan työntämiseen alas syöttösuppiloon. (Ruuviavain voidaan työntää syvemmälle syöttösuppiloon, jos syöttölautanen irrotetaan.)</li> <li>● Vaihtele taikinan syöttönopeutta.</li> </ul>
Teräosa on vaikea irrottaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anna lisälaitteen jäähtyä noin 30 minuuttia.</li> </ul>
Leikkuri on vaikea asentaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Varmista, että metallinen kiristysrengas on kierretty osittain irti muovisesta sisäosasta ennen kuin se työnnetään lisälaitteeseen.</li> </ul>

**Kullanım yönergelerini okumaya başladmadan önce ön sayfayı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız**

## güvenlik önlemleri

- Makarna hamuru çok kuru hazırlanmışsa ya da çok çabuk besleme borusuna itilirse, makarna yapıcı ve/ya da karıştırıcı kırılabilir.
- Besleme borusuna hamuru itmek için aygıtlı birlikte verilen somun anahtarı/itici dışında parmaklarınızı ya da başka bir gereç kullanmayınız.
- Besleme borusuna hamuru itmek için yalnızca somun anahtarı/itici sapını kullanınız. Ayrıca, hamuru zorlamadan itiniz.
- Karıştırıcı çalışırken hiçbir biçimde makarna yapıcıyı takmaya ya da çıkarmaya çalışmayın.
- Hamuru besleme borusunu küçük miktarlarda ve yavaş yavaş sırasıyla itiniz. Besleme borusunu tamamen hamurla doldurmamaya dikkat ediniz.
- Kesme bıçağı çok keskin olduğu için aygıtı tutarken ya da temizlerken çok dikkatli olunuz.

## aygıtin parçaları

- ① doldurma kabı
- ② besleme borusu
- ③ gövde
- ④ sarmak çark
- ⑤ kalıp donatısı\*
- ⑥ sıkıştırma somunu
- ⑦ kesme bıçağı halka somunu
- ⑧ kesme bıçağı
- ⑨ somun anahtarı/itici
- ⑩ temizleme çubuğu

\* Aygıtlı birlikte verilen Tırtılı Makkeroni kalıp donatısını açıklayıcı resimler sayfasında görebilirsiniz. Bu kullanım kılavuzunun arka sayfasında resimleri bulunan diğer kalıp donatlarını satın almak için aygıti satın aldığınız yere başvurunuz.

### ilk kullanımından önce

- Aygıtin tüm parçalarını yıkayınız. Bu konuda ‘temizlik’ bölümünden bakınız.

## aygıtin parçalarının takılması

- 1 Seçenek: kolay makarna yapmak için gövdeyi, kalıp donatısını ve halka somunu sıcak suda ısıtınız ve arkasından kurulayınız.
- 2 Düşük hız çıkış kapağını çıkarınız. Tutma dilini kaydırınız ve arkasından çekiniz ①.
- 3 Tutma dilini geriye çekerek makarna yapıcının gövdesini sokunuz.
- 4 Sarmal çarkı gövdenin içine takınız ve aygıta tamamen oturuncaya kadar çeviriniz.
- 5 Kalp donatısını takınız.
- 6 Sıkıştırma somununu takınız ve elle sıkıştırınız. (Bunun için somun anahtarı/itici kullanmayınız. Çünkü somun anahtarı/itici yalnızca çıkarmak için yardım eder).
- Sıkıştırma somununun aygıtin gövdesi ile aynı düzeyde olmasına dikkat ediniz.
- 7 Doldurma kabını yerine takınız.

**Seçenek:** Makarnayı istenen uzunlukta kesmeye yardımcı olması için kesme bıçağı donanımı makarna yapıcıya takılabilir.

- 1 Kesme bıçağının sapını yukarıda tutarak kesme bıçağının halka somununu biraz gevsetiniz. Sıkıştırma somununu üzerine takınız ve gerekirse tamamen yerine oturuncaya kadar çeviriniz. Kalıp donatısı kesme bıçağı donanımının önü ile aynı düzeyde olmalıdır.
- 2 Kesme bıçağı donanımını kenarından tutarak aynı anda kesme bıçağı halka somununu kendinizden uzakta tutacak biriminde sıkıştırınız ②.

**Not** – Kesme bıçağı donanımını takarken ya da çıkarırken, her zaman kesme bıçağı donanımını bir elinizle kenarından tutunuz ve diğer elinizle kesme bıçağı halka somununu çeviriniz.

## makarna yapıcının kullanımı

- 1 Verilen hamur tariflerini izleyerek makarna hamurunu hazırlayınız.
- Makarna hamurunu çok kuru yapmayınız. Çünkü makarna yapıcıyı ya da karıştırıcıyı kırabilir. Hamur, iri ekmek kırtıltısı gibi ya da iri uflatılmış dokuda olmalıdır. Hamur parçaları ayrı ayrı halde olmalı, ancak birlikte yoğrulduğu zaman bir küme oluşturmalıdır.
- 2 Karıştırıcıyı 2-3. hiza ayarlayınız.
- 3 Doldurma kabına bir miktar hamur koyunuz. Hamurun küçük bir miktarını besleme borusuna itiniz ve küçük miktarlarda itmeye devam ediniz. Hamuru itmeye devam ederken sarmal çarkın hamurla dolmamasıncı dikkat ediniz. Besleme borusu tıkanırsa, somun anahtarı/iticiinin sapını kullanarak hamuru sarmal çarka itiniz (itmek için somun anahtarı/itici dışında başka bir gereç kullanmayınız ve hızla itmeyiniz). Besleme borusunu tamamen doldurmamaya dikkat ediniz.
- 4 Makarna yeterli uzunluğa ulaştığı zaman, makarnayı istediğiniz uzunlukta kesmek için kesme bıçağı donanımının sapını ileriye ve geriye hareket ettiriniz. Kesme bıçağı donanımı aygıtta takılı değilse, makarnayı bir bıçak ile istediğiniz uzunlukta kesiniz.
- Kalıp donatılarını değiştirmek için kesme donanımını çıkarınız. Kesme bıçağı donanımını her zaman bir elinizle kenarından tutunuz ve kesme bıçağı halka somununu kendinize doğru çekerek çevirerek

çıkarınız. Sıkıştırma somununu çıkarınız (gerekirse somun anahtarı/iticiyi kullanarak sıkıştırma somununu gevşetiniz) ve kalıp donatısını yerinden çıkarmak için aygıt çok kısa bir süre 1. hızda çalıştırınız. Kalıp donatısını çıkarınız ve artık makarna hamuru varsa temizleyiniz ve istediğiniz kalıp donatısını takınız. Sıkıştırma somununu ve kesme bıçağı donanımını yerine takınız.

### uyarı

Kullanım sırasında makarna yapıcı ısınacaktır. Bu durum normaldir. Bunun nedeni makarna hamurunun aygıt içinde sıkışmasıdır.

### NOT

Kalıp donatıları özellikle bronz maddeden yapılmıştır. Bunun nedeni, makarnayı olağan lezzette tutabilmek için hamura sertçe doku sağlamaktır.

## temizlik

### parçaların çıkarılması

- Her zaman kesme bıçağı donanımının kenarını bir elinizle tutunuz ve kesme bıçağı halka somununu kendinize doğru çekerek çeviriniz ve çıkarınız. Sıkıştırma somununu çıkarınız. Sıkıştırma halkasını gevşetmek gerekirse somun anahtarı/iticiyi kullanınız. Taktığınız parçayı, tutma dilini kaydırıp ve parçadan çekerek karıştırıcıdan çıkarınız. Aygıtın parçalarını çıkarınız.

### kalıp donatıları

Tırtıklı Makkeroni, Yassı Makkeroni Lişi ve Bukatını kalıp donatıları temizlik için birbirlerinden ayrılabilir

③.

- Kalıp donatılarını kullandıkten sonra hemen temizleyiniz. Aksi takdirde, makarna kuruyacak ve temizlenmesi zorlaşacaktır. Temizleme çubuğu kullanarak kalıp donatılarındaki artık makarna

hamurunu temizleyiniz. Tırtılı Makkeroni kalibinin iri deliklerini temizlemek için temizleme çubuğuunun kalın ucunu kullanınız. Diğer kalıpları temizlemek için temizleme çubuğuunun ince ucunu kullanınız. Kalıpları sıcak sabunlu suda yıkayıınız ve arkasından tamamen kurulayınız.

#### **sarmal çark**

- Sarmal çarkı suya yatırmayınız.
  - Bir bezle siliniz ve kurulayınız.
- doldurma kabı, halka somun, gövde, somun anahtarı, kesme bıçağı donanımı.**
- Makarna hamuru artıklarını temizleyiniz ve gerekirse sıcak sabunlu suda yıkayıp arkasından tamamen kurulayınız.

## **sade makarna**

Çok ince un kullanmanızı öneririz. Bu tür un bulamazsanız, sade un kullanabilirsiniz. Kullandığınız içeriklere dikkat ediniz. Çünkü, çok kuru karışım makarna yapıcıyı ve/ya da karıştırıcıyı kırabılır. Karışım top top oluyorsa, çok fazla su katılmıştır.

*200gr çok ince un  
100gr çırpmış yumurta (yaklaşık 2 tane orta büyüklükte yumurta)*

#### Hazırlama yöntemi

Unu bir çanağa koyunuz ve K çırıcıyı aygıta takınız. Yavaş yavaş çırpmış yumurtayı katarak aygıtı en düşük hızda ve giderek 1. hızda 30-45 saniye arası çalıştırınız. Arkasından hamuru alınız ve tekrar aygıtı 30 saniye çalıştırarak hamuru tekrar karıştırınız. Hamur, iri ekmek kırtıtı gibi ya da iri ufalanmış dokuda olmalıdır. Hamur parçaları ayrı ayrı halde olmalı, ancak birlikte yoğunluğu zaman bir küme oluşturmalıdır.

## **çeşnili makarna hazırlama**

#### **otçul makarna**

Yukarıdaki tarifi izleyiniz ve örneğin maydanoz gibi 20ml yikanmış ve ince doğranmış otları çırpmış yumurtaya katınız.

**kepek unlu makarna** – Sade un yerine kepek un kullanarak sade makarna tarifini izleyiniz.

**domates püreli makarna** – 15ml çırpmış yumurta yerine 15ml domates püresi kullanınız.

**ıspanaklı makarna** – 30ml çırpmış yumurta yerine 30ml iyice ezilmiş ıspanak kullanınız.

## **yumurtasız makarna**

*200gr çok ince un  
bir tutam tuz  
25ml doğal zeytinyağı  
yaklaşık 100ml su*

Sade makarna yapma yöntemini izleyiniz ve una tuz katınız. Yumurta yerine zeytinyağı ve su kullanınız.

## **Japon Soba Karabuğday Eriştesi**

- Nişasızasız yiyecek yiyenler için idealdir.

*300gr karabuğdayunu  
150gr çırpmış yumurta*

Sade makarna yapma yöntemini izleyiniz.

Makarna yapıcıya Bigoli kalibini takınız ve uygun uzunlukta kesiniz. Kaynar suda pişiriniz.

## Udon Eriştesi

300gr sade un

140ml soğuk su

20gr tuz

Tuzu suda eriyinceye kadar karıştırınız. Sade makarna yapma yöntemini izleyiniz. Çırıplımsı yumurta yerine tuzlu su kullanınız. Makarna yapıcyıa Bigoli kalıbını takınız ve uygun uzunlukta kesiniz. Tuzsuz kaynar suda yaklaşık 5 dakika pişiriniz. Erişteler sertçe ve biraz yumuşak olmalıdır. Erişteleri derhal süzünüz ve soğuk suyla durulayınız. İstediğiniz sosu katarak yiyebilirsiniz.

## makarna pişirme

Pişirmeye başlamadan önce, örneğin 1 saat öncesine kadar makarna kurutulabilir. Bu süre makarnanın türüne göre değişir.

- Derin bir tavanın dörtte üçünü su ile doldurunuz ve tat vermek için tuz katınız.
- Makarnayı tavaya koyarak zaman zaman karıştırarak suyu kaynatırız. Makarnayı kıvamına gelinceye kadar pişiriniz. Biraz sertçe ancak yemek için biraz yumuşak olmalıdır. Makarnanın türüne ve istediğiniz sertlik ya da yumuşaklığa bağlı olarak pişirme süresi 1-10 dakika arasıdır. Makarnanın ne kadar piştiğini sürekli kontrol ediniz. Çünkü, makarnayı ateşten alındıktan sonra bir süre pişmeye devam eder.
- Suya hiçbir zaman zeytinyağı katmayınız. Zeytinyağı makarnayı kaygan yapar ve sosun emdirilmesini öner.

## makarna sosu seçimi

Sececeğiniz makarna sosu damak tadını etkiler. Boru biçimli makarna türleri için ağır soslar, uzun makarnalar için domates sosu suyu, deniz ürünlerini yumusatmayan

soslar ve iri makarna türleri için ağır çesnili sosları öneririz. Ayrıca, kalın makarnalar için ağır çesnili soslar kullanınız.

## bisküvi yapıcyı (AT910014)

Bisküvi yapıcyı için arka sayfadaki resme bakınız.

- Aşağıdaki bisküvi tariflerine bakarak bisküvi yapabilirisiniz ve karışımın biraz sertleşmesi için buzdolabına koynuz.
- Küçük yumurtalar kullanınız. Aksi takdirde karışım çok yumuşak olacaktır.
- Biçimlendiriciyi bisküvi kalıbından çıkarınız ve bisküvi kalıp donatısını takarak makarna yapıcyı hazırlayınız. Bisküvi kalıp donatısının çıktılarınından diğer yandan çıktıından emin olunuz. Parçayı karıştırıcıya takınız (kesme bıçağı donanımı takılmamalıdır).
- Biçimlendiriciyi kalıp donatısının her iki tarafına sürüneniz ve deliğin ortasındaki istenen biçimde gelinceye kadar oynatınız.

## sade bisküvi

150gr yumuşak tereyağı

150gr ince toz şeker

2 tane çırıplımsı küçük yumurta

300gr elekten geçirilmiş sade un limon özü, seçeneğe bağlı

Karışım hafif ve yumuşak bir dokuda olana kadar tereyağını ve şekeri K çırıcı ile karıştırınız. Çırıplımsı yumurta içinde döverek elenmiş un ve limon özü içinde katlayınız. İstediğiniz biçimde seçerek karışımı besleme borusundan itiniz ve arkasından istediğiniz uzunlukta kesiniz. Yağlanmış bir yıldızlı kağıda sararak 190°C derece fırında pişinceye kadar yaklaşık 10 dakika pişiriniz. Piştikten sonra tel askıda soğutunuz.

## çikolatalı bisküvi

125gr yumuşak tereyağı

200gr ince toz şeker

2 tane çırpmış küçük yumurta

250gr sade un } birlikte elekten

25gr toz kakao } geçiriniz

Sade bisküvi yapma yöntemini izleyiniz. Limon özü yerine toz kakao kullanınız.

Bisküviler soğuduktan sonra eritilmiş çikolataya bandırılabilir ya da üzerine pudra şekeri serpiştirilebilir.

## sorun giderme

Sorun	Çözüm/Öneri
Makarnanın görünümü sert	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kalıp donatıları bronzdan yapılmıştır. Bronz kalıp makarnaya sert bir yüzey verir. Çünkü, bu sosun emdirilmesi içindir.</li></ul>
Karışımın niteliği çok çeşitli oluyor	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bu durum normaldir. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek bunu enaza indirebilirsiniz:-<ul style="list-style-type: none"><li>- karışımın oldukça eşit ve tutarlı olmasına başından dikkat ediniz.</li><li>- karışımı makarna yapıcıya yavaş yavaş ve sırayla itiniz.</li><li>- tüm karışımın bir partide olmasına dikkat ediniz.</li><li>- karışımın kurumamasından emin olunuz.</li></ul></li></ul>
Makarna deliklerden çıkmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>● Makarna yapmaya başlamadan önce kalıp donatılarının temizlenmiş olduğunu kontrol ediniz. Çünkü, makarna deliklerde kuruyan makarna çıkışa engel olur.</li><li>● Besleme borusunun tikali olup olmadığını kontrol ediniz.</li><li>● Makarnayı sarmal çarka itmeye yardımcı olması için somun anahtarı/iticiyi kullanınız.</li></ul>
Kalıp donatılarını temizlemek kolay değil	<ul style="list-style-type: none"><li>● Her kullanımdan sonra kalıp donatılarını derhal temizleyiniz. Karışımın kalıp donatımında kurumasına izin vermeyiniz.</li><li>● Aygitla birlikte verilen temizleme çubuğu kullanınız. Tırtıklı Makkeroni kalibinin iri deliklerini temizlemek için temizleme çubuğu kalın ucunu kullanınız. Diğer kalıpları temizlemek için temizleme çubuğu ince ucunu kullanınız.</li></ul>
Makarnanın biçimi püzürlü çıkıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bazen ilk çıkışta makarna biraz pürüzlü olabilir. Makarna karışımını mümkün olduğu kadar eşit parçalar halinde itiniz. Aygitin gövdesini, kalıp donatısını ve halka somunu kaynar suda ısıtınız ve kullanmadan önce tamamen kurulayınız.</li></ul>

Sorun	Çözüm/Öneri
Kalıp donatısı sarmal çarka oturmuyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kalıp donatısının orta deliğinde herhangi bir karışım artığının olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>● İşlem sırasında kalıp donatısı değiştiriyorsanız, kalıp donatısı ile sarmal çark arasında makarna karışımı kalıp kalmadığını kontrol ediniz.</li> </ul>
Besleme borusu sürekli tıkamıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Besleme borusuna küçük müktarlarla ve yavaş yavaş makarna karışımı itiniz. Besleme borusu boşaldıktan sonra karışımıitmeye devam ediniz.</li> <li>● Makarna karışımı çok ıslak olabilir.</li> <li>● Makarna hamurunu besleme borusuna itmek için somun anahtarı/itcinin ucunu kullanınız. (Doldurma kabını çıkararak somun anahtarı ile besleme borusuna daha derin girebilirsiniz).</li> <li>● Hamuru itme hızı değişebilir.</li> </ul>
Kesme bıçağı donanımını çıkarmak çok zor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesme bıçağı donanımının yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyiniz.</li> </ul>
Kesme bıçağı donanımını takmak çok zor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Parçaya takmadan önce madeni halka somunun plastik içinden kısmen gevşetilmiş olduğunu kontrol ediniz.</li> </ul>

## Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

### bezpečnost

- Pokud je těsto příliš suché nebo je do stroje podáváno příliš rychle, hrozí porucha strojku na těstoviny i mixéru.
- Do násypky nezasouvejte prsty ani jiné předměty, kromě tlačky dodávané se strojkem.
- Těsto do násypky tlačte jen tlačkou dodávanou se strojkem. Netlačte příliš silně.
- Strojek na těstoviny nenasazujte a nesnímejte, pokud je mixér v chodu.
- Postupně přidávejte malé kousky těsta, plynule. Násypka se nesmí zcela zaplnit.
- Pozor při manipulaci se strojkem a čištění, uvnitř jsou ostré nože.

### legenda

- ① násypka
- ② podávací trubka
- ③ těleso
- ④ šnek
- ⑤ tvořítko\*
- ⑥ pojistná matici
- ⑦ montážní prstenec řezačky
- ⑧ nůž
- ⑨ tlačka
- ⑩ čistítko

\* Se strojkem je dodáváno tvořítko na těstoviny Maccheroni rigati, viz strana s obrázky. Další tvořítka si můžete dokoupit u prodejce, u něhož jste strojek zakoupili.

#### před prvním použitím

- Omyjte všechny díly: viz sekce „čištění“.

### montáž

- 1 Volitelný krok: výroba těstovin se usnadní, pokud těleso strojku, tvořítko a pojistnou matici namočíte do horké vody a osušíte.
- 2 Demontujte kryt pomalého náhonu; odsuňte západku a pak zatáhněte ①.

- 3 Přidržte západku v odsunuté poloze a zasuňte do otvoru těleso strojku na těstoviny.
- 4 Do tělesa zasuňte šnek a otáčejte jím, dokud nezypadne do náhonu stroje.
- 5 Nasadte tvořítko.
- 6 Nasadte zajišťovací matici a dotáhněte rukou (nepoužívejte klíč v rukojeti tlačky, ten je určen jen pro usnadnění demontáže).
- Zkontrolujte, zda matice témař úplně dosedla na těleso strojku.
- 7 Nasadte násypku.

**Volitelný krok:** na smontovaný strojek lze upevnit řezačku, která usnadňuje řezání formovaných těstovin na potřebnou délku.

- 1 Rukojet nože držte v maximálně zvednuté poloze a mírně povolte upevňovací prstenec. Umístěte přes něj zajišťovací matici a dle potřeby s ní zakruťte, dokud nezypadne do závitu na strojku. Tvořítko musí být na řezačce položeno naplocho.
  - 2 Přidržte okraj řezačky a současně utáhněte upevňovací prstenec otáčením směrem od sebe ②.
- Poznámka** – při montáži nebo demontáži řezačky vždy jednou rukou držte okraj a druhou rukou otáčejte upevňovacím prstencem.

### použití strojku na těstoviny

- 1 Připravte těsto podle přiloženého receptu.
- Těsto nesmí být příliš suché, hrozí poškození strojku i mixéru. Musí mít vzhled připomínající hrubou strouhanku nebo kousky. Částice těsta se musí rozpadat, ale při stlačení k sobě musí držet.
- 2 Mixér zapněte na rychlosť 2-3.

- 3 Dejte do násypky kousky těsta. Postupně přidávejte malé kousky. Přidávejte další až potom, co bude šnek prázdný. Pokud se podávací trubka ucpe, vytlačte těsto do šneku tlačkou (nepoužívejte nic jiného než tlačku a netlačte příliš silně). Podávací trubka se nesmí zcela zaplnit.
  - 4 Poté, co má těstovina požadovanou délku, ji odřízněte pohybem rukojeti řezačky dozadu a dopředu. Pokud nemáte řezačku namontovanou, použijte běžný nůž.
- Tvořítka měňte po demontáži řezačky. Při demontáži řezačky vždy jednou rukou držte okraj a druhou rukou otáčejte upevňovacím prstencem směrem k sobě. Demontujte zajišťovací prstenec (dle potřeby jej povolte klíčem v rukojeti tlačky) a mixér na chvíliku zapněte na rychlosť 1, čímž se tvořítko vytlačí ven. Odstraňte zbytky pasty a nasadte nové tvořítko. Vraťte na místo zajišťovací prstenec a řezačku.

#### **upozornění**

Strojek na těstoviny se při použití zahřívá – to je normální a je to způsobeno stlačováním těsta ve strojku.

#### **POZNÁMKA**

Tvořítka jsou z bronzu a mají hrubý povrch, který se otiskne do povrchu těstovin, díky němu na nich dobře drží omáčka a těstoviny tak mají plnou chuť a vůni.

## **Čištění**

#### **demontáž strojku**

- Při demontáži řezačky vždy jednou rukou držte okraj a druhou rukou otáčejte upevňovacím prstencem směrem k sobě. Demontujte zajišťovací prstenec (dle potřeby jej povolte klíčem v rukojeti tlačky). Demontujte strojek z mixéru odsunutím západky a vytažením strojku z otvoru pomalého náhonu. Demontujte díly strojku.

#### **tvořítka**

Tvořítka na těstoviny Maccheroni rigati, Maccheroni lisci a Bucatini lze tahem rozebrat, pak se snáze čistí **③**. ● Díly čistěte ihned po použití, jinak těsto zaschne a jen velmi obtížně se odstraňuje. Tvořítka oškrabte od zbytků těsta čistítkem. Silnější konec čistítka je ideálně vhodný k čištění větších otvorů v tvořítku Maccheroni rigati, tenčí konec je vhodný k čištění ostatních tvoříttek. Díly omyjte horkou mýdlovou vodou a důkladně osušte.

#### **šnek**

- Neponořujte do vody.
  - Otřete dočista a osušte.
- násypka, pojistná matici, těleso, tlačka, řezačka.**
- Odstraňte zbytky těsta a mouky a dle potřeby díly omyjte horkou mýdlovou vodou a důkladně osušte.

## **recept na obyčejné těstovinové těsto**

Doporučujeme mouku 00, ale pokud není, použijte obyčejnou mouku. Suroviny pečlivě odměrte, příliš suché těsto může vést k poruše strojku i mixéru. Pokud lze ale z těsta udělat kuličku, je příliš vlhké.

*200 g mouky 00*

*100 g rozšlehaného vejce (přibližně 2 středně velká vejce)*

#### **Postup**

Mouku nasypete do misky a nasazeným šlehačem K při nastavení otáček mixéru na minimum rozmíchejte postupně přidávaná vejce, pak rychlosť plynule zvyšte na 1. Míchejte 30 - 45 sekund a pak oškrabte materiál ze stěn misky a ze šlehače. Zapněte mixér a míchejte ještě přibližně 30 sekund. Těsto musí mít vzhled

připomínající hrubou strouhanku nebo kousky. Částice těsta se musí rozpadat, ale při stlačení k sobě musí držet.

## těstoviny s příchutí

### bylinkové těstoviny

Recept viz výše, ale s přidáním 20 ml omytých a jemně nasekaných bylinek, např. pažitky, k rozšlehanému vejci,

**celozrnné těstoviny** – místo běžné mouky použijte celozrnnou mouku

**tomatové těstoviny** – místo 15 ml šlehaného vejce použijte 15 ml rajčatového protlaku

**verdi** – místo 30 ml šlehaného vejce použijte 30 ml špenátu.

## bezvaječné těstoviny

200 g mouky 00

špetka soli

25 ml panenského olivového oleje  
přibližně 100 ml vody

Suroviny smíchejte jako u těsta na běžné těstoviny, jen sůl přimíchejte přímo do mouky a místo vejce použijte olej s vodou.

## japonské pohankové nudle Soba

– ideální pro všechny, kdo musí držet bezlepkovou dietu.

300 g pohankové mouky

150 g rozšlehaného vejce

Suroviny smíchejte jako u těsta na běžné těstoviny.

Těsto tvarujte strojkem na těstoviny s nasazeným tvořítkem Bigoli a řežte na vhodné délky. Vařte ve vařící vodě.

## nudle udon

350 g běžné mouky

140 ml studené vody

20 g soli

Sůl rozmíchejte ve vodě, až se rozpustí.

Suroviny smíchejte jako u těsta na běžné těstoviny, jen místo vejce použijte slanou vodu.

Těsto tvarujte strojkem na těstoviny s nasazeným tvořítkem Bigoli a řežte na vhodné délky. Vařte v nesolené vodě 5 minut, nudle musí být měkké, ale pevné.

Vodu okamžitě slijte a těstoviny propláchněte studenou vodou.

Neprodleně servírujte s omáčkou dle vašeho výběru.

## vaření těstovin

Těstoviny se před vařením musí chvíli sušit - necelou hodinu. Záleží na typu těstovin.

- 1 Pánev ze tří čtvrtin naplňte vodou a přiveďte k varu. Osolte dle chuti.
- 2 Přidejte těstoviny a vařte za občasného míchání. Vařte, dokud těstoviny nejsou al dente. Tj. měkké, ale při kousání musí stále klást odpor. To trvá 1 - 10 minut, podle typu těstovin a podle toho, jaká tvrdost vám vyhovuje při podávání. Provařenosť těstovin vždy kontrolujte pravidelně, protože těstoviny „dojdou“ ještě poté, co je odstavíte z plotny.
- Do vody na vaření nepřidávejte olej, těstoviny pak jsou kluzké a nedrží na nich omáčku.

## výběr omáčky na těstoviny

Na výběru typu těstovin k omáčce hodně záleží. Duté tvary uvnitř zachytí kousky potravin z omáčky, zatímco dlouhé vlasové tvary nasávají šťávu z rajčatových omáček a omáček z mořských plodů, aniž by změkly; tlustší těstoviny se používají k silně kořeněným omáčkám.

## strojek na sušenky (AT910014)

Ilustrace strojku na sušenky je na zadní straně návodu.

- 1 Předem si připravte těsto na sušenky podle jednoho z receptů a nechte jej v chladničce ztuhnout.
- Použijte malá vejce, jinak je těsto příliš měkké.
- 2 Vyjměte tvořítko ze strojku na sušenky. Namontujte je do strojku na špagety tak, aby výběžky strojku na sušenky mířily na jednu nebo druhou stranu. Strojek na špagety nasadte na mixér. (Nemontujte řezačku.)
- 3 Tvořítko nasadte do vybrání strojku na sušenky, dokud není požadovaný tvar na tvořítku uprostřed otvoru strojku na sušenky.

## obyčejné sušenky

150 g změklého másla  
150 g práškového cukru  
2 malá vejce, rozšeelaná  
300 g běžné mouky, prosítované  
volitelná ingredience: citronová příchutť

Máslo a cukr rozetřete v misce šlehačem K, dokud směs není lehká a našlehaná. Vmíchejte vejce. Směs prožeňte strojkem na sušenky, předem vyberte vhodné tvořítko, a řežte na potřebné délky. Položte na vymaštěný plech a peče uprostřed trouby vyhřáté na 190°C, 375°F, značka 5 na plynovém sporáku, přibližně 10 minut nebo do upečení. Nechte vychladnout na drátěné polici.

## čokoládové sušenky

125 g změklého másla  
200 g práškového cukru  
2 malá vejce, rozšeelaná  
250 g běžné mouky } prosítované  
25 g kakaového prášku }

Postupujte stejně jako u běžných sušenek, jen místo citronové příchuti použijte kakao. Po vychladnutí lze sušenky zdobit namáčením do čokolády nebo poprášením cukrem.

## řešení problémů

Otázka	Odpověď/tip
Těstoviny mají hrubý povrch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvořítka jsou speciálně obráběna z bronzu. Bronzová tvořítka se otisknou do povrchu těstovin, na kterém pak lépe drží omáčka.</li> </ul>
Při zpracování se mění kvalita těstovin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To je normální, ale pokud to vadí, lze tento jev omezit následujícími opatřeními: <ul style="list-style-type: none"> <li>- těsto musí být namícháno rovnoměrně.</li> <li>- těsto do strojku přidávejte rovnoměrně a plynule.</li> <li>- celou připravenou dávku těsta zpracujte najednou.</li> <li>- nenechávejte těsto přeschnout.</li> </ul> </li> </ul>
Těstoviny nevystupují z otvorů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvořítka musí být čisté, zaschlé zbytky těsta jej ucpanou a těstoviny pak nemohou vznikat.</li> <li>• Zkontrolujte, zda není ucpaná podávací trubka.</li> <li>• Těsto ke šnekům tlačte dodávanou tlačkou.</li> </ul>
Tvořítka se obtížně čistí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvořítka čistěte okamžitě po použití, nenechte na nich zaschnout těsto.</li> <li>• Použijte dodávané čistítka. Silnější konec čistítka je ideálně vhodný k čištění větších otvorů v tvořítce Maccheroni rigati, tenký konec je vhodný k čištění ostatních tvořítok.</li> </ul>
Těstoviny mají hrubé okraje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• První vyrobené těstoviny mohou mít zubaté okraje. Přidávejte těsto plynule a pomalu nebo jej zkuste přidávat rychleji. Těleso strojku, tvořítka a pojistnou matici před použitím zahřejte v horké vodě a dokonale osušte .</li> </ul>
Tvořítko nelze nasadit na šnek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda ve středovém otvoru tvořítka nejsou zbytky těsta z dřívějších pokusů.</li> <li>• Pokud tvořítka měníte během práce, zkontrolujte, zda zasunutí nebrání těsto mezi tvořítkem a šnekem.</li> </ul>

Otázka	Odpověď/tip
Podávací trubka se ucpává	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rovnoměrně přidávejte malé kousky těsta a další těsto přidávejte až když je trubka prázdná.</li> <li>• Těsto je příliš vlhké.</li> <li>• Koncem tlačky tlačte těsto do podávací trubky. (Pokud sejmete násypku, lze konec tlačky zasunout hlouběji do podávací trubky).</li> <li>• Zkuste přidávat těsto pomaleji nebo rychleji.</li> </ul>
Demontáž řezačky je obtížná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nechte strojek přibližně 30 minut vychladnout.</li> </ul>
Montáž řezačky je obtížná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezapomeňte před nasazením na strojek kovový prstenec částečně povolit od plastového vnitřního kroužku.</li> </ul>

**A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt.**

## biztonság

- Túl száraz vagy túl gyorsan beadagolt tésszakeverék eltörheti a téssza- és/vagy a keverőgépet.
- Soha ne nyúljon bele és a mellékelt csavarkulcs/tolórudon kívül semmilyen tárgyat ne tegyen az adagolócsőbe.
- A téssza adagolócsőbe történő adagolásához kizárolag a csavarkulcs/tolórúd fogantyúja használható. Soha ne nyomja a téssztát túl erősen.
- Soha ne próbálja meg felhelyezni vagy eltávolítani a téssza készítőt, míg a keverő működésben van.
- Egyszerre csak kis mennyiségű téssztát tegyen az adagolócsőbe. A téssztát egyenletes ütemben adagolja.
- Vigyázzon, hogy az adagolócső soha ne legyen tele.
- Karbantartási vagy tisztítási munkálatok elvégzése során legyen óvatos, mivel a vágóél nagyon éles.

## szimbólumok

- ① adagolótölcsér
- ② adagolócső
- ③ géptest
- ④ csiga
- ⑤ téssztanyomó\*
- ⑥ biztosító anya
- ⑦ vágórész szorítógyűrűje
- ⑧ vágóél
- ⑨ csavarkulcs/tolórúd
- ⑩ tisztítóeszköz

\* A csomag csak az illusztráción bemutatott Maccheroni rigati téssztanyomót foglalja magába. Ezen füzet hátoldalán látható további téssztanyomók vásárlásához, keresse fel azt az üzletet, ahol a készüléket vette.

### első használat előtt

- Mossa el az alkatrészeket: lásd a 'tisztítás' című részt.

## összeszerelés

- 1 Opcionális: a téssza készítésének megkönnyítése érdekében, melegítse fel a géptestet, a téssztanyomót és gyűrűt meleg vízben, majd törölje öket szárazra.
- 2 Távolítsa el a kis sebességű kimenetről a fedeleit; csúsztassa el a befogózárat, majd húzza fel ①.
- 3 Tartsa vissza a befogózárat és helyezze fel a téssztakészítő testet.
- 4 Helyezze a csigát a géptest belséjébe és forgassa el addig, míg egymásba nem illeszkedik a géppel.
- 5 Helyezze fel a téssztanyomót.
- 6 Helyezze fel a biztosító anyát és szorítsa meg kézzel. (Ne használja a csavarkulcsot, mivel az csak a biztosító anya eltávolításának megkönnyítésére szolgál).
- Győződjön meg róla, hogy a biztosító anya pontosan illeszkedik-e a testhez.
- 7 Helyezze fel az adagolótölcsért.

**opcionális:** Az összeállított téssza készítőre egy vágórész helyezhető fel. Ez a rész a kívánt hosszúságú téssza levágását könnyíti meg.

- 1 A vágóél fogantyújánál fogva, kicsit lazítsa meg a szorítógyűrűt. Csavarja a helyére a biztosító anyát. A téssztanyomónak pontosan illeszkednie kell a vágórész előző részéhez.
  - 2 Fogja a vágórész élét és szorítsa meg a szorítógyűrűt ②.
- megjegyzés** – Amikor a vágórész felszerelését vagy eltávolítását végzi, mindig tartsa a vágóélet az egyik kezében, míg a másik kezével csavarja a szorítógyűrűt.

# a téstakészítő használata

- 1 Készítse el a téstakeveréket a mellékelt recept alapján.
- Ne készítsen túl száraz téstát, mivel az eltörheti a készüléket vagy a keverőt. A tésga állaga durva zsemlemorzsára kell, hogy hasonlítsa. A téstadaraboknak nem szabad összeállniuk, de ha egy kisebb mennyiség esetén erre mégis sor kerül, akkor az az adag összetapad.
- 2 Kapcsolja a keverőt 2-3-as sebességre.
- 3 Helyezzen egy kis téstát az adagolótölcsérre. Egyszerre csak kevés téstát tegyen az adagolócsőbe. Engedje, hogy a csiga kiürüljön, mielőtt tovább folytatná. Amennyiben az adagolócső eltömődik, a csavarkulcs/tolórúd fogantyújának végével nyomja a téstát a csigára (a csavarkulcs fogantyúján kívül minden más tárgy használata tilos. Ne nyomja túl erősen). Vigyázzon, hogy az adagolócső soha ne legyen tele.
- 4 Amikor a tésga elég hosszú, a vágórész fogantyújának a segítségével vágja le a kívánt hosszúságú téstát. Amennyiben nincs vágórész felszerelve, a művelet egy kés segítségével is elvégezhető.
- A téstanyomók cseréjéhez távolítsa el a vágórész. A vágórész élét mindig tartsa az egyik kezében, majd forgassa el a szorítógyűrűt maga felé, majd távolítsa el. Távolítsa el a biztosítóanyát. Amennyiben szükséges, használja a csavarkulcsot/tolórudat a biztosítóanya meglazításához) és egy rövid időre kapcsoljon 1-es sebességre a téstanyomó kiemeléséhez. Távolítsa el a téstanyomót és a látható

tésztamaradékokat, majd helyezze be a kívánt téstanyomót. Helyezze vissza a biztosítóanyát és a vágórészét.

## **figyelem**

A téstakészítő a használat során felforrósodik – ez normális. Ez annak a következménye, hogy a tésga a készülékbe van préselve.

## **MEGJEGYZÉS**

A téstanyomók bronzból készülnek, melynek következtében a tésga felülete egyenetlenebb lesz. Ez azt eredményezi, hogy a szósz jobban meg tud tapadni a téstán, teljesebb ízvilágot biztosítva ezzel.

## **tisztítás**

### **szerelje le a toldaléket**

- A vágórész élét mindig tartsa az egyik kezében, és forgassa el a szorítógyűrűt maga felé, majd távolítsa el. Távolítsa el a biztosítóanyát. Amennyiben szükséges, a biztosítóanya meglazításához használja a csavarkulcsot. Távolítsa el a keverőről a toldaléket a befogóelem elcsúsztatásával és a toldalék leemelésével. Szerelje szét az alkatrészeket.

### **téstanyomó**

A Maccheroni rigati, a Maccheroni lisci és a Bucatini téstanyomók szétszedhetőek a tisztítási munkák könnyebb elvégzése érdekében ③.

- Használat után azonnal tisztítsa meg, különben a tésga beleszáradd, és rendkívül nehéz lesz később eltávolítani. Használja a tisztító eszközöt a tésga téstanyomóból történő eltávolításához. A tisztító eszköz vastagabb része ideális a Maccheroni rigati téstanyomó nagyobb réseinek tisztításához, Míg a vékonyabb vége a többi téstanyomó tisztítására alkalmas. Mossa meg meleg mosogatószerves

vízben, majd törölje szárazra alaposan.

#### csiga

- Ne merítse vízbe.
- Tisztítsa meg nedves ruhával, majd törölje szárazra.  
**adagolótölcsér, gyűrű, géptest, csavarkulcs, vágórész.**
- Távolítsa el róla a tésztamaradványokat és, amennyiben szükséges, mossa el forró mosószeres vízben, majd szárítsa meg.

## sima tézta receptje

Nullás liszt használata ajánlott, de amennyiben ez nem áll rendelkezésre, használjon univerzális finomlisztet. Pontosan mérje le a hozzávalókat, mivel a túl száraz tézstakeverék eltörheti a toldaléket és/vagy a keverőt. Ha azonban a keverék cipová áll össze, az arra utal, hogy a tézta túl sok folyadékot tartalmaz.

*200g 00-s liszt*

*100g felütött tojás (körülbelül 2 közepes tojás)*

#### Lépések

Tegye a lisztet a tálba és fokozatosan adja hozzá a felütött tojásokat, majd keverje össze a felszerelt habverő segítségével (kapcsolja a habverőt minimális, 1-es sebességre). Keverje 30 - 45 másodpercig, majd kaparja le a habverőről a rálapadt darabokat. Kapcsolja be újra, és folytassa a keverést további 30 másodpercig. A tézta állaga durva zsemlemorzsára kell, hogy hasonlítsan. A téztdaraboknak nem szabad összeállniuk, de ha egy kisebb mennyiség esetén erre mégis sor kerülne, akkor az az adag összetapadhat.

## Ízesített tézta készítése

#### fűszeres tézta

Használja a fenti receptet, de adjon 20ml megmosott és finomra vágott fűszernövényt, például petrezselymet, a felütött tojáshoz

**teljes kiörlésű** – használjon a liszt helyett teljes kiörlésű lisztet

**paradicsomos** – Helyettesítse a 15ml felütött tojást 15ml paradicsompürével

**spenótos** – Helyettesítse a 30ml felütött tojást 30ml finomra turmixolt spenóttal.

## Tojás nélküli tézta

*200g nullás liszt*

*egy csipet só*

*25ml szűz olívaolaj  
körülbelül 100ml víz*

Kövesse a sima tézta receptjének lépésein, és adja a sót a liszthez valamint helyettesítse a tojást az olajjal és a vízzel.

## Japán hajdinás soba tézta

- Ideális azoknak, akik sikérmentes diétán vannak.

*300g hajdinaliszt*

*150g felütött tojás*

Kövesse a sima tézta receptjének lépésein.

Nyomja át a tézstát a Bigoli lemezzel felszerelt tézstakészítőn, majd vágja a megfelelő hosszúságúra. Főzze meg a tézstát forrásban lévő vízben.

## udon tészta

350g univerzális finomliszt

140ml hideg víz

20g só

Keverje el a sót a vízben.

Kövesse a sima tészta receptjének lépésein, a tojást azonban helyettesítse sós vízzel.

Nyomja át a téstát a Bigoli lemezzel felszerelt téstakészítőn, majd vágja a megfelelő hosszúságúra. Főzze puhára sótlan vízben körülbelül 5 percig, de vigyázzon, hogy a téstát ne főzze szét. A megfőtt téstát szűrje le és öblítse le hideg vízzel. Tálalja frissen az ön által kiválasztott szósszal.

## a téstá főzése

Főzés előtt a téstát rövid ideig száríthatja – max. egy órán keresztül. A szárítási idő az elkészített téstá típusától függ.

- 1 Vegyen elő egy edényt és eresszen bele a háromnegyed részéig vizet. Adjon hozzá egy kis sót ízesítésül.
- 2 Tegye bele a vízbe a téstát és időnként megkevergetve forralja fel. Főzze puhára, de vigyázzon, hogy ne főzze szét. Ez kb. 1 - 10 perces vesz igénybe, a téstá típusától és a kívánt állagtól függően.  
Ellenőrizze rendszeresen a téstá állagát, mivel a téstá azután is tovább puhul egy kicsit, miután levette a tűzről.
- Soha ne adjon olajat a vízhez, mivel az csúszóssá teszi a téstát, és megakadályozza, hogy a szósz megfelelően a téstára tapadjon.

## szósz választása a téstához

Különböző alakú téstához más-más szósz illik. A cső alakú téstáktól a sűrű szószokhoz, a hosszú szálú téstáktól a hígabb paradicsom szószokhoz valamint a tenger gyümölcsiből készült szószokhoz, míg a vastagabb téstáktól inkább erőteljes ízű szószokhoz illenek.

## kekstkészítő (AT910014)

Lásd a kekstkészítő hátulján található illusztrációt.

- 1 Készítse el az alábbi süteményreceptek valamelyikét és az elkészült téstát tegye hűtőbe, hogy az megkeményedjen.
- Csak kicsi tojásokat használjon, különben a téstá túl puha lesz.
- 2 Távolítsa el a formázót a keksznyomóról. Illessze össze a téstakészítőt a keksznyomóval. Illessze a toldaléket a keverőre. (A vágórész nem kell felhelyezni.)
- 3 Csúsztassa a formázót a téstanyomó valamelyik oldalának nyílásaiba és igazítsa addig, míg a kívánt forma a nyílás közepére nem kerül.

## sima darált keksz

150g puha vaj

150g kristálycukor

2 kicsi tojás, felverve

300g sima liszt, megszítálva citromlé ízlés szerint

Keverje a vajat és a cukrot habosra a tálban a habverővel, míg a keverék könnyű és sima nem lesz. Adja hozzá a tojásokat, a megszítált lisztet és a citromlevet. Válassza ki a kívánt formát, majd nyomja át a téstát a felhelyezett toldalékon keresztül és vágja a kívánt hosszúságúra. Helyezze a kekszeket egy kivajazott sütőlapra,

majd süssse meg őket forró sütőben  
190°C-on, (375°F, 5-ös fokozat)  
körülbelül 10 percig vagy amíg,  
rendesen át nem sülnek. A  
süteményeket helyezze egy rácra,  
és hagyja őket kihűlni.

## csokis darált keksz

125g puha vaj  
200g kristálycukor  
2 kis tojás, felverve  
250g sima liszt } összeszitálva  
25g kakaópor }

Kövesse a sima darált keksz  
receptjének lépésein, azzal a  
kivételével, hogy a citromlevet  
helyettesítse kakaóporral.

A kekszeket csak akkor szabad  
feldíszíteni, miután kihűltek (pl.  
mártsa bele olvasztott csokoládéba,  
vagy szórja meg porcukorral).

## hibaelhárítás

Kérdés	Válasz/Tipp
A megjelenő tézta túl egyenetlen	<ul style="list-style-type: none"><li>● A lemezek/tésztaanyomók bronzból készülnek. A bronz tésztaanyomók sajátossága, hogy a tézstának egyenetlen felületet adnak, amitől viszont a szószok jól megtapadnak a tézstán.</li></ul>
Az extrudált tézta minősége állandóan változik	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ez normális, de csökkenthető a mértéke:<ul style="list-style-type: none"><li>- a tézstakeverék egyenletes állagának biztosításával.</li><li>- a tézta egyenletes adagolásával a tézstakészítőbe.</li><li>- az összes tézta egy adagban történő extrudálásával.</li><li>- ha nem engedi, hogy a tézta kiszáradjon.</li></ul></li></ul>
A tézta nem jön ki a nyílásokon keresztül	<ul style="list-style-type: none"><li>● A készülék elindítása előtt ellenőrizze, hogy a tésztaanyomók tiszták-e, a nyílásokba nem rakódott-e száraz tézta, mely megakadályozza az extrudálást.</li><li>● Ellenőrizze, hogy az adagolócső nincs-e elzáródva.</li><li>● A csavarkulccsal/tolórúddal lehet a tézstát a csigára adagolni.</li></ul>
Nehéz megtisztítani a tésztaanyomókat	<ul style="list-style-type: none"><li>● Használat után azonnal tisztítsa meg a tésztaanyomókat, ne hagyja, hogy a tézta rájuk száradjon.</li><li>● Használja a mellékelt tisztító eszközt. Az eszköz vastagabb része ideális a Maccheroni rigati tésztaanyomó nagyobb nyílásainak megtisztításához, míg a vékonyabb vége a többi tésztaanyomó tisztítására alkalmas.</li></ul>
Tészta alakja egyenetlen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Néha az első extrudált tézta alakja meglehetősen egyenetlen. Adagolja a tézstát egyenletes ütemben és próbálja meg beállítani a tézstakeverék adagolásának sebességét. Melegítse fel a géptestet, a tésztaanyomót és a gyűrűt meleg vízben, majd használat előtt törölje őket alaposan szárazra.</li></ul>

Kérdés	Válasz/Tipp
A tésvitam nincs illeszthető össze a csigával	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tésvitam középső nyílásában nem maradt-e száradt tésvit.</li> <li>Amikor a gép működése során szeretné kicserélni a tésvitamot, győződjön meg róla, hogy nincs-e tésvitamaradék a tésvitam és a csiga között, mely megakadályozná azok pontos illeszkedését.</li> </ul>
Az adagolócső állandóan eltömődik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egyszerre mindenkor csak kis mennyiségi tésvitát adagoljon a csöbe. Az adagolást egyenletes ütemben kell végrehajtani. Csak akkor tegyen újabb adagot az adagolócsőbe, ha az már kiürült.</li> <li>A keverék túl sok folyadékot tartalmaz.</li> <li>Használja a csavarkulcs/tolórúd végét a tésvitához (Az adagolótölcsér eltávolításával lehetővé válik, hogy mélyebbre nyúljon a csavarkulccsal az adagolócsőbe).</li> <li>Változtassa meg a tésvitához a sebességét.</li> </ul>
Nehéz eltávolítani a vágórészet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hagyja lehűlni a készüléket körülbelül 30 percig.</li> </ul>
Nehéz felhelyezni a vágórészet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg róla, hogy a fém szorítógyűrű részben le van-e csavarva a műanyag belsőről, mielőtt a készülékre illesztené.</li> </ul>

**Przed przystąpieniem do czytania instrukcji prosimy rozłożyć pierwszą stronę z ilustracjami**

## bezpieczeństwo

- Zbyt sucha lub zbyt szybko podawana mieszanka makaronowa może spowodować uszkodzenie przystawki do wyrobu makaronu i/lub miksera.
- Nie wkładać do tuby podajnikowej palców ani żadnych innych przedmiotów z wyjątkiem załączonego w zestawie klucza/popychacza.
- Do dopychania ciasta w tubie podajnikowej używać wyłącznie uchwytu klucza/popychacza. Nie dociskać zbyt silnie.
- Nigdy nie zakładać ani nie demontować przystawki do wyrobu makaronu w trakcie pracy miksera.
- Podawać równomiernie ciasto w niewielkich porcjach. Nie dopuścić do przepełnienia tuby podajnikowej.
- Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z czyszczeniem, gdyż ostrze zespołu tnącego jest ostre.

## legenda

- ① zespół lejowy
- ② tuba podajnikowa
- ③ obudowa
- ④ śruba spiralna
- ⑤ tlocznik\*
- ⑥ nakrętka zabezpieczająca
- ⑦ pierścień zaciskowy zespołu tnącego
- ⑧ ostrze tnące
- ⑨ klucz/popychacz
- ⑩ narzędzie do czyszczenia

\* Ten element znajduje się w zestawie tlocznika Maccheroni Rigati przedstawionym na ilustracji. Aby zakupić dodatkowe tloczniki przedstawione na ostatniej stronie niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono przystawkę.

### przed pierwszym użyciem

- Wymyć części urządzenia – patrz punkt ‘Czyszczenie’.

## sposób montażu

- 1 Opcjonalnie: Aby usprawnić proces przygotowania makaronu, podgrzać obudowę, tlocznik i nakrętkę pierścienia w gorącej wodzie, a następnie je osuszyć.
- 2 Zdjąć pokrywę wylotu wolnoobrotowego, zsuwając, a następnie odciągając zatrzask ①.
- 3 Przytrzymać zatrzask w pozycji cofniętej i wsunąć obudowę przystawki do wyrobu makaronu.
- 4 Zamontować śrubę spiralną wewnątrz obudowy i obracać, aż zazębi się z mechanizmem.
- 5 Zamontować tlocznik.
- 6 Założyć nakrętkę zabezpieczającą i dokręcić ręką. (Nie używać klucza/popychacza, gdyż służy on jedynie do demontażu).
- Sprawdzić, czy śruba zabezpieczająca znajduje się w przybliżeniu w jednej płaszczyźnie z obudową przystawki.
- 7 Zamontować zespół lejowy.

**opcjonalnie:** Aby ułatwić proces cięcia makaronu na żądaną długość, w zmontowanej przystawce do wyrobu makaronu można założyć zespół tnący.

- 1 Po przesunięciu uchwytu ostrza tnącego w najwyższe położenie odkręcić lekko pierścień zaciskowy. Umieścić nakrętkę zabezpieczającą i w razie potrzeby obrócić, aż znajdzie się w położeniu wyjściowym na przystawce. Tlocznik powinien znaleźć się w jednej płaszczyźnie z przednią powierzchnią zespołu tnącego.
- 2 Przytrzymać krawędź zespołu tnącego i jednocześnie dokręcić pierścień zaciskowy, obracając w kierunku od siebie. ②.

**uwaga** – Przy każdej czynności montażu lub demontażu zespołu tnącego należy zawsze trzymać jedną ręką za krawędź zespołu, a drugą obracać pierścień zaciskowy.

## obsługa przystawki do wyrobu makaronu

- 1 Przygotować mieszankę na makaron zgodnie z przepisem.
- Mieszanka nie może być zbyt sucha, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia przystawki do wyrobu makaronu lub miksera. Mieszanka powinna mieć konsystencję przypominającą grubo startą bułkę lub gruboziarnistą kruszonkę. Częsteczki mieszanki powinny być rozdzielone, ale po ściśnięciu powinny tworzyć łatwo wiążącą się masę.
- 2 Ustawić mikser na szybkość 2-3.
- 3 Umieścić porcję mieszanki na zespole lejowym. Wprowadzić na raz niewielką ilość mieszanki do tuby podajnikowej. Przed kontynuacją odczekać, aż mieszanka zejdzie ze śruby spiralnej. W przypadku zaczopowania tuby podajnikowej użyć końcówki uchwytu klucza/popychacza, aby przepchnąć mieszankę na śrubie spiralnej (nie używać żadnych innych przedmiotów poza uchwytem klucza, ani nie przepychać zbyt silnie). Nigdy nie należy dopuścić do przepełnienia tuby podajnikowej.
- 4 Gdy makaron osiągnie dostateczną długość, przesuwać uchwyt na zespole tnącym do tyłu i do przodu, aby pociąć makaron na odcinki o żądanej długości. Alternatywnie, jeśli zespół tnący nie jest zamontowany, do cięcia makaronu można użyć noża.

- Aby zmienić tłoczniki, należy zdemontować zespół tnący. Należy przytrzymać jedną ręką za krawędź zespołu tnącego i obrócić pierścień zaciskowy ku sobie, a następnie zdjąć. Zdemontować nakrętkę zabezpieczającą (w razie potrzeby użyć klucza/popychacza, aby poluzować nakrętkę zabezpieczającą) i przełączyć krótko na prędkość 1, aby tłocznik odskoczył. Zdjąć tłocznik i widoczny nadmiar makaronu, a następnie zamontować wybrany tłocznik. Założyć z powrotem nakrętkę zabezpieczającą i zespół tnący.  
**oszczędzenie**

Przystawka do wyrobu makaronu nagrzewa się w trakcie pracy; jest to normalne zjawisko spowodowane ściskaniem makaronu w przystawce.

### **UWAGA**

Tłoczniki posiadają specjalną konstrukcję z brązu, pozwalającą na nadanie makaronowi szorstkiej faktury powierzchni, do której łatwo przylega sos do makaronu i która zapewnia autentyczny pełny smak.

## czyszczenie

### **demontaż przystawki**

- Należy przytrzymać jedną ręką za krawędź zespołu tnącego i obrócić pierścień zaciskowy ku sobie, a następnie zdemontować. Zdemontować nakrętkę zabezpieczającą; w razie potrzeby użyć klucza/popychacza, aby poluzować nakrętkę zabezpieczającą. Zdjąć przystawkę z miksera, odsuwając zatrzasz i odciągając przystawkę. Zdemontować części składowe.

### **tłoczniki**

Tłoczniki Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci i Bucatini można rozmontować, aby usprawnić proces czyszczenia ③.

- Czyścić bezpośrednio po użyciu, gdyż w przeciwnym razie makaron zaschnie i jego usunięcie będzie bardzo trudne. Użyć narzędzia do czyszczenia, aby usunąć pozostałości makaronu z tłoczników. Grubsza końcówka narzędzia idealnie nadaje się do czyszczenia większych otworów w tłoczniku Maccheroni Rigati, podczas gdy cieńsza końcówka przeznaczona jest do czyszczenia pozostałych tłoczników. Umyć w gorącej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie osuszyć.

#### **śruba spiralna**

- Nie zanurzać w wodzie.
- Wytrzeć do czysta, a następnie osuszyć.
- zespoł lejowy, nakrętka pierścienia, obudowa, klucz, zespół tnący.**
- Usunąć pozostałości ciasta makaronowego i w razie potrzeby umyć w gorącej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie osuszyć.

## **przepis na zwykły makaron**

Zalecamy użycie mąki typu 00, ale jeśli nie jest dostępna, można użyć zwykłej mąki ogólnego zastosowania. Odmierzyć starannie składniki, gdyż zbyt sucha mieszanka może spowodować uszkodzenie przystawki i/lub miksera. Jeśli jednak mieszanka tworzy kulę ciasta, oznacza to, że dodano zbyt dużo płynu.

**200 g mąki typu 00  
100 g ubitych jaj (około 2 jaja średniej wielkości)**

Sposób przyrządzenia  
Umieścić mąkę w misce razem z zamontowaną ubijaczką K i stopniowo dodawać ubite jaja przy prędkości minimalnej, zwiększając do prędkości 1. Miksować przez 30-

45 sekund, a następnie zeskrubać na środek. Włączyć i kontynuować mieszanie przez kolejne około 30 sekund. Konsystencja mieszaniny powinna przypominać grubo startą bułkę lub gruboziarnistą kruszonkę. Cząsteczki mieszaniny powinny być rozdzielone, ale po ściśnięciu niewielkiej ilości powinny tworzyć łatwo wiążącą się masę.

## **sposób przyrządzenia makaronu aromatyzowanego**

#### **makaron ziołowy**

Skorzystać z powyższego przepisu, ale dodać do ubitych jaj 20 ml wymytych i drobno posiekanych ziół, takich jak natka pietruszki.

**makaron razowy** – zastąpić mąkę zwykłą mąką razową.

**makaron pomidorowy** – zastąpić 15 ml ubitych jaj 15 ml przecieru pomidorowego.

**makaron verdi** – zastąpić 30 ml ubitych jaj 30 ml drobno przetartego szpinaku.

## **makaron bezjajeczny**

**200 g mąki typu 00  
szczypta soli  
25 ml oliwy z pierwszego tłoczenia  
około 100 ml wody**

Przyrządzić zgodnie z przepisem na zwykły makaron, dodając sól do mąki oraz zastępując jaja oliwą i wodą.

## Japońskie kluski gryczane soba

- Idealne dla osób na diecie bezglutenowej.

300 g mąki gryczanej

150 g ubitych jaj

Przyrządzić zgodnie z przepisem na zwykły makaron. Przepuścić mieszankę przez przystawkę do wyrobu makaronu zaopatrzoną w sito Bigoli i pociąć na odpowiednią długość. Gotować we wrzącej wodzie.

## kluski udon

350 g zwykłej mąki ogólnego zastosowania

140 ml zimnej wody

20 g soli

Wymieszać sól w wodzie aż do jej całkowitego rozpuszczenia.

Przyządzić zgodnie z przepisem na zwykły makaron, zastępując ubite jaja wodą z solą.

Przepuścić mieszankę przez przystawkę do wyrobu makaronu zaopatrzoną w sito Bigoli i pociąć na odpowiednią długość. Gotować w nieosolonej wrzącej wodzie przez około 5 minut – kluski powinny być sprężyste, ale miękkie.

Bezzwłocznie odcedzić i wypłukać w zimnej wodzie. Bezpośrednio serwować z wybranym sosem.

## gotowanie makaronu

Przed rozpoczęciem gotowania makaron można nieco wysuszyć (maksymalnie przez godzinę przed gotowaniem). Czas suszenia jest zmienny w zależności od rodzaju przygotowywanego makaronu.

- 1 Zagotować wodę w rondlu wypełnionym w 3/4 wodą. Dodać soli do smaku.
- 2 Dodać makaron i zagotować, od czasu do czasu mieszając. Gotować, aż makaron ugotuje się al dente. Makaron powinien być miękki, ale jednocześnie sprężysty przy jedzeniu. Orientacyjnie należy gotować przez 1-10 minut, ale długość gotowania jest zależna od rodzaju makaronu i pożąданiej konsystencji. Należy zawsze regularnie kontrolować konsystencję, gdyż makaron będzie dalej się gotować przez chwilę po zdjęciu z ognia.
- Nigdy nie dodawać oliwy do wody, gdyż makaron będzie wówczas śliski, uniemożliwiając odpowiednie przyleganie do niego sosu.

## dobór sosu do makaronu

Odpowiednie dobranie makaronu do sosu ma zasadnicze znaczenie. Makarony rurkowe dobrze komponują się z gęstymi sosami, podłużne odmiany makaronu dobrze wchłaniają sok z sosów pomidorowych i sosów z owoców morza, jednocześnie nie mięknąc, podczas gdy grubsze makarony zwykle podaje się z sosami o silnym aromacie.

## przystawka do wyrobu ciasteczek (AT910014)

Rysunek przystawki do wyrobu ciasteczek przedstawiono na ostatniej stronie.

- 1 Skorzystać z jednego z przedstawionych przepisów na ciasteczka i schłodzić w lodówce, aby mieszanka nabrala odpowiedniej konsystencji.
- Użyć niewielkich jaj, gdyż inaczej mieszanka będzie zbyt miękka.
- 2 Zdjąć kształtkę z tłocznika do wyrobu ciasteczek. Zmontować przystawkę do wyrobu makaronu z tłocznikiem do ciasteczek, upewniając się, że szczeliny w tłoczniku wychodzą na obie strony. Zamontować przystawkę w mikserze. (Nie należy montować zespołu tnącego.)
- 3 Wsunąć kształtkę w szczeliny po każdej stronie tłocznika i przesuwać, aż żądany kształt znajdzie się w środku otworu.

## zwykłe ciasteczka

*150 g miękkiego masła  
150 g cukru pudru  
2 niewielkie ubite jaja  
300 g zwykłej przesianej mąki  
opcjonalnie esencja cytrynowa*

Utrzeć masło i cukier w misce przy użyciu trzepaczki K, aż mieszanka nabierze lekkiej, puszystej konsystencji. Wbić jaja, a następnie dodać przesianą mąkę i esencję. Przepuścić mieszankę przez przystawkę, uprzednio wybrawszy żądany kształt, i przyciąć na odpowiednią długość. Umieścić na posmarowanej tłuszczem blasze do pieczenia i piec na środku piekarnika rozgrzanego do temperatury 190°C (oznaczenie '5' na kurku gazu) przez około 10 minut lub aż do upieczenia. Pozostawić do ostygnięcia w koszyku drucianym.

## ciasteczka czekoladowe

*125 g miękkiego masła  
200 g cukru pudru  
2 niewielkie ubite jaja  
250 g zwykłej mąki } przesiać  
25 g kakao w proszku } razem*

Przyrządzić zgodnie z przepisem na zwykłe ciasteczka, esencję zastępując kakao w proszku. Po ostygnięciu ciasteczek można je udekorować, zanurzając w roztopionej czekoladzie lub posypując cukrem pudrem. Rozwiązywanie problemów technicznych

## pytanie

Odpowiedź	Wskazówka
Makaron ma szorstką powierzchnię	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sita/tłoczniki są wykonane ze specjalnego brązu. Tłocznik wykonany z brązu nadaje makaronowi szorstką powierzchnię, która jest pożądana, gdyż pozwala na przyleganie sosu do makaronu.</li></ul>
Jakość uzyskiwanego makaronu z tej samej mieszanki jest zmienna	<ul style="list-style-type: none"><li>● Jest to normalne zjawisko, które można jednak zminimalizować poprzez:-<ul style="list-style-type: none"><li>- zapewnienie względnie jednolitej konsystencji mieszanki,</li><li>- podawanie mieszanki do przystawki do wyrobu makaronu w równomiernym tempie,</li><li>- wykorzystanie całej mieszanki w jednej partii,</li><li>- niedopuszczenie do wyschnięcia mieszanki.</li></ul></li></ul>
Makaron nie wydostaje się z otworów	<ul style="list-style-type: none"><li>● Przed przystąpieniem do wyrobu makaronu sprawdzić, czy tłoczniki są czyste. Makaron zaschnięty w otworach uniemożliwi wydostawanie się świeżego makaronu przez otwory.</li><li>● Sprawdzić drożność tuby podajnikowej.</li><li>● Użyć klucza/popychacza, aby usprawnić podawanie makaronu do śruby spiralnej.</li></ul>
Tłoczniki trudno oczyścić	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawsze czyścić bezpośrednio po użyciu. Nie dopuścić do zaschnięcia mieszanki na tłoczniku.</li><li>● Zawsze czyścić bezpośrednio po Użyć dostarczonego narzędzia. Grubsza końcówka narzędzia idealnie nadaje się do czyszczenia większych otworów w tłoczniku Maccheroni Rigati, podczas gdy cieńsza końcówka przeznaczona jest do czyszczenia pozostałych tłoczników.</li></ul>

Odpowiedź	Wskazówka
Makaron jest postrzępiony	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niekiedy pierwsza partia makaronu jest nieco postrzępiona. Dodawać mieszankę makaronu w stałym tempie; spróbować dostosować tempo dodawania mieszanki. Podgrzać obudowę, tłocznik i nakrętkę pierścienia w gorącej wodzie i dokładnie wysuszyć je przed użyciem.</li> </ul>
Tłocznik nie pasuje do śruby spiralnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy otwór środkowy w tłoczniku jest wolny od pozostałości zaschniętej mieszanki z poprzednich prób wyrobu makaronu.</li> <li>Sprawdzić, czy w przypadku zmiany tłoczników podczas pracy między tłocznik a śrubę spiralną nie dostała się mieszanka, uniemożliwiając poprawne zamontowanie tłocznika.</li> </ul>
Tuba podajnikowa ciągle się zapycha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodawać na raz niewielkie porcje makaronu w równomiernym tempie. Kolejną porcję dodawać dopiero po opróżnieniu się tuby podajnikowej.</li> <li>Mieszanka jest zbyt wilgotna.</li> <li>Użyć końcówki klucza/popychacza, aby przepchnąć mieszankę w dół tuby podajnikowej. (Zdemontowanie zespołu lejowego pozwoli na dosięgnięcie kluczem głębiej w tubie podajnikowej).</li> <li>Zmienić prędkość dodawania mieszanki.</li> </ul>
Trudno zdemontować zespół tnący	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odczekać około 30 minut, aż przystawka ostygnie.</li> </ul>
Trudno zamontować zespół tnący	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przed umieszczeniem na przystawce sprawdzić, czy metalowy pierścień zaciskowy jest częściowo odkręcony od plastikowego wnętrza.</li> </ul>

## Перед прочтением откройте первую страницу с иллюстрациями

### меры безопасности

- Если макаронное тесто является слишком крутым, или подается слишком быстро, то оно может повредить макаронницу и/или миксер.
- Не вставляйте в подающую трубку пальцы и другие посторонние предметы (кроме поставляемого в комплекте гаечного ключа/толкателя).
- Для проталкивания теста в подающую трубку пользуйтесь только рукояткой гаечного ключа/толкателя. И не прилагайте при этом чрезмерных усилий.
- Никогда не устанавливайте и не снимайте макаронницу при работающем миксере.
- Добавляйте тесто небольшими порциями и через равные промежутки времени. Не допускайте заполнения подающей трубы до краев.
- Соблюдайте осторожность при установке/снятии, а также при выполнении очистки, так как лезвие ножевого узла остро заточено.

### ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

- ① загрузочная воронка
- ② подающая трубка
- ③ корпус
- ④ шнек
- ⑤ головка\*
- ⑥ фиксирующая гайка
- ⑦ зажимное кольцо ножевого узла
- ⑧ лезвие
- ⑨ гаечный ключ/толкатель
- ⑩ инструмент для очистки

\* В комплекте с макаронницей поставляется головка для выдавливания макаронных изделий Maccheroni rigati (см. страницу с рисунками). По вопросам приобретения

- дополнительных головок, изображенных на задней обложке данной брошюры, свяжитесь с торговой организацией, в которой вы приобрели данную насадку.  
**перед первым использованием**
- Вымойте детали: см. раздел 'очистка'.

### сборка

- 1 Совет: для облегчения приготовления макаронных изделий нагрейте корпус, головку и кольцевую гайку в горячей воде, а затем высушите.
- 2 Снимите крышку с гнезда привода низкой скорости; для этого отведите в сторону фиксатор и снимите деталь ①.
- 3 Удерживая фиксатор в отведенном положении, вставьте корпус макаронницы в гнездо привода.
- 4 Вставьте в корпус макаронницы шнек и вращайте его до тех пор, пока он не войдет в зацепление с приводом машины.
- 5 Установите головку.
- 6 Наденьте фиксирующую гайку и затяните ее рукой. (Не пользуйтесь при этом гаечным ключом/толкателем, которые предназначены только для демонтажа деталей).
- Убедитесь в том, что фиксирующая гайка располагается практически заподлицо с корпусом насадки.
- 7 Установите загрузочную воронку.

**Дополнительно:** На собранную макаронницу может быть установлен ножевой узел, с помощью которого можно отрезать макаронные изделия нужной длины.

- 1 Установите ручку ножевого узла в крайнее верхнее положение и немного ослабьте зажимное кольцо. Накиньте фиксирующую гайку и, при необходимости, полностью наверните ее на насадку. Головка должна располагаться заподлицо с передней стороной ножевого узла.
- 2 Удерживая ножевой узел за края, затяните зажимное кольцо, повернув его от себя ②.  
**Примечание** - При установке или снятии ножевого узла всегда держите одной рукой ножевой узел за края, а другой рукой заворачивайте/отворачивайте зажимное кольцо.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАКАРОНИЦЕЙ

- 1 Приготовьте тесто для макаронных изделий, используя для этого приведенные ниже рецепты.
- Тесто не должно быть слишком крутым, поскольку такое тесто может повредить макаронницу и/или миксер. Тесто должно иметь текстуру грубого хлебного мякиша или панировочной смеси. Частицы теста должны быть отделены друг от друга, но при сжимании они должны склеиваться.
- 2 Включите миксер на скорости 2-3.
- 3 Поместите небольшое количество теста в загрузочную воронку. Подавайте тесто в подающую трубку небольшими порциями. Перед тем как подать следующую порцию дайте шnekу очиститься. Если подающая трубка забилась, протолкните тесто к шnekу с помощью рукоятки гаечного ключа/толкателя (не пользуйтесь

для этого никакими другими предметами, кроме рукоятки гаечного ключа, и не прилагайте при этом чрезмерных усилий). Не допускайте заполнения подающей трубы до краев.

- 4 После выдавливания макарон на достаточную длину переместите ручку на ножевом узле назад и вперед для того, чтобы отрезать макароны на нужной длине. Если ножевой узел на установлен, макароны обрезаются ножом.
- Перед тем как сменить головку, снимите ножевой узел. Удерживая одной рукой ножевой узел за края, поверните другой рукой зажимное кольцо на себя и снимите его. Отверните фиксирующую гайку (в случае необходимости для ослабления гайки используйте гаечный ключ/толкатель) и включите машину на короткое время на скорости 1 для выталкивания головки. Снимите головку и удалите выступившее наружу тесто, а затем установите требуемую головку. Установите на насадку фиксирующую гайку и ножевой узел.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы макаронница будет нагреваться – это нормальное явление, связанное с тем, что тесто сжимается в насадке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Головки для выдавливания макарон изготовлены из бронзы, что обеспечивает получение макарон с грубой текстурой поверхности, которая удерживает на них соус и сохраняет его неповторимый аромат.

## ОЧИСТКА

### СНИМИТЕ НАСАДКУ

- Удерживая одной рукой ножевой

узел за края, поверните другой рукой зажимное кольцо на себя и снимите его. Отверните фиксирующую гайку, в случае необходимости используйте гаечный ключ/толкател для того, чтобы ослабить затяжку фиксирующей гайки. Снимите насадку с миксера, для этого отведите в сторону фиксатор и снимите насадку. Разберите насадку.

#### головки

Головки для выдавливания макаронных изделий Maccheroni rigati, Maccheroni lisci и Bucatini могут разбираться, это облегчает их очистку ③.

- Выполняйте очистку головок сразу же после их использования, иначе макаронное тесто засохнет и его будет очень трудно удалить. Для удаления теста из головок используйте инструмент для очистки. Более толстый конец инструмента идеально подходит для очистки более крупных отверстий в головке Maccheroni rigati, а более тонкий конец инструмента может использоваться для очистки других головок. Вымойте в горячей мыльной воде, а затем тщательно высушите.

#### шнек

- Не погружайте в воду.
- Тщательно проприте, а затем высушите.
- загрузочная воронка, кольцевая гайка, корпус, гаечный ключ, ножевой узел.**
- Удалите макаронное тесто и, в случае необходимости, вымойте в горячей мыльной воде, а затем тщательно высушите.

## рецепт для макаронного теста без сдобы

Рекомендуется использовать муку 00, но если у вас нет такой муки, используйте обыкновенную потребительскую муку.

Тщательно отмеряйте ингредиенты, так как слишком крутое тесто может повредить макаронницу и/или миксер. Однако, если в тесте образуются пузыри, это свидетельствует о том, что было добавлено слишком большое количество жидкости.

200 г муки 00  
100 г взбитых яиц (приблиз. 2 яйца средних размеров)

#### Метод

Насыпьте муку в чашу миксера с установленным в нем К-образным венчиком, и постепенно добавляя взбитые яйца, перемешивайте в течение 30-45 с, а затем соскребите тесто со стенок чаши. Начните перемешивать на минимальной скорости и постепенно увеличивайте ее до скорости 1. Снова включите миксер и перемешивайте в течение приблизительно 30 с. Тесто должно иметь текстуру грубого хлебного мякиша или панировочной смеси. Частицы должны быть отделены друг от друга, но при сжимании они должны склеиваться.

## как приготовить ароматизированные макаронные изделия

### макаронные изделия с зеленью

Используйте приведенный выше рецепт, добавив к взбитым яйцам 20 мл вымытой и мелко нарезанной зелени, например, петрушки

### мука из цельного зерна –

Замените муку обыкновенной мукой из цельного зерна

**томаты** - Замените 15 мл взбитых яиц на 15 мл томатной пасты

**зелень** – Замените 30 мл взбитых яиц на 30 мл пюре из шпината.

## макаронные изделия без яиц

200 г муки 00  
щепотка соли  
25 мл оливкового масла первого отжима  
100 мл воды (примерно)

Используйте метод для получения макаронного теста без сдобы, добавив в муку соль и заменив яйца маслом и водой

## Японская лапша с добавлением гречневой муки

– Идеально подходит для тех, кто соблюдает диету, в которую не входит клейковина.

300 г гречневой муки  
150 г взбитых яиц

Используйте метод для получения макаронного теста без сдобы. Пропустите тесто через макаронницу, установив на нее защитную крышку Bigoli, и порежьте лапшу на куски подходящей длины. Сварите в кипящей воде.

## лапша udon

350 г обычновенной потребительской муки  
140 мл холодной воды  
20 г соли

Растворите соль в воде с помощью перемешивания.

Используйте метод для получения макаронного теста без сдобы, заменив яйца соленой водой.

Пропустите тесто через макаронницу, установив на нее защитную крышку Bigoli, и порежьте лапшу на куски подходящей длины. Варите в кипящей воде без соли в течение приблизительно 5 минут, лапша должна быть твердой, но оставаться при этом нежной. Немедленно слейте воду и промойте холодной водой. Подавайте немедленно с выбранным по вкусу соусом.

## как приготовить макаронные изделия

Перед приготовлением макаронные изделия можно подсушить в течение короткого времени - приблизительно за час до приготовления. Время сушки может меняться в зависимости от типа макаронных изделий.

- 1 Заполните кастрюлю на 3/4 водой и доведите воду до кипения. Добавьте соль по вкусу.
- 2 Засыпьте макаронные изделия и варите их в кипящей воде, время от времени помешивая. Варите макароны до готовности. Они должны быть нежными, но достаточно твердыми при откусывании. Обычно время варки составляет от 1 до 10 минут, и может меняться в зависимости от типа макаронных изделий и требуемой текстуры. Регулярно проверяйте текстуру, так как макароны будут продолжать вариться некоторое время после того, как они будут сняты с огня.
- Не добавляйте в воду растительное масло, так как это сделает макароны скользкими и на них не будет удерживаться соус.

## выбор соуса для макаронных изделий

Макаронные изделия могут подаваться с различными соусами. Макаронные изделия трубчатой формы захватывают кусочки пищи, присутствующие в густых соусах, макаронные изделия в виде длинных нитей хорошо абсорбируют соки томатных соусов и соусов из морепродуктов, а более толстые макаронные изделия обычно подаются с острыми, ароматными соусами.

## насадка для приготовления печенья (AT910014)

См. иллюстрацию насадки для приготовления печенья на задней обложке руководства.

- 1 Приготовьте тесто для печенья, используя для этого один из приведенных ниже рецептов, и охладите его в холодильнике для того, чтобы тесто стало твердым.
- Используйте некрупные яйца, иначе тесто будет слишком мягким.
- 2 Снимите с головки для приготовления печенья пластинку с фигурными отверстиями. Соберите макаронницу с установленной на ней головкой для печенья, убедитесь, что пазы на каждой стороне головки расположены правильно. Установите насадку на миксер. (Ножевой узел устанавливать не нужно.)
- 3 Вставьте пластинку с фигурными отверстиями в пазы, расположенные с каждой стороны головки, и установите ее в такое положение, чтобы фигурное отверстие нужной формы было расположено в центре отверстия головки.

## Печенье без сдобы

150 г распущеного сливочного масла  
150 г сахарной пудры  
2 некрупных яйца (взбитые)  
300 г обычновенной просеянной муки, лимонная эссенция (не обязательно)

Взбейте масло с сахаром в чаше, используя для этого К-образный венчик, до получения легкой и пушистой смеси. Вбейте яйца, затем медленно добавляйте в чашу просеянную муку с эссенцией. Пропустите тесто через насадку, предварительно установив отверстие нужной формы, и порежьте его на кусочки нужной длины. Положите на смазанный жиром противень и выпекайте в центре духовки при температуре 190°C (375°F), (позиция 5 регулятора подачи газа газовой плиты) в течение 10 минут или до готовности.

Охладите на проволочной сетке.

## Шоколадное печенье

125 г распущеного сливочного масла  
200 г сахарной пудры  
2 маленьких яйца (взбитые)  
250 г обычновенной } просеянной муки  
25 г какао-порошка } вместе с

Приготовьте тесто, как для печенья без сдобы, заменив эссенцию какао-порошком. После того как печенье остынет, его можно обмакнуть в расплавленный шоколад или посыпать сахарной пудрой.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вопрос	Ответ/Совет
Макаронные изделия имеют шероховатую поверхность	<ul style="list-style-type: none"><li>Формующие поверхности макаронницы изготовлены из бронзы. Бронзовые головки обеспечивают получение макаронных изделий с шероховатой поверхностью, которая хорошо удерживает соус</li></ul>
Качество выдавленных макаронных изделий меняется по мере расходования теста.	<ul style="list-style-type: none"><li>Это нормальное явление, но оно может быть сведено к минимуму с помощью:<ul style="list-style-type: none"><li>- использования теста с равномерной консистенцией;</li><li>- добавления теста в макаронницу с постоянной скоростью;</li><li>- выдавливания макаронных изделий из теста, полученного в одном замесе;</li><li>- предотвращения высыхания теста.</li></ul></li></ul>
Макаронные изделия не выходят из отверстий	<ul style="list-style-type: none"><li>Перед началом выдавливания макаронных изделий убедитесь, что на головке нет засохшего теста. Наличие застрявшего в отверстиях теста будет препятствовать выдавливанию макаронных изделий.</li><li>Проверьте, что подающая трубка не забита.</li><li>Для проталкивания теста к шnekу используйте гаечный ключ/толкатель.</li></ul>
Головки макаронницы трудно очищаются	<ul style="list-style-type: none"><li>Всегда очищайте головки макаронницы сразу же после использования, не допускайте засыхания теста на головке.</li><li>Используйте для этого поставляемый в комплекте инструмент. Более толстый конец инструмента идеально подходит для очистки больших отверстий в головке Maccheroni rigati, а более тонкий конец инструмента может использоваться для очистки других головок.</li></ul>

<b>Вопрос</b>	<b>Ответ/Совет</b>
Макаронные изделия имеют неровные края	<ul style="list-style-type: none"> <li>Иногда первые выдавленные макаронные изделия имеют немного неровные края. Подавайте макаронное тесто с постоянной скоростью, попытайтесь найти оптимальную скорость подачи теста. Перед использованием нагрейте корпус, головку и кольцевую гайку в горячей воде, а затем тщательно высушите.</li> </ul>
Головка не устанавливается на шнек	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что в центральном отверстии головки нет засохшего теста, которое осталось от предыдущего использования.</li> <li>При смене головок в процессе работы проверьте, что между головкой и шнеком нет теста, которое препятствует установке головки заподлицо с корпусом.</li> </ul>
Забивается подающая трубка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавляйте тесто небольшими порциями с постоянной скоростью, добавляйте следующую порцию теста только после того, как в подающей трубке на будет теста.</li> <li>Слишком жидкое тесто.</li> <li>Для проталкивания теста в подающей трубке пользуйтесь рукояткой гаечного ключа/толкателя. (Для того чтобы рукоятка гаечного ключа проникала глубже в подающую трубку, снимите загрузочную воронку).</li> <li>Измените скорость добавления теста.</li> </ul>
Ножевой узел трудно снимается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дайте насадке остынуть в течение приблизительно 30 минут.</li> </ul>
Ножевой узел трудно устанавливается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перед установкой на насадку ослабьте металлическое зажимное кольцо, установленное на пластмассовой ответной части.</li> </ul>

**Πριν από την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση**

## ασφάλεια

- Εάν το μίγμα ζυμαρικών είναι πολύ στεγνό ή το προσθέστε πολύ γρήγορα μπορεί να σπάσετε τον παρασκευαστή ζυμαρικών ή/και το μίξερ.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλο αντικείμενο, εκτός από το κλειδί/τον ωστήρα που παρέχεται, μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή του κλειδιού/ωστήρα για να σπρώξετε τη ζύμη μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας. Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη.
- Ποτέ μην προσαρμόζετε ή αφαιρείτε τον παρασκευαστή ζυμαρικών ενώ το μίξερ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Προσθέτετε τη ζύμη σε μικρές ποσότητες κάθε φορά και με σταθερό ρυθμό. Μην αφήνετε τον σωλήνα τροφοδοσίας να γεμίζει μέχρι επάνω.
- Προσέχετε όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε το εξάρτημα καθώς η λεπίδα του μηχανισμού κοπής είναι κοφτερή.

## επεξήγηση συμβόλων

- ① χοάνη
- ② σωλήνας τροφοδοσίας
- ③ πλαίσιο
- ④ σπειροειδές εξάρτημα
- ⑤ μήτρα\*
- ⑥ παξιμάδι ασφάλισης
- ⑦ δακτύλιος σύσφιξης του μηχανισμού κοπής
- ⑧ λεπίδα κοπής
- ⑨ κλειδί/ωστήρας
- ⑩ εργαλείο καθαρισμού

\*Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η μήτρα για την παρασκευή ζυμαρικών Μακαρόνι ριγκάτι (Ναγγθεσοξί σιταρι) που εικονίζεται στη σελίδα με την εικονογράφηση. Για να αγοράσετε οποιεσδήποτε από τις επιπλέον μήτρες που εικονίζονται στην πίσω σελίδα αυτού του φυλλαδίου, παρακαλούμε

επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το εξάρτημα.

### πριν από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής: βλέπε ενότητα 'καθαρισμός'.

## για να συναρμολογήσετε

- 1 Προαιρετικό: για πιο εύκολη παρασκευή ζυμαρικών, ζεστάνατε το πλαίσιο, τη μήτρα και το παξιμάδι σε ζεστό νερό, έπειτα στεγνώστε.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής. Σύρατε το μάνταλο, έπειτα τραβήξτε ①.
- 3 Κρατήστε τραβηγμένο το μάνταλο και εισαγάγετε το πλαίσιο του παρασκευαστή ζυμαρικών.
- 4 Προσαρμόστε το σπειροειδές εξάρτημα μέσα στο πλαίσιο και περιστρέψτε μέχρι να προσαρτηθεί στη συσκευή.
- 5 Προσαρμόστε τη μήτρα.
- 6 Προσαρμόστε το παξιμάδι ασφάλισης και σφίξτε με το χέρι. (Μη χρησιμοποιείτε το κλειδί/τον ωστήρα καθώς προορίζεται για χρήση μόνο κατά την αφαίρεση).
- Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι ασφάλισης εφαρμόζει σχεδόν απόλυτα στο πλαίσιο του εξαρτήματος.
- 7 Προσαρμόστε τη χοάνη.

**Προαιρετικό:** Ο μηχανισμός κοπής μπορεί να προσαρμοστεί στον συναρμολογημένο παρασκευαστή ζυμαρικών για να διευκολύνει την κοπή των ζυμαρικών στο επιθυμητό μήκος.

- 1 Με τη λαβή της λεπίδας κοπής από πάνω, ξεβιδώστε ελαφρά τον δακτύλιο σύσφιξης. Τοποθετήστε πάνω από το παξιμάδι ασφάλισης και στρέψτε αν χρειάζεται μέχρι να προσαρτηθεί πλήρως στο εξάρτημα. Η μήτρα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το μπροστινό μέρος του μηχανισμού κοπής.

- 2 Κρατήστε την áκρη του μηχανισμού κοπής και ταυτόχρονα σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης στρέφοντας με κατεύθυνση αντίθετη από εσάς .**②**.  
**Σημείωση** – Όποτε προσαρμόζετε ή αφαιρέτε τον μηχανισμό κοπής, κρατάτε πάντα την áκρη του μηχανισμού στο ένα χέρι και στρέφετε το παξιμάδι σύσφιξης με το άλλο.

## για να χρησιμοποιήσετε τον παρασκευαστή ζυμαρικών

- 1 Φτιάξτε το μίγμα για ζυμαρικά ακολουθώντας μία από τις συνταγές που παρέχονται.
- Μη φτιάχνετε το μίγμα πολύ στεγνό καθώς μπορεί να σπάσετε τον παρασκευαστή ζυμαρικών ή το μίξερ. Το μίγμα πρέπει να έχει υφή που μοιάζει με χοντροκομένα ψίχουλα ψωμιού ή ζύμη που θρυμματίζεται σε χοντρά κομμάτια. Τα κομμάτια πρέπει να διαχωρίζονται αλλά εάν τα πιέσετε μεταξύ τους πρέπει να κολλούν σχηματίζοντας συμπαγή μάζα.
  - 2 Θέστε το μίξερ σε λειτουργία στην ταχύτητα 2-3.
  - 3 Τοποθετήστε λίγο από το μίγμα επάνω στη χοάνη. Προσθέστε μία μικρή ποσότητα από το μίγμα κάθε φορά μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας. Περιμένετε να αδειάσει το σπειροειδές εξάρτημα πριν συνεχίσετε. Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας φράξει χρησιμοποιήστε την áκρη της λαβής του κλειδιού/ωστήρα για να στρώξετε το μίγμα επάνω στο σπειροειδές εξάρτημα (μη χρησιμοποιείτε τίποτα άλλο εκτός από τη λαβή του κλειδιού και μη στρώχνετε ασκώντας μεγάλη δύναμη). Ποτέ μην αφήνετε τον σωλήνα τροφοδοσίας να γεμίζει μέχρι επάνω.

- 4 Όταν τα ζυμαρικά αποκτήσουν το επιθυμητό μήκος, μετακινήστε τη λαβή επάνω στον μηχανισμό κοπής μπρος πίσω για να κόψετε τα ζυμαρικά στο επιθυμητό μήκος. Διαφορετικά, εάν ο μηχανισμός κοπής δεν έχει προσαρμοστεί, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να κόψετε τα ζυμαρικά.  
• Για να αλλάξετε μήτρες αφαιρέστε τον μηχανισμό κοπής. Κρατάτε πάντα την áκρη του μηχανισμού κοπής στο ένα χέρι και στρέφετε τον δακτύλιο σύσφιξης προς το μέρος σας και αφαιρέτε. Αφαιρέστε το παξιμάδι ασφάλισης (χρησιμοποιήστε το κλειδί/ωστήρα για να χαλαρώσετε το παξιμάδι ασφάλισης εάν χρειάζεται) και ρυθμίστε για λίγο τη συσκευή στην ταχύτητα 1 για να αποπροσαρτήσετε τη μήτρα. Αφαιρέστε τη μήτρα και τυχόν ορατή ποσότητα ζυμαρικών που περισσεύει και έπειτα προσαρμόστε τη μήτρα που επιθυμείτε. Επανατοποθετήστε το παξιμάδι ασφάλισης και τον μηχανισμό κοπής.

### προειδοποίηση

Ο παρασκευαστής ζυμαρικών θερμαίνεται κατά τη χρήση – είναι φυσιολογικό και προκαλείται από τη συμπίεση των ζυμαρικών μέσα στο εξάρτημα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι μήτρες είναι ειδικά κατασκευασμένες από ορείχαλκο ώστε η υφή της επιφάνειας των ζυμαρικών να μην είναι λεία και να κρατάει τη σάλτσα ζυμαρικών για μια αυθεντική πλούσια γεύση.

## καθαρισμός

### αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα

- Κρατάτε πάντα ?την áκρη του μηχανισμού κοπής στο ένα χέρι και στρέφετε τον δακτύλιο σύσφιξης προς το μέρος σας και αφαιρείτε. Αφαιρέστε το παξιμάδι ασφάλισης, χρησιμοποιήστε το κλειδί/τον ωστήρα για να χαλαρώσετε το παξιμάδι ασφάλισης εάν χρειάζεται. Αφαιρέστε το εξάρτημα από το μίξερ σύροντας το μάνταλο και τραβώντας προς τα έξω το εξάρτημα για να το αφαιρέσετε. Αποσυναρμολογήστε τα μέρη.

### μήτρες

Οι μήτρες για τα ζυμαρικά Μακαρόνι ριγκάτι (Maccheroni rigati), Μακαρόνι λίσι (Maccheroni lisci) και Μπουκατίνι (Bucatini) μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία καθαρισμού ③.

- Καθαρίστε αμέσως μετά από τη χρήση, διαφορετικά τα ζυμαρικά θα ξεραθούν και θα είναι πολύ δύσκολο να τα αφαιρέσετε. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθαρισμού για να αφαιρείτε όλη την ποσότητα ζυμαρικών από τις μήτρες. Το πιο χοντρό áκρο είναι ιδιανικό για να καθαρίζετε τις μεγαλύτερες οπές της μήτρας για τα Μακαρόνι ριγκάτι (Maccheroni rigati), ενώ το πιο λεπτό áκρο είναι κατάλληλο για να καθαρίζετε τις άλλες μήτρες. Πλύνετε σε ζεστό νερό με σαπούνι, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά.

### σπειροειδές εξάρτημα

- Μη βυθίζετε σε νερό.
- Καθαρίστε περνώντας με ένα πανί, έπειτα στεγνώστε.

### χοάνη, παξιμάδι, πλαίσιο, κλειδί, μηχανισμός κοπής.

- Αφαιρέστε τυχόν ζύμη και εάν χρειάζεται, πλύνετε σε ζεστό νερό με σαπούνι, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά.

## συνταγή για μίγμα για απλά ζυμαρικά

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μαλακό αλεύρι αλλά εάν δεν έχετε, χρησιμοποιήστε Απλό Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις. Μετρήστε προσεκτικά την ποσότητα των υλικών καθώς εάν το μίγμα είναι πολύ στεγνό μπορεί να σπάσει το εξάρτημα ή/και το μίξερ. Ωστόσο, εάν το μίγμα σχηματίζει μια μπάλα ζύμης, έχετε προσθέσει πολύ υγρό.

200γρ μαλακό αλεύρι

100γρ χτυπημένο αυγό (περίπου 2 μεσαίου μεγέθους αυγά)

Μέθοδος παρασκευής

Τοποθετήστε το αλεύρι μέσα στο μπωλ και έχοντας προσαρμόσει τον αναδευτήρα Κ, προσθέστε σιγά-σιγά το χτυπημένο αυγό στη χαμηλότερη ταχύτητα αυξάνοντας μέχρι την ταχύτητα 1. Αναμίξτε για 30 - 45 δευτερόλεπτα, έπειτα αφαιρέστε το μίγμα από τα τοιχώματα του μπωλ.

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και συνεχίστε να αναμιγνύετε για περίπου 30 δευτερόλεπτα ακόμα.

Το μίγμα πρέπει να έχει υφή που μοιάζει με χοντροκομένα ψίχουλα ψωμιού ή ζύμη που θρυμματίζεται σε χοντρά κομμάτια. Τα κομμάτια πρέπει να διαχωρίζονται αλλά εάν τα πιέσετε μεταξύ τους πρέπει να κολλούν σχηματίζοντας συμπαγή μάζα.

## για να φτιάξετε ζυμαρικά με διάφορες γεύσεις

### ζυμαρικά με μυρωδικά

Χρησιμοποιήστε την παραπάνω συνταγή αλλά προσθέστε στο χτυπημένο αυγό 20ml μυρωδικά τα οποία έχετε πλύνει και ψιλοκόψει, όπως μαϊντανό,

**ολικής αλέσεως** – αντικαταστήστε το αλεύρι με απλό αλεύρι ολικής αλέσεως

### **με γεύση ντομάτα –**

Αντικαταστήστε 15ml χτυπημένο αυγό με 15ml ντοματοπολτό πράσινα

**ζυμαρικά –** Αντικαταστήστε 30ml χτυπημένο αυγό με 30ml λιωμένο σπανάκι.

### **Ζυμαρικά χωρίς αυγά**

200gr μαλακό αλεύρι

μία πρέζα αλάτι

25ml παρθένο ελαιόλαδο

περίπου 100ml νερό

Ακολουθήστε τη μέθοδο

παρασκευής για το μίγμα για απλά ζυμαρικά προσθέτοντας το αλάτι στο αλεύρι και αντικαθιστώντας το αυγό με το λάδι και το νερό.

### **Γιαπωνέζικα Μακαρονάκια (Νουντλς) Σικάλεως Σόμπα**

– Ιδανικά για αυτούς που η διατροφή τους δεν πρέπει να περιέχει γλουτένη.

300gr αλεύρι σικάλεως

150gr χτυπημένο αυγό

Ακολουθήστε τη μέθοδο

παρασκευής για το μίγμα για απλά ζυμαρικά.

Περάστε το μίγμα από τον παρασκευαστή ζυμαρικών στον οποίο έχετε προσαρμόσει το πλέγμα για ζυμαρικά Μπιγκόλι (Βιηομι) και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε νερό που βράζει.

### **μακαρονάκια (νουντλς) udon**

350gr Απλό αλεύρι για Όλες τις

Χρήσεις

140ml κρύο νερό

20gr αλάτι

Ανακατέψτε το αλάτι μέσα στο νερό μέχρι να διαλυθεί.

Ακολουθήστε τη μέθοδο παρασκευής για το μίγμα για απλά ζυμαρικά αντικαθιστώντας το χτυπημένο αυγό με το αλατισμένο νερό.

Περάστε το μίγμα από τον παρασκευαστή ζυμαρικών στον οποίο έχετε προσαρμόσει το πλέγμα για ζυμαρικά Μπιγκόλι (Βιηομι) και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε ανάλατο νερό που βράζει για περίπου 5 λεπτά, τα μακαρονάκια πρέπει να «κρατάνε» αλλά να είναι μαλακά.

Σουρώστε τα αμέσως και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Σερβίρετε αμέσως με τη σάλτσα που έχετε επιλέξει.

### **για να μαγειρέψετε τα ζυμαρικά**

Πριν μαγειρέψετε τα ζυμαρικά, μπορείτε να τα αφήσετε να στεγνώσουν για σύντομο χρονικό διάστημα – μέχρι και μία ώρα πριν τα μαγειρέψετε. Το χρονικό διάστημα διαφέρει ανάλογα με το είδος των ζυμαρικών που παρασκευάσατε.

- 1 Γεμίστε μία κατσαρόλα με νερό κατά τα τρία τέταρτα και αφήστε να βράσει. Προσθέστε όσο αλάτι επιθυμείτε.
- 2 Προσθέστε τα ζυμαρικά και αφήστε να βράσουν ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Μαγειρέψτε μέχρι τα ζυμαρικά να γίνουν «αμ δεξε». Πρέπει να είναι μαλακά αλλά να «κρατάνε» όταν τα δαγκώνετε. Ενδεικτικά χρειάζονται 1 - 10 λεπτά για να βράσουν αλλά ο χρόνος

διαφέρει ανάλογα με το είδος των ζυμαρικών και την υφή που επιλέξατε. Πάντα ελέγχετε τακτικά την υφή καθώς τα ζυμαρικά εξακολουθούν να βράζουν για λίγο αφού τα κατεβάσετε από τη φωτιά.

- Ποτέ μην προσθέτετε λάδι στο νερό καθώς κάνει τα ζυμαρικά να γλιστρούν, με αποτέλεσμα η σάλτσα να μην κολλάει επάνω όπως πρέπει.

## ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Έχει μεγάλη σημασία να επιλέγετε τα ζυμαρικά με βάση τη σάλτσα. Τα σωληνοειδή σχήματα συγκρατούν κομμάτια τροφής στις παχύρρευστες σάλτσες, τα μακριά νηματοειδή σχήματα είναι κατάλληλα για να απορροφούν τους χυμούς σε σάλτσες ντομάτας και σε σάλτσες με θαλασσινά χωρίς να μαλακώνουν, ενώ τα πιο χοντρά ζυμαρικά ταιριάζουν συνήθως με σάλτσες με έντονη γεύση.

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (AT910014)

Βλέπε πίσω σελίδα για την απεικόνηση του παρασκευαστή μπισκότων.

- 1 Παρασκευάστε μία από τις παρακάτω συνταγές για μπισκότα και αφήστε το μίγμα στο ψυγείο για να γίνει πιο σφιχτό.
- Χρησιμοποιείτε μικρά αυγά διαφορετικά το μίγμα θα είναι πολύ μαλακό.
- 2 Αφαιρέστε το καλούπι από τη μήτρα για μπισκότα. Συναρμολογήστε τον παρασκευαστή ζυμαρικών με τη μήτρα για τα μπισκότα, φροντίζοντας ώστε οι εγκοπές στη μήτρα να βρίσκονται σε μία από τις δύο πλευρές. Προσαρμόστε το εξάρτημα στο μίξερ. (Δεν πρέπει να προσαρμόσετε τον μηχανισμό κοπής.)

- 3 Σύρατε το καλούπι μέσα στις εγκοπές σε μία από τις δύο πλευρές της μήτρας και μετακινήστε μέχρι το σχήμα που επιθυμείτε να βρίσκεται στο κέντρο της οπής.

## ΑΠΛΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ

150γρ βούτυρο που έχετε αφήσει να μαλακώσει

150γρ ζάχαρη άχνη

2 μικρά αυγά, χτυπημένα

300γρ απλό αλεύρι, κοσκινισμένο απόσταγμα λεμονιού προαιρετικό

Χτυπήστε το βούτυρο και τη ζάχαρη μέσα στο μπωλ χρησιμοποιώντας τον αναδευτήρα Κ μέχρι το μήγμα να γίνει ελαφρύ και αφράτο.

Προσθέστε και χτυπήστε το αυγό, έπειτα προσθέστε το αλεύρι που έχετε κοσκινίσει και το απόσταγμα. Περάστε το μήγμα από το εξάρτημα, έχοντας επιλέξει το σχήμα που επιθυμείτε και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Τοποθετήστε επάνω σε βουτυρωμένη λαμαρίνα και ψήστε στο κέντρο προθερμασμένου φούρνου στους 190°C, στη ρύθμιση 5 για φούρνο με γκάζι, για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν.

Αφήστε να κρυώσουν επάνω σε μεταλλική σχάρα.

## ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

125γρ βούτυρο που έχετε αφήσει να μαλακώσει

200γρ ζάχαρη άχνη

2 μικρά αυγά, χτυπημένα

250γρ απλό αλεύρι } κοσκινισμένα

25γρ σκόνη κακάο } μαζί

Ακολουθήστε τη μέθοδο παρασκευής για τα απλά μπισκότα, αντικαθιστώντας το απόσταγμα με τη σκόνη κακάο.

Αφού τα μπισκότα κρυώσουν, μπορείτε να τα διακοσμήσετε βουτώντας τα σε λιωμένη σοκολάτα ή πασπαλίζοντάς τα με ζάχαρη άχνη.

## οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Ερώτηση	Απάντηση/Πρακτική συμβουλή
Τα ζυμαρικά έχουν τραχιά όψη	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα πλέγματα/οι μήτρες κατασκευάζονται ειδικά από ορείχαλκο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της μήτρας από ορείχαλκο είναι ότι η επιφάνεια των ζυμαρικών που παρασκευάζονται δεν είναι ομαλή και αυτό είναι καλύτερο καθώς επιτρέπει στη σάλτσα που συνοδεύει τα ζυμαρικά να κολλάει</li> </ul>
Η ποιότητα των ζυμαρικών που βγαίνει από τον παρασκευαστή ζυμαρικών δεν είναι η ίδια για όλη την ποσότητα του μίγματος	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα όμως μπορείτε να το περιορίσετε:-</li> <li>- φροντίζοντας το μίγμα να έχει σχετικά ομοιόμορφη σύσταση από την αρχή.</li> <li>- προσθέτοντας το μίγμα στον παρασκευαστή ζυμαρικών με σταθερό ρυθμό.</li> <li>- φροντίζοντας να επεξεργαστείτε όλο το μίγμα για την παρασκευή μίας παρτίδας ζυμαρικών.</li> <li>- φροντίζοντας να μην αφήσετε το μίγμα να ξεραθεί.</li> </ul>
Δε βγαίνουν ζυμαρικά από τις οπές	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι οι μήτρες είναι καθαρές πριν ξεκινήσετε, εάν υπάρχει ξερή ποσότητα ζυμαρικών στις οπές εμποδίζει την εξαγωγή των φρέσκων ζυμαρικών.</li> <li>• Ελέγχτε ότι ο σωλήνας τροφοδοσίας δεν έχει φράξει.</li> <li>• Χρησιμοποιήστε το κλειδί/τον ωστήρα για να τροφοδοτήσετε τη ζύμη στο σπειροειδές εξάρτημα.</li> </ul>
Οι μήτρες καθαρίζονται δύσκολα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίζετε πάντα τις μήτρες αμέσως μετά από τη χρήση, μην αφήνετε το μίγμα να ξεραθεί επάνω στη μήτρα.</li> <li>• Χρησιμοποιείτε το εργαλείο που παρέχεται. Το πιο χοντρό άκρο του εργαλείου είναι ιδανικό για να καθαρίζετε τις μεγαλύτερες οπές της μήτρας για τα Μακαρόνι ριγκάτι (Ναγγθεσοξι σιησαυι), ενώ το πιο λεπτό άκρο είναι κατάλληλο για να καθαρίζετε τις άλλες μήτρες.</li> </ul>

Ερώτηση	Απάντηση/Πρακτική συμβουλή
Τα σχήματα των ζυμαρικών είναι ακανόνιστα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μερικές φορές η πρώτη ποσότητα των ζυμαρικών που βγαίνει έχει ελαφρά ακανόνιστο σχήμα. Προσθέτετε το μίγμα για τα ζυμαρικά με διαρκώς σταθερό ρυθμό, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τον ρυθμό με τον οποίο προσθέτετε το μίγμα. Ζεστάνατε το πλαίσιο, τη μήτρα και το παξιμάδι σε ζεστό νερό και στεγνώστε πολύ καλά πριν τα χρησιμοποιήσετε.</li> </ul>
Η μήτρα δεν εφαρμόζει επάνω στο σπειροειδές εξάρτημα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε ότι δεν έχει μείνει τυχόν ξεραμένο μίγμα στην κεντρική οπή της μήτρας από προηγούμενες δοκιμές.</li> <li>Ελέγχτε ότι, εάν αλλάζετε μήτρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, δεν υπάρχει μίγμα ανάμεσα στη μήτρα και το σπειροειδές εξάρτημα που την εμποδίζει να εφαρμόζει απόλυτα.</li> </ul>
Ο σωλήνας τροφοδοσίας συνεχώς φράζει	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέτετε μικρές ποσότητες μίγματος ζυμαρικών κάθε φορά με σταθερό ρυθμό και προσθέτετε κι άλλο μίγμα μόνο όταν ο σωλήνας τροφοδοσίας έχει αδειάσει.</li> <li>Το μίγμα είναι πολύ υγρό.</li> <li>Χρησιμοποιείτε την άκρη του κλειδιού/ωστήρα για να σπρώξετε το μίγμα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας. (Αφαιρώντας τη χοάνη, το κλειδί φτάνει βαθύτερα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας).</li> <li>Αλλάζετε την ταχύτητα με την οποία προσθέτετε το μίγμα.</li> </ul>
Ο μηχανισμός κοπής αφαιρείται με δυσκολία	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αφήστε το εξάρτημα να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.</li> </ul>
Ο μηχανισμός κοπής προσαρμόζεται δύσκολα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεβιδώσει ελαφρά τον μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης από το εσωτερικό πλαστικό πριν τον πιέσετε επάνω στο εξάρτημα.</li> </ul>

**سؤال**

جواب/ ملاحظة مفيدة	سؤال
<ul style="list-style-type: none"><li>اضف كمية قليلة من الباستا كل مرة بمعك ثابت واضف فقط عندما يصبح انبوب التلقيم سالكا.</li><li>المزيج رطب اكثر مما يجب.</li><li>استعمل طرف المفتاح / الدافعة لدفع المزيج عبر انبوب التلقيم. (ان ازالة القمع سوف تتمكن المفتاح من الوصول الى الجزء الخلفي لانبوب التلقيم).</li><li>غير السرعة التي يضاف فيها المزيج</li></ul>	انبوب التلقيم يتعرض الى الانسداد تكرارا
<ul style="list-style-type: none"><li>اترك القطعة الملحقه تبرد لحوالي ٣٠ دقيقة.</li></ul>	يصعب ازالة مجموعة التقطيع
<ul style="list-style-type: none"><li>تأكد ان حلقة المشبك المعدني قد فكت جزئيا من الجزء البلاستيكي الداخلي قبل دفع القطعة الملحقه.</li></ul>	يصعب تركيب مجموعة التقطيع

## تحري الخلل واصلاحه

سؤال	جواب/ ملاحظة مفيدة
مظهر الباستا خشن	<ul style="list-style-type: none"> <li>ان الشبكات/القوالب مصنوعة تحديدا من البرونز. ميزة قالب البرونز هي انها تعطى الباستا سطحا خشنا وهو شيء مفضل لأنها يسمح بالتصاق اية صلصة مصاحبة.</li> </ul>
نوعية الباستا المبثوقة تتغير ضمن الخلطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>هذا اعتيادي، لكن يمكن تقليله الى ادنى حد :-            - التأكد من ان المزيج متجانس منذ البداية.            - اضافة المزيج الى جهاز عمل الباستا بمعدل ثابت.            - التأكد من تمرير كل الخلطة في دفعه واحدة.            - التأكد من عدم السماح بجفاف المزيج.</li> </ul>
الباستا لا تخرج من الفتحات	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد ان الفتحات نظيفة قبل البدء، ان وجود اية باستا جافة في الفتحات سوف يمنع البثق.</li> <li>تأكد ان انبوب التغذية غير مسدود.</li> <li>استعمل المفتاح / الدافعة للمساعدة في تلقيم الباستا في اللولب.</li> </ul>
صعب تنظيف القوالب	<ul style="list-style-type: none"> <li>دائما نظيف حالا بعد الاستعمال، لا تدع المزيج يجف على القالب.</li> <li>استعمل الاداة المزودة. ان الجانب الاكثر سمكا من الاداة هو مثالي لتنظيف الفتحات الكبيرة الواقعة على قالب معكرونة ريجاتي، في حين يناسب الطرف الدقيق تنظيف القوالب الاخرى.</li> </ul>
اشكال الباستا غير منقنة	<ul style="list-style-type: none"> <li>في بعض الاحيان تكون الباستا المبثوقة عند البدء مشوهة قليلا. اضف مزيج الباستا بمعدل ثابت، حاول تعديل المعدل الذي يضاف به المزيج. سخن الجسم، القالب والصملولة الحلقة بماء ساخن وجفف تماما قبل الاستعمال.</li> </ul>
القالب لا يركب على اللولب	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد ان الفتحة المركزية في القالب خالية من اي مزيج جاف متبق من استعمالات سابقة.</li> <li>اكتشف اذا كنت تغيير القوالب اثناء التشغيل، للتأكد من عدم وجود المزيج بين القالب واللولب مانعا اياد من التركيب المتساlapping.</li> </ul>

## **بسكويت بالشوكولاتة**

١٢٥ جم زبد طرية

٢٠٠ جم سكر الكاستر

٢ بيضة صغيرة، مخفوقة

٢٥ جم دقيق عادي، منخول مع

٢٥ جم مسحوق可可粉

اتبع طريقة اعداد البسكويت العادي،  
مستبدلاً مادة النكهة بمسحوق可可粉.

بعد ان يبرد البسكويت، يمكن تجميله بغمره  
 بشوكولاتة ذائبة او رش سكر التثليج عليه.

## اطبخ الباستا

### جهاز عمل البسكويت

(AT910014)

- انظر الصفحة الخلفية للاطلاع على الرسم التوضيحي لجهاز عمل البسكويت.
- ١ اعمل واحدة من وصفات البسكويت التالية وضعها في البراد لاتاحة المجال للمزيج لكي يكتنز.
- استعمل بيوض صغيرة وبخلافه سوف يصبح المزيج طرياً أكثر مما يجب.
- ٢ ازل اداة التشكيل (تحديد الشكل) من قالب البسكويت. جمع جهاز عمل الباستا مع قالب البسكويت، متأكدًا من وقوع الشقوق الموجودة في القالب على احد الطرفين. ركب القطعة الملحقة على جهاز المزج. (يجب عدم تركيب مجموعة التقطيع).
- ٣ ازلق اداة التشكيل في شقوق احد جانبي القالب وحرك الى يصبح الشكل المرغوب في مركز الفتحة.

### البسكويت العادي

١٥. جم زبدة طرية  
١٥. جم سكر الكاستر  
٢ بيسة صغيرة، مخفوقة  
٣٠ جم دقيق عادي، منخول، روح الليمون اختاري  
اعمل كريماً من الزبدة والسكر في وعاء مستعملًا المخففه التي بشكل K الى يصبح المزيج خفيفاً ورقيقاً. اخفق البيض معًا ثم ادمج الدقيق ومادة النكهة. مرر المزيج خلال القطعة الملحقه وقد انتقيت الشكل المرغوب وقطع الى الاطوال المناسبة. ضع القطع على صفيحة خبز مزينة واخبز في منتصف فرن بدرجة حرارة ١٩٠ م، ٣٧٥ ف، او على علامة الغاز ٥ لحوالي ١٠ دقائق او الى ان ينضج. برد على حامل شبكي.

- قبل الطبخ، يمكن تجفيف الباستا لفترات قصيرة لغاية ساعة واحدة قبل الطبخ. تتغير هذه الفترة وفقاً لنوع الباستا المنتجة.
- ١ سخن قدرًا وقد تم ملئه الى ثلاثة ارباعه بالماء الى ان يغلي. اضف الملح حسب الذوق.
- ٢ اضف الباستا واغلها، محركاً ايها بين حين وأخر. اطبخ الى ان تصبح الباستا al dente. يجب ان تكون طرية لكنها لا تزال مكتنزة عند التناول. كليل، سوف تأخذ هذه العملية ١٠ - ١١ دقائق الا ان ذلك يتغير حسب نوع الباستا والقوام المرغوب. اكشف دائمًا على القوام بانتظام لأن الباستا سوف تواصل الطبخ لبرهة قليلة بعد رفعها من الحرارة.
- ابداً لا تضف الزيت الى الماء لأن من شأن ذلك جعل الباستا انزلاقية مما يمنع التصاق الصلصلة عليها بشكل مناسب.

### انتقاء صلصلة للباستا

- ان انتقاء صلصلة للباستا يمكن ان يكون له تأثير الاشكال الانبوبية تتحجز جزيئات من الطعام في الصلصلة الكثيفة، في حين الشرائط الطويلة جيدة لامتصاص العصائر من صلصات الطماطم والصلصات البحرية بدون ان تصبح طرية، في حين تنساب الباستا الاكثر سماً كالصلصات القوية النكهة عادة.

## طريقة اعداد خلطة الباستا عادية

باستا بدون بيض

٢٠٠ جم دقيق ..  
شيء من الملح  
٢٥ مل زيت زيتون بكر  
 حوالي ١٠٠ مل ماء  
اتبع طرقة اعداد خلطة الباستا العادية  
مضيفاً الملح الى الدقيق ومستبدلاً البيض  
بالزيت والماء.

اننا نوصي باستعمال دقيق درجة ٠٠، لكن  
اذا لم يتوفّر هذا، استعمل دقيق عادي من  
النوع المخصص لجميع الاغراض.  
قس المواد بعانياً لان الخلطة الجافة اكثـر  
من اللازم قد تكسر القطعة الملحة او/و  
جهاز المزج. ومع ذلك، اذا تشکل المزيـج  
كرة من العجين فهذا يدل على اضافة  
سائل اكثـر مما يجب.

## معكرونة سوبا (Soba) اليابانية الشريطية من الحنطة السوداء

- مثالية للاشخاص الذين هم بحاجة الى  
طعام خال من الغلوتين (gluten).

٣٠ جم دقيق حنطة سوداء  
١٥ جم بيض مخفوق  
اتبع طرقة خلطة الباستا العادية.  
مرر المزيـج خلال جهاز عمل الباستا وقد  
ركبت عليه شبكة بيوجولي وقطع الى اطوال  
 المناسبة. اطبخ بماء غال.

٢٠٠ جم دقيق ..  
١٠٠ جم بيض مخفوق (٢ بيضة متوسطة  
(تقريباً))

الطريقة

ضع الدقيق في الوعاء ومع كون المخففة  
التي بشكل K مركبة، اضف تدريجياً البيض  
المخفوق على السرعة الدنيا رافعاً ايها الى  
١. امزج لمدة ٥٤-٣٠ ثانية، شغل وواصل  
المزج لحوالي ٣٠ ثانية . يجب ان يتذبذـب  
المزيـج قوام كسر خبز خش او فتات خشن.  
يجب ان تكون الحبيبات منفصلة ولكن اذا  
ضغطت كمية صغيرة معاً يجب ان تشکل  
كتلة متمسكة.

## معكرونة شرائطية (udon)

٢٥ جم دقيق عادي لجميع الاغراض  
١٤ مل ماء بارد  
٢ جم ملح

حرك الملح في الماء الى ان يذوب.  
اتبع طرقة خلطة الباستا العادية، مستبدلاً  
البيض المخفوق بالملح والماء.  
مرر المزيـج خلال جهاز عمل الباستا وقد  
ركبت عليه شبكة بيوجولي وقطع الى اطوال  
 المناسبة. اطبخ بماء خال من الملح في حالة  
غليان لحوالي ٥ دقائق، يجب ان تكون  
الشرائط مكتنزة الا انها طرية.  
صرف الماء على الفور واشطف بماء بارد.  
يقدم حالاً مع صلصلة من اختياركم.

## عمل الباستا بنكهة

باستا الاعشاب  
استعمل الطريقة اعلاه لكن اضف ٢٠ مل من  
الاعشاب المفرومة ناعماً مثل البقدونس الى  
البيض المخفوق.

**الدقيق الكامل - استبدل الدقيق العادي  
بدقيق كامل.**

**الطماظم - استبدل ١٥ مل من البيض  
المخفوق بـ ١٥ مل من بيوريه الطماطم.  
فردي (Verdi) - استبدل ٣٠ مل من  
البيض المخفوق ٣٠ مل من بيوريه السبانخ  
الناعم.**

## لاستعمال جهاز عمل الباستا

١ تعد خلطة الباستا بإتباع طريقة العمل المزودة.

- لا تجعل الخلطة جافة اكثر مما يجب حيث ان تشابه قوام كسر الخبز الخشن او الفتات الخشن. يجب ان تكون الحبيبات منفصلة واذا ضغطت معا يجب ان تشكل كتلة متمسكة.

٢ شغل الجهاز على السرعة ٣-٢.

- ٣ ضع بعض من الخلطة في القمع. تغذى كميات قليلة من المزيج في أنبوب التقليم في كل دفعه. دع اللولب يفرغ قبل الاستمرار. اذا انسد أنبوب التقليم، استعمل طرف مقبض المفتاح / الدافعة لدفع المزيج في اللولب (لا تستعمل اي شيء آخر سوى مقبض المفتاح ولا تدفع بقوة زائدة كثيرا).

ابدا لا تسمح بامتلاء أنبوب التقليم.

- ٤ عندما تصبح الباستا طويلة بما فيه الكفاية، مرر المقبض على مجموعة التقليم جيئة وذهابا لقطع الباستا الى الطول المرغوب. وكبديل، اذا لم يتم تركيب مجموعة التقليم، استعمل سكين لقطع الباستا.

- لتغيير القوالب ازل مجموعة التقليم. دائما امسك حافة مجموعة التقليم بيد وارجح حلقة المشبك نحوك واجهزها. ازل صمولة التثبيت (استعمل المفتاح / الدافعة لارخاء صمولة التثبيت اذا لزم) وشغل لبرهة قصيرة على السرعة ١ لاخراج القالب. ازل القالب واية بقايا باستا ظاهرة ثم ركب القالب المرغوب. اعد تركيب صمولة التثبيت ومجموعة التقليم.

## تحذير

ان جهاز عمل الباستا يصبح ساخنا اثناء الاستعمال - هذا امر اعتيادي ويحصل ببساطة كبس الباستا في القطعة الملحة.

## ملاحظة

ان القوالب مصنوعة خصيصا من مادة برونزية لاعطاء سطح الباستا قواما خشناء لاجل احتواء الصلصة على الباستا الامر الذي يجعلها كاملة النكهة طيبة المذاق.

## التنظيف

### فك القطعة الملحة

- دائما امسك حافة مجموعة التقليم بيد وارجح حلقة المشبك نحوك واجهزها. ازل صمولة التثبيت، استعمل المفتاح / الدافعة لارخاء صمولة التثبيت اذا لزم. اخرج القطعة الملحة من جهاز المزج بزلق الماسكة وسحب القطعة الملحة . فكك الاجزاء.

### القوالب

يمكن سحب قوالب معكونة الريجاتي، معكرونة ليتسبي وبوتاشاتيني لفصليها للمساعدة في عملية التنظيف ③ .

- نظف حالا بعد الاستعمال، وبخلاف ذلك ستتجف الباستا ويصبح من الصعب جدا تنظيفها. استعمل اداة التنظيف الازالة جميع الباستا من القوالب. ان الجانب الاكثر سماكا من الاداة هو مثالي لتنظيف الفتحات الكبيرة الواقعه على قالب معكونة ريجاتي، في حين يناسب الطرف الدقيق تنظيف القوالب الاخرى. اغسل بمحلول ماء وصابون ساخن ثم جفف تماما.

### اللولب

- لا تغمض في الماء.
- يمسح نظيفا ويجفف.

### القمع، الصمولة الحلية، الجسم

### المفتاح، مجموعة التقليم

- يزال اي عجين باستا وتنظف بمحلول ماء وصابون ساخن اذا لزم، ثم تجفف تماما.

## قبل القراءة الرجاء فتح الصفحة الامامية التي تحتوى على الرسومات التوضيحية

### السلامة

### التجميع

- ١ اختياري: العمل الباستا بطريقة اسهل، سخن الجسم، القالب والصملولة الحلقية في ماء ساخن، ثم جفتها.
- ٢ ازل غطاء مخرج السرعة المنخفضة: ازل الماسكة ثم اسحب ①.
- ٣ امسك الماسكة للخلف وادخل جسم جهاز عمل الباستا.
- ٤ ركب اللولب في داخل الجسم وابرم الى ان يتلمس مع المكثنة.
- ٥ ركب القالب.
- ٦ ركب صملولة التثبيت واحكم شدها باليد. (لا تستعمل المفتاح/ الدافعة حيث انها للمساعدة على الازالة فقط).
- ٧ تأكيد ان صملولة التثبيت تكاد ان تكون متسطحة مع جسم القطعة الملحة.

اختياري: ان وحدة التقطيع يمكن ان ترتكب على جهاز عمل الباستا المجمع للمساعدة في تقطيع الباستا الى الاطوال المرغوبة.

- ١ جاعلاً مقبض شفرة التقطيع نحو الاعلى، فك حلقة المشبك قليلاً. ضعها فوق صملولة التثبيت وارجحها اذا لزم الى ان تستقر تماماً في القطعة الملحة. ان القالب يجب ان يترك متسطحاً مع واجهة وحدة التقطيع.
- ٢ امسك حافة مجموعة التقطيع وفي الوقت ذاته شد حلقة المشبك ببرمها بعيداً عنك ②.

ملاحظة - عندما تتركيب او تزيل مجموعة التقطيع، دائماً امسك حافة المجموعة بيد واحدة وارجح حلقة المشبك باليد الأخرى.

- ان خليط الباستا الجاف اكثر مما يجب او الذي يتم تلقيمه بسرعة اكثر مما يجب قد يكسر جهاز عمل الباستا او جهاز المزج.
- لا تضع اصابعك او اي شيء آخر، باستثناء المفتاح/ الدافعة المزودة، في أنابيب التلقييم.
- استعمل فقط مقبض المفتاح/ الدافعة لدفع العجين خلال أنابيب التغذية (التلقييم). ولا تدفع بقوة مفرطة.
- ابداً لا تربط او تزيل جهاز عمل الباستا اثناء كون جهاز المزج قيد التشغيل.
- يغذي العجين بكميات صغيرة دفعه دفعه وبمعدل ثابت. لا تسمح بامتلاء أنابيب التغذية.
- تخفي الحذر اثناء المداولة او التنظيف حيث ان شفرة مجموعة التقطيع حادة.

### مفتاح الرموز

- ① قمع
- ② أنابيب التغذية
- ③ الجسم
- ④ اللولب
- ⑤ قالب \*
- ⑥ صملولة التثبيت
- ⑦ حلقة مشبك مجموعة التقطيع
- ⑧ شفرة التقطيع
- ⑨ المفتاح/ الدافعة
- ⑩ اداة التنظيف

\* تتضمن العلبة قالب معكرونة ريجاتي المبين في صفحة الرسم التوضيحي. ولشراء اي من القوالب الاضافية المبينة على الصفحة الخلفية من الكتاب، الرجاء الاتصال بالمتجر الذي اشتريتم منه القطعة الملحة.

### قبل الاستعمال للمرة الاولى

- تغسل الاجزاء: انظر التنظيف.