

Supporto

commerciante Locator

notiziario

Altoparlanti senza fili
Home cinemaHi-Fi
Sistema
compattoAudio
portatileOfferte
Speciali Search

PMA-60


Amplificatore Digitale Digitale di Denon Design Series. Real Hi-Fi per gli stili di vita di oggi.



DRA-100



DCD-50



Locatore Dealer

CARATTERISTICHE - PMA-60

Nasce da più di 100 anni di riproduzione audio precisa

Da più di un secolo, siamo stati molto seri nella progettazione del suono perfetto. Ecco perché, nei primi anni, abbiamo chiamato i nostri componenti Hi-Fi "componenti di precisione audio". E il nostro approccio non è cambiato da allora: si tratta di prestazioni. A questo proposito, abbiamo deciso che, anche se i nostri ultimi prodotti dovrebbero essere compatti e con uno stile estremamente elegante, dovrebbero essere veri e propri componenti di alta fedeltà. In altre parole, dovrebbero essere totalmente Denon. Presentazione della serie Denon Design: Real Hi-Fi per gli stili di vita di oggi.

Amplificatore stereo integrato digitale

L'amplificatore PMA-60 offre un vero suono Denon, con prestazioni eccezionali nonostante le dimensioni compatte. E lo fa utilizzando la tecnologia Denon sviluppata da molti anni, come l'elaborazione audio avanzata AL32 che utilizza per trasformare i dati digitali in una bella musica. Con connettività analogica e digitale e Bluetooth®, lo streaming audio dal computer o da un dispositivo portatile è un pezzo

di torta. E se sei interessato ad un audio ad alta risoluzione, questo amplificatore sarà la tua scelta perfetta a causa del suo ingresso USB-B. La sua uscita da 50 W per canale lo rende adatto per una vasta gamma di tipi di altoparlanti. Il suo design compatto consente di adattarsi in spazi limitati e si può anche posizionare il PMA-60 verticalmente - l'orientamento del display OLED si adatterà di conseguenza.



Suono potente e dettagliato

La sezione amplificatore avanzata incorpora la tecnologia Qualcomm DDFA® per un suono incredibile da un fattore di forma compatta. Il circuito di stadio di uscita ha una struttura discreta che realizza maggiori rapporti tra segnale e rumore e distorsione inferiore rispetto agli amplificatori classici di classe D. Questo sistema di amplificatore avanzato offre una fedeltà audio superiore e un'elevata efficienza dell'amplificatore a 50W in 4 ohm. I connettori altoparlanti multifunzionali a premi consentono di collegare i cavi degli altoparlanti tramite fili netti, connettori a spina e connettori a banana.

DDFA®

Unica elaborazione audio Denon

Per la massima fedeltà con le tracce audio digitali preferite, il PMA-60 è dotato di un sistema di elaborazione audio digitale ALAON di Denon Advanced. Progettati dai lettori audio premium di Denon e dai componenti audio digitali, l'elaborazione AL32 avanza, filtra in digitale e forma rumore i dati a bit inferiore a 32 bit completi, offrendo una gamma dinamica notevole e una migliore risoluzione di basso livello notevolmente migliore. Le tue tracce audio digitali non hanno mai suonato meglio.

ADVANCED *AL32* PROCESSING

Audio ad alta risoluzione tramite il computer

Attraverso l'ingresso USB-B sul pannello posteriore, è possibile collegare il Mac o il PC al PMA-60 e godere di tracce audio ad alta risoluzione. Il PMA-60 è in grado di riprodurre file PCM ad alta risoluzione fino a 32 bit / 384 kHz, con file DSD ad alta risoluzione da

Bluetooth con NFC e aptX Low Latency

Distribuire i tuoi brani audio preferiti dai tuoi dispositivi portatili tramite la connettività Bluetooth di PMA-60, che consente l'accoppiamento rapido e semplice tramite il pulsante Bluetooth sul pannello anteriore. Per un accoppiamento ancora più veloce, PMA-60 dispone di NFC (Near Field Communication). Basta attivare il dispositivo Bluetooth NFC e posizionarlo accanto al segno N sul PMA-60 (situato sul pannello

2,8 MHz, 5,6 MHz e anche 11,2 MHz (DSD è il sistema avanzato di codifica audio digitale di SACD). È incluso un cavo USB-A a USB-B. Per eliminare il rumore digitale indotto dall'ingresso USB, il PMA-60 dispone di un blocco di isolamento acustico dedicato prima dell'amplificatore digitale e del blocco di conversione D / A che impedisce al rumore digitale di degradare la fedeltà audio.



laterale), ed è immediatamente associato senza necessità di immissione manuale del codice di accesso. Per la riproduzione audio di qualità CD, il PMA-60 è dotato della decodifica di ultima generazione di Qualcomm aptX Low latency, che fornisce anche la sincronizzazione ottimale durante la riproduzione audio da sorgenti video senza problemi di sincronizzazione.



Qualcomm® aptX™
low latency



Uscita cuffia di alta qualità

Per la massima fedeltà audio, il PMA-60 è dotato di un circuito dedicato per l'amplificazione delle cuffie che dispone di un amplificatore a banda larga a distorsione a banda larga ad alta velocità ad alta velocità, abbinato a una fase finale di uscita completamente discreta. Per soddisfare la più ampia gamma di tipi di cuffie, il PMA-60 è dotato di un controllo dell'impedenza delle cuffie regolabile, con 3 impostazioni per le cuffie a bassa, media e alta impedenza che forniscono una corretta corrispondenza dell'impedenza delle cuffie e del guadagno dell'amplificatore. La presa per cuffie è dotata di un connettore da 6,3 mm per la compatibilità con modelli di cuffie per home cinema e professionali.

Puro classe elegantemente progettato

Caratteristiche

Specifiche

download

Confronto

alluminio morbido, accenti di tono argento brillante e una miscela di superfici lucide e opache nere. Le schermate OLED che mostrano tutto ciò che devi sapere in un colpo d'occhio, utilizzando icone e testo. E il PMA-60 e DCD-50 fanno una dichiarazione reale anche se utilizzati orizzontalmente o verticalmente.

Real Hi-Fi in uno stile essenziale

Solo con la sofisticata tecnologia digitale di Denon e con oltre un secolo di esperienza di ingegneria audio, è stato possibile combinare tutte quelle prestazioni con un design compatto e veramente unico. Guardate la serie di progettazione e sarete d'accordo che non manca nulla, combinando bellezza e prestazioni. Ascolta la serie di progettazione e si prepara ad essere stupito.

SPECIFICHE - PMA-60

Caratteristiche

Canali 2	Trasmissione audio dal PC —	APP remoto: iDevice / Android —
Digitale in: USB-B / ottico / coassiale / USB-A ✓ / 2 / ✓ / —	Wi-Fi / LAN via cavo —	Modalità analogica —
Frequenza di campionamento digitale In 192 kHz / 24 bit	Internet radio —	Circuito di tiro a singolo push UHC-MOS —
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC —	AirPlay audio streaming —	Circuito di tiro a singolo push HC-TR avanzato —
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 <—Utilizziamo i cookie per darvi la migliore esperienza possibile sul nostro sito. Continuando ad utilizzare il sito accetti il nostro utilizzo di cookie. Scopri di più .	Gioca a Windows —	Trasformatore gemellato LC —
Frequenza di campionamento USB-B PCM 384 kHz / 32 bit	DLNA certificato —	Amplificatore ampio campo —
Chip DAC —	DSD-Audio streaming di rete —	Alimentazione dinamica ad alta corrente —
USB posteriore in modalità asincrona ✓	Formati perdenti: MP3 / WMA / AAC —	Costruzione discreta dell'amplificatore di potenza —
Bit-perfetta trasmissione ✓	Formati senza perdita: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF —	Micro processore auto spento —
Isolatore di terra per il funzionamento della modalità DAC ✓	Riproduzione ininterrotta —	Balance / Bass / Treble / Loudness ✓ / ✓ / ✓ / —
Bluetooth / aptX / NFC ✓ / Bassa latenza / ✓		

Altri

Entrate Uscite

specificazioni

Generale

Colori disponibili: Premium Silver / Black ✓ / —	Spegnimento automatico ✓	Dimensioni massime (L x P x A) in mm 200 x 240 x 86
Pannello frontale in metallo —	Cavo di alimentazione staccabile ✓	Peso in kg 2.7

Consumo di energia in W	Telecomando
35	RC-1220
Consumo di standby in W	Funzione remota del sistema
0.2	—

DOWNLOAD - PMA-60

Informazioni sul prodotto PMA-60

1.52 MB

2017/08/17



scaricare

CONFRONTO - PMA-60

Modello	PMA-60	DCD-100	DCD-50
Caratteristiche			
Potenza di uscita di alta qualità	—	—	—
Compatibilità CD: CD / CD-R / RW / WMA / MP3	—	—	—
Sintonizzatore: DAB / DAB + / FM (RDS) / AM	—	—	—
Trasmissione audio dal PC	—	—	—
PC Direct da retro USB-B	—	—	—
Bluetooth / aptX / NFC	✓ / Bassa latenza / ✓	—	—
Internet radio	—	—	—
AirPlay audio streaming	—	—	—
Windows 8 / RT	—	—	—
vTuner / Spotify *	—	—	—
Audio USB (frontale) / Made for iPod / Made for iPhone	—	—	—
Audio USB (posteriore) / Made for iPod / Made for iPhone	—	—	—
Ethernet / WiFi	—	—	—
Configurazione WiFi: condivisione WPS / WiFi	—	—	—
DLNA certificato	—	—	—

Formati perdenti: MP3 / WMA / AAC	—	—	—
Formati senza perdita: FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF	—	—	—
Riproduzione ininterrotta	—	—	—
WMM (Multimedia WiFi)	—	—	—
APP remoto: iDevice / Android	—	—	—
Controllo del suono: Bass / Treble / Balance	—	—	—
Speaker Optimizer	—	—	—
Regolazione automatica del volume / suono ampio	—	—	—
Installazione verticale	—	—	—
Display a basso rumore OELD	—	—	—
Orologio	—	—	—
Sveglia	—	—	—
Timer programmabile: Once / Daily	—	—	—

Modalità Dac

Entrate Uscite

specificazioni

Generale

Scegli Paese / Regione

Regno Unito

Altoparlanti senza fili

HEOS 7 HS2
HEOS 5 HS2
HEOS 3 HS2
HEOS 1 HS2
HEOS 1 Go Pack HS2
HEOS AVR
HEOS HomeCinema
BAR HEOS
HEOS SUBWOOFER
HEOS Amp HS2
HEOS Link HS2
HEOS Drive HS2
HEOS SuperLink

Home cinema

Ricevitore AV
Lettore Blu-ray
Soundbar
Aggiornamento del ricevitore AV

Hi-Fi
Amplificatore
Lettore CD / SACD
Player di rete
Convertitore Analogico Digitale
piatto

Sistema compatto

Mini
Sistema musicale di rete

Audio portatile
Altoparlanti Bluetooth®
Nella cuffia dell'orecchio
Sulla cuffia dell'orecchio
Rumore annullare la cuffia

Prodotti passati

Supporto

FAQ
Manuali e download
Aggiornamenti e aggiornamenti
Garanzia
Centro Servizi

HEOS Go Pack
Sostituisce le informazioni

Trova un concessionario

Specialista di prodotto

notizia

Riguardo a noi
politica sulla riservatezza
disconoscimento
Consumo energetico HEOS

Contattaci

Mappa del sito